

Identificação: A.F., 44 anos, masculino, procedente de Araras.

QP: “Dores nas pernas e nos braços há 10 anos”.

HPMA: Paciente veio encaminhado com história de hanseníase prévia, utilizou poliquimioterapia paucibacilar com termino em 2011, e com hipótese de hanseníase neural pura. Relatava dor em perna esquerda e braço esquerdo com inicio em 1994, utilizava pregabalina 75 mg 2x dia e AAS, e negava lesões cutâneas.

ED: Fusão do 2 ao 5 quirodáctilos com encurtamento das falanges na mão direita (Figura 1), nervo ulnar e radial esquerdo espessados e indolores. Tórax anterior com hemiatrofia á direita (Figura 2 e 3). Mácula hipocromica de uns 10 cm na região posterior da perna esquerda com rarefação pilar. Orelhas de implantação baixa e membro inferior direito aparentemente mais curto que o esquerdo (Figura 4).



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Figura 4

Cd: Solicitado Escanometria, Teste Sensitivo Motor, Mitsuda, PGL 1, RM tórax.

Retorno com exames

Exames: Escanometria evidenciou fêmur direito com 48 cm, fêmur esquerdo com 49 cm, tíbia direita com 39 cm, tíbia esquerda com 38,5 cm, úmero direito com 34 cm, úmero esquerdo 36 cm, ulna direita com 27,5 cm e ulna esquerda com 28,5 cm.

Teste de Sensibilidade sem alterações significativas.

Mitsuda de 8 mm

PGL1 não reagente

RM tórax: Alteração morfológica da caixa torácica caracterizada por agenesia da musculatura peitoral direita.