



Doses Mínima e Máxima - Parametrização do Sistema GSS/ Remédio em Casa

e-mail : [atencaobasica@prefeitura.sp.gov.br](mailto:atencaobasica@prefeitura.sp.gov.br)

Nº	ds_diagnostico	Cód Material	Descrição	Un./ Apres.	posologia mínima/periodo	posologia recomendada/dia	Nº de tomadas/dia	posologia máxima/dia
3	DISLIPIDEMIA	11.064.001.001.0003-8	ACIDO ACETILSALICILICO EM COMPRIMIDO COM 100 MG	CP	1 cp (100 mg)	100 mg	1	1 cp (100 mg)
2	DIABETE MELLITUS							
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL							
2	DIABETE MELLITUS	11.064.003.022.0001-7	SINVASTATINA 20 MG - incluído em 13/07/09 ** (veja obs 2)	CP	1 cp (20 mg)	40 mg	1	4 cp (80 mg)
3	DISLIPIDEMIA							
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL							
2	DIABETE MELLITUS	11.064.003.022.0003-3	SINVASTATINA 10 MG - incluído em ** (veja obs 2)	CP	1 cp (10 mg)	40 mg	1	4 cp (40 mg)
3	DISLIPIDEMIA							
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL							
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL	110640090510010-3	LEVOTIROXINA SODICA EM COMPRIMIDOS COM 25 MCG	CP	1 cp (25 mg)	****(veja obs 4)	1	4 cp (100 mg)
4	HIPOTIREOIDISMO							
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL							
4	HIPOTIREOIDISMO	110640090510001-4	LEVOTIROXINA SODICA EM COMPRIMIDOS COM 50 MCG	CP	1 cp (50 mg)	****(veja obs 4)	1	4 cp (200 mg)
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL							
4	HIPOTIREOIDISMO							
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL	110640090510008-1	LEVOTIROXINA SODICA EM COMPRIMIDOS COM 100 MCG	CP	1 cp (100 mg)	****(veja obs 4)	1	2 cp (200 mg)
4	HIPOTIREOIDISMO							
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL							
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL	11.064.002.014.0002-9	PROPRANOLOL EM COMPRIMIDOS COM 40 MG	CP	1/2 cp (20 mg)	120 mg	2 a 3	6 cp (240 mg)
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL	11.064.002.014.0019-3	ATENOLOL EM COMPRIMIDOS COM 50 MG	CP	1/2 cp (25 mg)	50 mg	1	2 cp (100 mg)
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL	11.064.003.018.0022-3	CAPTOPRIL EM COMPRIMIDOS COM 25 MG	CP	1/2 cp (12,5 mg)	100 mg	2 a 3	6 cp (150 mg)
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL	11.064.003.018.0030-4	MALEATO DE ENALAPRIL EM COMPRIMIDOS COM 20 MG *(veja obs 1)	CP	1 cp (20 mg)	20 mg	1 a 2	2 cp (40 mg)
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL	11.064.003.018.0069-0	MALEATO DE ENALAPRIL EM COMPRIMIDOS COM 5 MG *(veja obs 1)	CP	1 cp (5 mg)	20 mg	1 a 2	4 cp (20 mg)
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL	11.064.003.018.0070-0	BESILATO DE ANLODIPINO EM COMPRIMIDOS COM 5 MG	CP	1/2 cp (2,5 mg)	10 mg	1	2 cp (10 mg)
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL	11.064.003.020.0012-3	NIFEDIPINA 20 MG ** (veja obs 2)	CP	1 cp (20 mg)	40 mg	1 a 2	3 cp (60 mg)
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL	11.064.005.027.0001-3	HIDROCLOROTIAZIDA EM COMPRIMIDOS SULCADOS COM 25 MG	CP	1/2 cp (12,5 mg)	25 mg	1	1 cp (25 mg)
1	HIPERTENSÃO ARTERIAL	11.064.003.018.0061-4	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CP	1 cp (50 mg)	***** (veja obs 5)	1	2 cp (100 mg)
2	DIABETE MELLITUS	11.064.009.044.0010-0	GLIBENCLAMIDA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRAGEAS COM 5 MG	CP	1/2 cp (2,5 mg)	5 mg	1 a 3	4 cp (20 mg)
2	DIABETE MELLITUS	11.064.009.044.0019-7	METFORMINA EM COMPRIMIDOS OU COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 850 MG *(veja obs 1)	CP	1/2 cp (425 mg)	850 mg	1 a 2	3 cp (2550 mg)
2	DIABETE MELLITUS	11.064.009.044.0022-7	METFORMINA EM COMPRIMIDOS OU COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 500 MG *(veja obs 1)	CP	1 cp (500 mg)	1000 mg	1 a 2	4 cp (2000 mg)
2	DIABETE MELLITUS	11.064.009.044.0021-9	GLICLAZIDA 30 MG EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS ** (veja obs 2)	CP	1 cp (30 mg)	*** (veja obs 3)	1 a 2	4 cp (120 mg)

atualização: Março/11

Observações importantes

1 - \* Tendo em vista a disponibilidade de apresentações de: Maleato de Enalapril (5 e 20);Metformina (500 e 850);Levotiroxina (25;50 e 100) e Sinvastatina (10 e 20), a parametrização para cada apresentação visa a comodidade/racionalidade de uso para o paciente, devendo ser respeitada a posologia máxima recomendada para o medicamento

2 - \*\* Pelas características dos medicamentos disponibilizados, apresentação em comprimidos revestidos: Nifedipina 20 mg; Sinvastatina 20 mg e Gliclazida 30 mg não permitem fracionamento; isto é: 1/2 cp não é possível

3 - \*\*\*Dose recomendada: depende da resposta clínica

4 - \*\*\*\*A administração é feita por única tomada diária e o incremento de dose é feito por etapas de 25 microgramas-50 microgramas a cada 3-4 semanas, partindo-se , no caso de adultos, de dose inicial de 50-100 microgramas.

5 - \*\*\*\*\* Ver: Boletim CIM Informa - Ass. Farmacêutica/Nov 09 - O Uso Racional de Losartana potássica

6 - São parametrizados no sistema por item as posologias Mínima e Máxima. A posologia Recomendada e Nº de tomadas/dia são referências/orientações técnicas não parametrizáveis

7 - Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e Supervisões Técnicas de Saúde (STS) têm interlocutores para o Programa Remédio em Casa. Procure-os para esclarecer as dúvidas

8 - GSS/Remédio em Casa: sistema informatizado - Gestão de Sistemas em Saúde/Remédio em Casa

8 - Referências Técnicas para a parametrização:

<http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/programas> - Programa Remédio em Casa - Boletins informativos e Manuais