

DANIEL TAQUES BITTENCOURT ORTIZ

A CLÍNICA NA HOMEOPATIA

São Paulo

2010

DANIEL TAQUES BITTENCOURT ORTIZ

A CLÍNICA NA HOMEOPATIA

Monografia de Conclusão do Curso de especialização em Homeopatia para médico; do Instituto de Cultura Homeopática (ICEH-Escola de Homeopatia), orientado pelo Prof. Dr. Ariovaldo Ribeiro Filho.

São Paulo

2010

RESUMO

Este trabalho tem por finalidade fazer uma análise da evolução do desenvolvimento das obras e das rubricas repertoriais de importância no cotidiano homeopático.

Por meio de uma revisão repertorial, verificamos a validade e a utilidade dos sintomas clínicos para a seleção do medicamento homeopático.

Com base nos dados colhidos, foi construída uma planilha organizada por: área médica, entidade nosológica, localização, tipo de enfermidade e seus respectivos medicamentos prevalentes.

O levantamento realizado demonstra que inclusões advindas da clínica podem ser incorporadas aos repertórios no uso cotidiano, talvez como um órgão alvo na individualização do caso, sendo assim uma importante etapa do trabalho homeopático na conduta terapêutica a ser iniciada.

ABSTRACT

This work aims at making an analysis of the evolution of the works and index marks development of importance in the customary homeopathic.

By means of a revision of homeopathic index, we verify the validity and utility of the clinical symptoms for the selection of the adequate medication.

Based on data, a chart was organized according to medical area, nosological group, localization, types of diseases and their prevailing corresponding medication.

Statistics demonstrate that clinical inclusions can be incorporated to index in daily use, perhaps as a target in the individualization of the case, therefore becoming an important stage of the homeopathic works for the therapeutic treatment to be started.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. OBJETIVOS.....	6
2.1 Objetivo geral	6
2.2 Objetivos específicos	6
3. MATERIAL E MÉTODO.....	7
4. DESENVOLVIMENTO	116
4.1 Importância dos repertórios clínicos e sua evolução na terapêutica homeopática... 116	
4.2 Classificação dos principais repertórios clínicos	117
5. RESULTADOS	120
6. CONCLUSÃO.....	123
BIBLIOGRAFIA	124

1. INTRODUÇÃO

A terapêutica homeopática se assenta em dados experimentais de fenômenos que necessitam serem consideradas quanto à sua solidez, consistência, quanto à sua solidez, consistência, qualidade e veracidade.

Nesta perspectiva, há então dois polos importantes de análise de dados que são de grande valia na instrumentalização e fundamentação da prática da homeopatia em sua essência (*Similia similibus curentur*). São eles:

- a) Experimentação pura;
- b) Observação clínica.

A partir desses pólos, são então elaborados repertórios clínicos, frutos da compilação bibliográfica onde são valorizadas a qualidade e a quantidade das informações. São compostos de patologias, sinais e sintomas e seus medicamentos correspondentes, contando para isso com a experiência prática de seus autores.

Trata-se de uma importante ferramenta orientadora de condutas terapêuticas, e que necessita ser, ao longo do tempo, continuamente aperfeiçoada.

O presente trabalho tem por finalidade fazer justamente uma revisão das rubricas repertoriais de importância com relação ao quadro nosográfico estabelecido, de modo a contribuir na determinação da terapêutica, ressaltando a importância da observação clínica na prática homeopática.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Descrever historicamente a evolução e a inserção dos sintomas clínicos e sua alocação nos repertórios homeopáticos.

2.2 Objetivos específicos

1. Demonstrar a validade e utilidade dos sintomas clínicos para a seleção do medicamento homeopático;
2. Demonstrar que um mesmo medicamento homeopático pode ter ação em diversos órgãos, sistemas e patologias, comprovando assim que o tratamento homeopático visa o organismo como um todo.

3. MATERIAL E MÉTODO

O trabalho seguiu a seguinte sequência:

Iniciamos com a revisão das principais obras clínicas homeopáticas e, em seguida, abstraímos as informações clínicas com seus medicamentos correspondentes que constam da obra “Doenças Crônicas”, de Samuel Hahnemann.

A partir daí, selecionamos o repertório *A Systematic Alphabetic Repertory of Homeopathic Remedies*, de Bönninghausen, como referência histórica, por ser um dos primeiros existentes e também por ter sido prefaciado por Hahnemann, demonstrando assim que essa obra, que contém sintomas clínicos, foi aprovada pelo fundador da homeopatia.

Representando os repertórios contemporâneos, decidimos utilizar o repertório clínico de Murphy, pois nele verificamos a atualização das informações clínicas, em especial, os sintomas e diagnósticos, estando os mesmos descritos numa linguagem atual.

A partir de um amplo levantamento dessas obras, foi elaborada uma planilha com as seguintes subdivisões:

- 1- **Área médica:** referência à especialidade médica envolvida na manifestação da patologia;
- 2- **Entidade nosológica:** referência ao capítulo, rubrica e subrubrica que estão no repertório;
- 3- **Localização:** referência à região anatômica e ao sistema comprometido em decorrência do distúrbio do organismo;

- 4- **Tipo de enfermidade:** referência ao desenvolvimento da patologia sob o aspecto cronológico, sendo os itens classificados como agudo, subagudo ou crônico;
- 5- **Medicamentos prevalentes:** referência aos medicamentos de maior importância nas rubricas. Nas rubricas com um número pequeno de medicamentos e com pontuação semelhante, optamos pela inclusão de todos eles. Na tabela os medicamentos são apresentados inicialmente em sua abreviatura e seguido entre parênteses de seu respectivo nome seguindo a tabela de abreviatura e denominações científicas do “Repertório de HOMEOPATIA” de Ribeiro Filho (2005).

O método foi baseado na compilação, levantamento e seleção das rubricas e subrubricas relacionadas à clínica médica de fontes bibliográficas repertoriais clássicas e contemporâneas. No caso, devido ao grande número de entradas de sintomas repertoriais, houve priorização daqueles considerados úteis na prática cotidiana.

A partir das obras de Boenninghausen e Murphy, fizemos um levantamento detalhado de alguns sintomas, considerando a importância ao cotidiano médico, e que apresentamos a seguir:

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Bucomaxilo	CLÍNICA	Lábios	Sangrando	Cabeça	Sensorial Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>)
Bucomaxilo	CLÍNICA	Lábios	Câncer	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Bucomaxilo	CLÍNICA	Lábios	Fissura	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Plat (<i>Platinum metallicum</i>)
Bucomaxilo	CLÍNICA	Lábios	Herpes	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Anac (<i>Anacardium officinarum</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>)
Bucomaxilo	CLÍNICA	Lábios	Glândulas, endurecimento de	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Con (<i>Conium maculatum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>) Zinc (<i>Zincum metallicum</i>)
Bucomaxilo	CLÍNICA	Lábios	Supurativo, fechamento de	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>)
Bucomaxilo	CLÍNICA	Lábios	Úlceras	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>)
Bucomaxilo	CLÍNICA	Mandíbula inferior	Trismo	Cabeça	Fonador Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Bucomaxilo	CLÍNICA	Mandíbula inferior	Estalitos	Cabeça	Fonador Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>)
Bucomaxilo	CLÍNICA	Mandíbula inferior	Rigidez	Cabeça	Fonador Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Bucomaxilo	CLÍNICA	Queixo	Varicose	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Plat (<i>Platinum metallicum</i>)
Bucomaxilo	CLÍNICA	Queixo	Herpes	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bov (<i>Bovista officinalis</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Cardio	CLÍNICA	<i>Aneurisma</i>	Aorta	Tóraco Abdominal	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bar-m (<i>Barium muriaticum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Kali-i (<i>Kali iodatum</i>) Lyc (<i>Lycopodium</i>) Nat-i (<i>Natrum iodatum</i>) Spig (<i>Spigelia anthelminthica</i>) Spong (<i>Spongia officinalis</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Verat-v (<i>Veratrum viride</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Aneurisma</i>	Carótida e aorta, dilatação de	Cervico Torácica	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Lach (<i>Lachesis muta</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Angina pectoris</i>	Tabagismo	Tórax	Circulatório Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calad (<i>Caladium seguinum</i>) Kalm (<i>Kalmia latifolia</i>) Lil-t (<i>Lilium tigrinum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Spig (<i>Spigelia anthelmintica</i>) Staph (<i>Staphydis agria</i>) Tab (<i>Nicotiana tabacum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Cardio	CLÍNICA	<i>Angina pectoris</i>		Tórax	Circulatório Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Am-c (<i>Amonium carbanicum</i>) Apis (<i>Apis mellifica</i>) Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Aur-m (<i>Aurum muriaticum</i>) Cact (<i>Cactus grandiflorus</i>) Chin-ar (<i>Chininum arsenicosum</i>) Crat (<i>Crataegus lacirgata</i>) Lat-m (<i>Latodirectus mactans</i>) Naja (<i>Naja tripudians</i>) Ox-ac (<i>Acidum oxalicum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sec (<i>Secale clavutum</i>) Spig (<i>Spigelia anthelmintica</i>) Spong (<i>Spongia officinalis</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Angina pectoris</i>	Dor excessiva	Tórax	Circulatório Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Agar (<i>Agaricus fulvus</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Ascite</i>	Doença cardíaca, com	Geral	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Apoc (<i>Apocynum cannabinum</i>) Aur (<i>Aurum metallicum</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Congestiva do coração, doença (ICC)</i>		Tórax	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Apoc (<i>Apocynum cannabinum</i>) Grat (<i>Gratiola officinalis</i>) Glon (<i>Glonoinum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Cardio	CLÍNICA	<i>Coração e região cardíaca</i>	Inflamação	Tórax	Imuno Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Coração e região cardíaca</i>	Palpitação	Tórax	Circulatório Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Degeneração gordurosa</i>	Coração	Tórax	Imuno Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Aur-m (<i>Aurum muriaticum</i>) Cact (<i>Cactus grandiflorus</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Eclâmpsia</i>		Geral	Circulatório Cognitivo Imuno Sensorial	Aguda	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Merc-c (<i>Mercurius corrosivos</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Edema</i>	Doença cardíaca	Geral	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Aur-m (<i>Aurum muriaticum</i>) Lac-d (<i>Lac vaccinum defloratum</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Edema pulmonar</i>	Agudo	Tórax	Circulatório Respiratório	Aguda	Ant-ar (<i>Antimonium arsenicosum</i>) Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Merc-sul (<i>Mercurius sulphuricus</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Embolismo</i>		Geral	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Kali-br (<i>Kalium bromatum</i>) Kali-m (<i>Kalium muriaticum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Cardio	CLÍNICA	<i>Endocardite</i>		Tórax	Imuno Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Kalm (<i>Kalmia latifolia</i>) Spig (<i>Spigelia anthelmintica</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Endocardite</i>	Reumática	Tórax	Imuno Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Kalm (<i>Kalmia latifolia</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Endocardite</i>	Séptica	Tórax	Imuno Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Naja (<i>Naja tripudians</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Hipertensão arterial sistêmica</i>		Geral	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Adren (<i>Adrenalinum</i>) Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Crat (<i>Crataegus oxyacanthoides</i>) Glon (<i>Glonoinum</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Plb (<i>Plumbum metallicum</i>) Rauw (<i>Rauwolfia heterophila</i>) Sec (<i>Secale clavutum</i>) Stront-c (<i>Strontium carbonicum</i>) Stront-i (<i>Strontium iodatum</i>) Sumb (<i>Sumbul moschatus</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>) Visc (<i>Viscum album</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Hipertensão arterial sistêmica</i>	Súbita	Geral	Circulatório	Aguda	Adren (<i>Adrenalinum</i>) Glon (<i>Glonoinum</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Hipotensão</i>		Geral	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Cardio	CLÍNICA	<i>Infarto do miocárdio</i>		Tórax	Circulatório	Aguda	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Cact (<i>Cactus grandiflorus</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Lat-m (<i>Latrodectus mactans</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Insuficiência cardíaca</i>		Tórax	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Apoc (<i>Apocynum cannabinum</i>) Glon (<i>Glonoinum</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Palpitação, durante menstruação	Geral	Circulatório Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sep (<i>Succus sepiae</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Miocardite</i>		Tórax	Imuno Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Spig (<i>Spigelia anthelmintica</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Peito</i>	Fadiga	Tórax	Circulatório Respiratório Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>)
Cardio	CLÍNICA	<i>Pericardite</i>		Tórax	Imuno Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Psor (<i>Psorinum</i>) Spig (<i>Spigelia anthelmintica</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Cianose</i>		Geral	Circulatório Respiratório	Aguda Subaguda Crônica	Dig (<i>Digitalis purpurea</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Adesão tecidual (aderência)</i>	Cirurgia, após	Geral	Imunológico	Aguda Subaguda Crônica	Calen (<i>Calendula officinalis</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Thiosin(<i>Thiosinaminum</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Cirúrgicos, transtornos</i>		Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Bell-p (<i>Bellis perennis</i>) Calen (<i>Calendula officinalis</i>) Staph (<i>Staphydis agria</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Fistula</i>		Geral	Circulatório Imuno Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Sububrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Hérnia</i>	Congênita	Geral	Geral	Crônico	Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Hérnia</i>	Estrangulada	Abdomen Pelve	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Op (<i>Opium crudum</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Hérnia</i>	Infantil	Geral	Geral	Crônica	Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Hérnia</i>	Inguinal	Pelve	Geral	Aguda Crônica	Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Hérnia</i>	Inguinal, crianças, em	Pelve	Geral	Aguda Crônica	Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Hérnia</i>	Inguinal, encarcerada	Pelve	Geral	Agudo	Mill (<i>Achillea alba</i>) Op (<i>Opium crudum</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Hérnia</i>	Inguinal, inflamada	Pelve	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Iod (<i>Iodum purum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Op (<i>Opium crudum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Hérnia</i>	Umbilical	Abdomen	Geral	Aguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Nux-m (<i>Nux moschata</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Pib (<i>Plumbum metallicum</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Inguinal ou região púbica</i>	Hérnia	Pelve	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Inguinal ou região púbica</i>	Hérnia inguinal dolorosa	Pelve	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Sil (<i>Acidum silicicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Intussuscepção intestinal</i>		Abdomen	Digestivo Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Coloc (<i>Colocynthis vulgaris</i>) Op (<i>Opium crudum</i>) Pib (<i>Plumbum metallicum</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Peritonite</i>		Abdomen	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Apis (<i>Apis mellifica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Colch (<i>Colchicum anglicum</i>) Coloc (<i>Colocynthis vulgaris</i>) Hyos (<i>Hyoscyamus niger</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Pyrog (<i>Pyrogenium</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Ter (<i>Terebinthinae oleum</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Peritonite</i>	Crônica	Abdomen	Imuno Sensorial	Crônica	Kali-bi (<i>Kalium bichromicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Uran-n (<i>Uranium nitricum</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Peritonite</i>	Puerperal	Abdomen	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Merc-c (<i>Mercurius corrosivus</i>)
Cirurgia	CLÍNICA	<i>Peritonite</i>	Puerperal	Abdomen	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Merc-c (<i>Mercurius corrosivus</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Constitucional	CLÍNICA	<i>Adiposo aumentado, tecido</i>		Geral	Metabólico	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Caps (<i>Capsicum annum</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Phyt (<i>Phytolacca vulgaris</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Abdomen externo</i>	Zoster	Abdomen	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Acne</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc-s (<i>Calcium sulphuricum</i>) Calc-sil (<i>Calcium silicatum</i>) Carb-an (<i>Carbo animalis</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Carbn-s (<i>Carbonium sulphuratum</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Dulc (<i>Amara dulcis</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Kali-ar (<i>Kalium Arsenicosum</i>) Kali-br (<i>Kalium bromatum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Rhod (<i>Rhododendron aureum</i>) Sars (<i>Sarsaparilla officinalis</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Syph (<i>Syphilinum</i>) Zinc (<i>Zincum metallicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Sububrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Acne</i>	Chocolate, por	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Acne</i>	Cosméticos, por	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bov (<i>Bovista officinalis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Acne</i>	Doces, por	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Acne rosácea</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc-sil (<i>Calcium silicatum</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Psor (<i>Psorinum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Acne vulgar</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc-sil (<i>Calcium silicatum</i>) Carb-an (<i>Carbo animalis</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Carbn-s (<i>Carbonium sulphuratum</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Kali-br (<i>Kalium bromatum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Actinomicose</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Atleta, pé de</i>		Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Axila</i>	Inflamação	Tórax	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Axila</i>	Supuração	Tórax	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Hep (<i>Hepar sulphuris</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Doença de Besnier-Boeck</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Aran-ix (<i>Aranea ixobola</i>) Asar (<i>Asarum europaeum</i>) Beryl (<i>Beryllium metallicum</i>) Hip-ac (<i>Hippuricum acidum</i>) Hist (<i>Histaminum muriaticum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Mand (<i>Mandragora officinarum</i>) Nat-ar (<i>Natrum arsenicosum</i>) Pin-s (<i>Pinus silvestris</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Tub (<i>Tuberculinum bovinum</i>) Tub-m (<i>Tuberculinum Marmoreck</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Cabeça externa</i>	Calvície	Cabeça	Capilar	Aguda Subaguda Crônica	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Cabeça externa</i>	Furúnculos sangrantes	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Cabeça externa</i>	Furúnculos	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Cabeça externa</i>	Herpes	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Alum (<i>Aluminium oxydatum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Mag-m (<i>Chloras magnescicus</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Cabeça externa</i>	Nódulos	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Celulite</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Merc-i-r (<i>Mercurius bi-iodidum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Cicatrizes, em geral</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calen (<i>Calendula officinalis</i>) Fl-ac (<i>Fluoricum acidum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Corte, ferimento</i>	Gangrenoso	Geral	Imuno Sensorial Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Plan (<i>Plantago officinarum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Corte, ferimento</i>	Inflamado	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calen (<i>Calendula officinalis</i>) Plan (<i>Plantago officinarum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Corte, ferimento</i>	Supuração, com	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Dermatite</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Cham (<i>Chamomilla officinalis</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Merc (<i>Mercurius</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Dermatite</i>	Tendência para	Geral	Imuno Sensorial	Crônico	Cham (<i>Chamomilla officinalis</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Dermatite de barba</i>		Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Erisipela</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Arist-cl (<i>Aristolochia clematitis</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Crot-c (<i>Crotalus terrificus</i>) Euph (<i>Euphorbium officinarum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Erisipela</i>	Bolhosa	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Euph (<i>Euphorbium officinarum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Erisipela</i>	Crianças, em	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Apis (<i>Apis mellifica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Erisipela</i>	Idosos, em	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Am-c (<i>Amonium carbonicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Sububrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Erisipela</i>	Neonatos	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Camph (<i>Camphora officinalis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Eritema nodoso</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Chin-s (<i>Chininum sulphuricum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Rhus-v (<i>Rhus vernix</i>) Thal (<i>Thallium metallicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Eritema simples</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Canth (<i>Cantharis vesicatoria</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Escabiose</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Escápulas</i>	Miliária	Dorso	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Estomatite ulcerativa</i>		Abdomen	Imuno Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Astac (<i>Astacus fluviialis</i>) Kali-i (<i>Kalium iodatum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Extremidades inferiores</i>	Frieiras	Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Extremidades inferiores</i>	Calos	Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Sububrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Extremidades inferiores</i>	Erisipela	Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Extremidades inferiores</i>	Herpes	Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bov (<i>Bovista officinalis</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Extremidades superiores</i>	Erisipela	Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Rhod (<i>Rhododendron</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Extremidades superiores</i>	Panarício	Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Extremidades superiores</i>	Herpes	Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bov (<i>Bovista officinalis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Extremidades superiores</i>	Verrugas	Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Face</i>	Erisipela	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Face</i>	Sardas	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Face</i>	Herpes	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Face</i>	Líquen	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Aur (<i>Aurum metallicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Sububrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	Face	Crosta de leite	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Sars (<i>Sarsaparilla officinalis</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Dermato	CLÍNICA	Fralda, dermatite de		Pelve	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Dermato	CLÍNICA	Frieira		Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Agar (<i>Agaricus muscaricus</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>)
Dermato	CLÍNICA	Frieira	Dedo do pé	Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Agar (<i>Agaricus muscaricus</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>)
Dermato	CLÍNICA	Frieira	Inflamada	Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>)
Dermato	CLÍNICA	Furúnculo		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc-s (<i>Calcium sulphuricum</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	Furúnculo	Recorrente	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Calc-m (<i>Calcium muriatica</i>) Calc-pic (<i>Calcium picricum</i>) Calc-s (<i>Calcium sulphuricum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Syph (<i>Syphilinum</i>)
Dermato	CLÍNICA	Herpes simples		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Herpes simples</i>	Crônica	Geral	Imuno Sensorial	Crônica	Antho (<i>Anthoxanthum odoratum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Herpes simples</i>	Febre, em	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Herpes simples</i>	Recorrente	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Hesper zoster</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ran-b (<i>Ranunculus bulbosus</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Hesper zoster</i>	Crônica	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Ictiose</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Clem (<i>Clematis erecta</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Phyt (<i>Phytolacca vulgaris</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Inguinal ou região pubica</i>	Bubões ou abscessos	Pelve	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Insetos, picadas de</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Hyper (<i>Hypericum perforatum</i>) Led (<i>Ledum palustre</i>) Urt-u (<i>Urtica urens</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Intertrigo</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Kreos (<i>Kreosotum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Intertrigo</i>	Crianças, em	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Cham (<i>Chamomilla officinalis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Intertrigo</i>	Dentição, durante	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Liquen Plano</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ant-c (<i>Antimonium crudum</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Ars-i (<i>Arsenicum iodatum</i>) Jug-c (<i>Juglans cinerea</i>) Kali-bi (<i>Kalium bichromicum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Liquen simples</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Anan (<i>Anantherum muricatum</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calad (<i>Caladium seguinum</i>) Jug-c (<i>Juglans cinerea</i>) Kreos (<i>Kreosotum</i>) Led (<i>Ledum palustre</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Phyt (<i>Phytolacca vulgaris</i>) Plan (<i>Plantago officinarum</i>) Rumx (<i>Rumex crispus</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Micose</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-sil (<i>Calcium silicatum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Molusco contagioso</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Brom (<i>Bromium</i>) Calc-ar (<i>calcium arsenicosum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Nuca</i>	Tumor gorduroso	Pescoço	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Nuca</i>	Herpes	Pescoço	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Nuca</i>	Miliária	Pescoço	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pediculose</i>		Geral	Piloso Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Psor (<i>Psorinum</i>) Sabad (<i>Sabadilla officinalis</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pediculose</i>	Cabeça, de	Cabeça	Piloso Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Staph (<i>Staphydis agria</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Peito externo</i>	Herpes	Tórax	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Sangramento	Geral	Circulatório Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Con (<i>Conium maculatum</i>) Dulc (<i>Amara dulcis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Calos	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sep (<i>Succus sepieae</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Fissuras	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Hep (<i>Hepar sulphuris</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Cistos	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Carbúnculos	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Varicela	Geral	Imuno Sensorial	Aguda	Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Frieiras	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Agar (<i>Agaricus muscarius</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Frieira vesicular	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Mag-c (<i>Magnesium carbonicum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Erupções miliária	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Erupções escabiosas	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Erisipelas	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Erisipela com inchaço	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Mag-c (<i>Magnesium carbonicum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Condiloma	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Fístulas supurantes	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Fungos desenvolvidos	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Fungos hematóides	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Phos (<i>Phosphorus albus</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Herpes	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Alum (<i>Aluminium oxydatum</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bov (<i>Bovista officinalis</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Hipertrofia	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Iod (<i>Iodum purum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Supuração em geral, em especial das partes membranosas	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Úlcera crônica	Geral	Imuno Sensorial	Crônica	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Úlcera fúngica	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Úlcera gangrenosa	Geral	Circulatório Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Varizes	Geral	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Variola	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Am-c (<i>Amonium carbonicum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Verrugas	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Pele</i>	Queimadura	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Pênfigo</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Lach (<i>Lachesis muta</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Psoríase</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars-i (<i>Arsenicum iodatum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Morg-g (<i>Bacillus Morgan-Gaertner</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Phyt (<i>Phytolacca vulgaris</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Staph (<i>Staphydis agria</i>) Thyr (<i>Thyreoidinum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Queimaduras em geral, transtornos por</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Calen (<i>Calendula officinalis</i>) Canth (<i>Cantharis vesicatoria</i>) Sol (<i>Sol Britannic</i>) Urt-u (<i>Urtica urens</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Quelóide</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Carc (<i>Carcinosinum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Região espinal</i>	Herpes seca	Dorso	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sep (<i>Succus sepiae</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Sarcoídose</i>		Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Aq-mar (<i>Aqua marima</i>) Aran-ix (<i>Aranea ixobola</i>) Asar (<i>Asarum europaeum</i>) Beryl (<i>Beryllium metallicum</i>) Hip-ac (<i>Hippuricum acidum</i>) Hist (<i>Histaminum muriaticum</i>) Kreos (<i>Kreosotum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Mand (<i>Mandragora officinarum</i>) Nat-ar (<i>Natrum arsenicosum</i>) Pin-s (<i>Pinus silvestris</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Thiop (<i>Majeptilum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Sarcoma, pele</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Crot-h (<i>Crotalus terrificus</i>) Cund (<i>Gonolubus cundurango</i>) Kali-m (<i>Kalium muriaticum</i>) Laps (<i>Lapsana communis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Sebáceos, cistos</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Sol, exposição excessiva ao</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ant-c (<i>Antimonium crudum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Glom (<i>Glonoinum</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Sol (<i>Sol britannic</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Sol, transtornos por queimadura de</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Canth (<i>Cantharis vesicatoria</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Sol (<i>Sol britannic</i>) Urt-u (<i>Urtica urens</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Tinea</i>	Barba	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Tinea</i>	Capitis	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Brom (<i>Bromium</i>) Calc-m (<i>Calcium muriaticum</i>) Dulc (<i>Amara dulcis</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Mez (<i>Mezereum officinarum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Viol-t (<i>Herba trinitatis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Dermato	CLÍNICA	<i>Úlcera de decúbito</i>		Geral	Circulatório Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Chin (<i>Chinchona officinalis</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Hyper (<i>Hypericum perforatum</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Led (<i>Ledum palustre</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Ulceração causada pelo frio</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Agar (<i>Agaricus muscarius</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Ter (<i>Terebinthinae oleum</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Urticária</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Astac (<i>Astacus fluviatilis</i>) Carb-ac (<i>Carbolicum acidum</i>) Led (<i>Ledum palustre</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Urt-u (<i>Urtica urens</i>)
Dermato	CLÍNICA	<i>Vitiligo</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Endócrino	CLÍNICA	<i>Obesidade em jovens</i>		Geral	Metabólico	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Acetonemia</i>		Geral	Metabólico	Aguda Subaguda Crônica	Acet-ac (<i>Acidum aceticum</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Acromegalia</i>		Geral	Endócrino	Crônica	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Pitu (<i>Pituitarium posterium</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Addison, doença de</i>		Geral	Endócrino	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Iod (<i>Iodum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Basedow, doença de</i>		Geral	Endócrino	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Cact (<i>Cactus grandiflorus</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>) Fl-ac (<i>Fluoricum acidum</i>) Glon (<i>Glonoinum</i>) Iod (<i>Iodum</i>) Pilo (<i>Pilocarpinum</i>) Rauw (<i>Ophioxylon serpentinum</i>) Thyr (<i>Iodothyrium</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Bócio</i>		Geral	Endócrino	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Iod (<i>Iodum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Spong (<i>Spongia officinalis</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Cushing, doença de</i>		Geral	Endócrino	Aguda Subaguda Crônica	Chlorpr (<i>Chlorpromazinum</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Diabetes insipidus</i>		Geral	Endócrino	Aguda Subaguda Crônica	Equis (<i>Equisetum hyemale</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Endócrino	CLÍNICA	<i>Diabetes mellitus</i>		Geral	Endócrino	Aguda Subaguda Crônica	Allox (<i>Alloxanum</i>) Bov (<i>Bovista officinalis</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Helon (<i>Veratrum luteum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Pib (<i>Plumbum metallicum</i>) Tarent (<i>Tarentula hispanica</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Diabetes mellitus</i>	Acidose, diabética	Geral	Metabólico	Aguda Subaguda Crônica	Nat-p (<i>Natrum phosphoricum</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Diabetes mellitus</i>	Coma diabético	Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Allox (<i>Alloxanum</i>) Ins (<i>Insulinum</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Diabetes mellitus</i>	Crianças, em	Geral	Endócrino	Aguda Subaguda Crônica	Allox (<i>Alloxanum</i>) Crat (<i>Crataegus oxyacanthoides</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Diabetes mellitus</i>	Neuropatia, com	Geral	Neuro Sensorial	Crônica	Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Edema</i>	Diabetes mellitus, com	Geral	Circulatório Endócrino Imuno Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Lac-ac (<i>Lactis acidum</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Gangrena</i>	Diabéticos	Geral	Imuno Circulatório Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Kreos (<i>Kreosotum</i>) Sec (<i>Secale clavatum</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Hiperglicemia</i>		Geral	Endócrino	Aguda Subaguda Crônica	Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Hipoglicemia</i>		Geral	Endócrino	Aguda Subaguda Crônica	Graph (<i>Graphites</i>) Iod (<i>Iodum</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Sulph (<i>Sulphur</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Endócrino	CLÍNICA	<i>Mixedema</i>		Cabeça	Endócrino	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Thyr (<i>Thyroidinum</i>)
Endócrino	CLÍNICA	<i>Obesidade</i>		Geral	Endócrino	Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Caps (<i>Capsicum annum</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Phyt (<i>Phytolacca vulgaris</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Abdomen</i>	Ascite	Abdomen	Circulatório Excretor	Crônica	Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Abdomen</i>	Cólicas	Abdomen	Digestivo Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Coloc (<i>Colocynthis vulgaris</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Abdomen</i>	Inatividade	Abdomen	Digestivo Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Abdomen</i>	Inflamação	Abdomen	Digestivo Imuno Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Aerofagia</i>		Geral	Deglutor Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Asaf (<i>Asafoetida disgunensis</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Aftas</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bor (<i>Borax sodicus</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Apendicite</i>		Abdomen	Imuno Excretor	Aguda	Bry (<i>Bryonia alba</i>) Iris-t (<i>Iris tenax</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Apendicite</i>	Perfurada	Abdomen	Imuno Excretor	Agudo	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gastro	CLÍNICA	<i>Ascite</i>		Abdomen	Circulatório Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Apoc (<i>Apocynum cannabinum</i>) Chel (<i>Chelidonium haematodes</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Ter (<i>Terebinthinae oleum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Ascite</i>	Doença Hepática, com	Abdomen	Circulatório Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Card-m (<i>Carduus marianus</i>) Hydr (<i>Hydrastis Canadensis</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Celiaca, doença</i>		Abdomen	Imuno Digestivo	Crônica	Carc (<i>Carcinosinum</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Cirrose Hepática</i>		Abdomen	Imuno Metabólico	Aguda Subaguda Crônica	Card-m (<i>Carduus marianus</i>) Crot-h (<i>Crotalus horridus</i>) Hydr (<i>Hydrastis Canadensis</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Colecistite</i>		Abdomen	Imuno Metabólico Digestivo	Aguda	Berb (<i>Berberis Canadensis</i>) Chel (<i>Chelidonium haematodes</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Chol (<i>Cholesterinum</i>) Hydr (<i>Hydrastis Canadensis</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Nat-s (<i>Natrum sulphuricum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gastro	CLÍNICA	<i>Cólera</i>		Geral	Imuno Excretor	Aguda	Camph (<i>Camphora officinalis</i>) Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Cólica biliar</i>		Abdomen	Imuno Metabólico Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Berb (<i>Berberis Canadensis</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Card-m (<i>Carduus marianus</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Chol (<i>Cholesterinum</i>) Coloc (<i>Colocynthis vulgaris</i>) Dios (<i>Dioscorea villosa</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Morg (<i>Bacillus Morgan pure</i>) Nat-s (<i>Natrum sulphuricum</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Cólica biliar</i>	Dispepsia, crônica	Abdomen	Imuno Metabólico Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Hydr-ac (<i>Acidum hydrocyanicum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Cólica biliar</i>	Periódica	Abdomen	Imuno Metabólico Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Chin (<i>China officinalis</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Degeneração gordurosa</i>	Baço	Abdomen	Imuno hematopoiético	Aguda Subaguda Crônica	Eucal (<i>Eucalyptus globulus</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Degeneração gordurosa</i>	Fígado	Abdomen	Imuno Metabólico Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Card-m (<i>Carduus marianus</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Pic-ac (<i>Acidum picricum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Diarréia, com sensação de frio, ao sair de casa ou da cama</i>		Geral	Imuno Metabólico Excretor Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Dulc (<i>Amara dulcis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gastro	CLÍNICA	<i>Disenteria</i>	Crônica, casos intratáveis	Geral	Imuno Metabólico Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Chin (<i>China officinalis</i>) Dulc (<i>Amara dulcis</i>) Merc-c (<i>Mercurius corrosivos</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Disenteria</i>	Pessoas idosas	Geral	Imuno Metabólico Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Bapt (<i>Baptisia tinctoria</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Diverticulite</i>		Abdomen	Imuno Metabólico Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Aloe (<i>Aloe vera</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Chin-ar (<i>Chininum arsenicosum</i>) Hydr (<i>Hydrastis Canadensis</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Edema</i>	Doença Hepática	Abdomen	Circulatório Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Aur-m (<i>Aurum muriaticum</i>) Card-m (<i>Carduus marianus</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Fl-ac (<i>Fluoricum acidum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Enterocolite</i>		Abdomen	Imuno Metabólico Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Nuph (<i>Nuphar luteum</i>) Ter (<i>Terebinthinae oleum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Enteroptose</i>		Abdomen	Digestivo Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Stann (<i>Stannum metallicum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Esofagite</i>		Tórax	Imuno Deglutor	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Esplenite</i>		Abdomen	Imuno Hematopoiético	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Cean (<i>Ceanothus americanus</i>) Chin (<i>China officinalis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gastro	CLÍNICA	<i>Estômago</i>	Câncer	Abdomen	Imuno Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Estômago</i>	Inflamação	Abdomen	Imuno Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Mez (<i>Mezereum officinarum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Fezes, evacuação</i>	Bilioso	Geral	Imuno Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Dulc (<i>Amara dulcis</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Fezes, evacuação</i>	Sanguinolenta	Geral	Imuno Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Fezes, evacuação</i>	Constipação	Geral	Imuno Digestivo Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Zinc (<i>Zincum metallicum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Fezes, evacuação</i>	Diarréia	Geral	Imuno Digestivo Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gastro	CLÍNICA	Fezes, evacuação	Diarréia crônica	Geral	Imuno Digestivo Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Gastro	CLÍNICA	Fezes, evacuação	Hemorróida, protusão, durante evacuação	Geral	Circulatório Imuno Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>)
Gastro	CLÍNICA	Fezes, evacuação	Reto, prolapso de, durante evacuação	Geral	Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Sep (<i>Succus sepiae</i>)
Gastro	CLÍNICA	Fezes, evacuação	Tenesmo	Geral	Excretor Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Mez (<i>Mezereum officinarum</i>)
Gastro	CLÍNICA	Fezes, evacuação	Fissura anal, após evacuação	Geral	Imuno Excretor Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Alum (<i>Aluminium oxydatum</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Mag-m (<i>Chloras magnesicus</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Stann (<i>Stannum metallicum</i>)
Gastro	CLÍNICA	Fezes, evacuação	Flatulência, após evacuação	Geral	Imuno Digestivo Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Agar (<i>Agaricus muscarius</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Gastro	CLÍNICA	Fezes, evacuação	Hemorróidas, sangue, após evacuação	Geral	Circulatório Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>)
Gastro	CLÍNICA	Flatos	encarcerado	Geral	Digestivo Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gastro	CLÍNICA	<i>Gastrite</i>		Abdomen	Imuno Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Euph (<i>Euphorbium officinarum</i>) Hyos (<i>Hyoscyamus niger</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Gastrite</i>	Aguda	Abdomen	Imuno Digestivo	Agudo	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Gastrite</i>	Crônica	Abdomen	Imuno Digestivo	Crônico	Ant-c (<i>Antimonium crudum</i>) Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Bism (<i>Bismuthum album</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Colch (<i>Colchicum anglicum</i>) Graph (<i>Graphites naturales</i>) Hydr (<i>Hydrastis canadensis</i>) Kali-bi (<i>Kalium bichromicum</i>) Merc-c (<i>Mercurius corrosivos</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gastro	CLÍNICA	<i>Gastroenterite</i>		Geral	Imuno Digestivo Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Guaj (<i>Guajacum officinale</i>) Podo (<i>Podophyllum peltatum</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Gastroenterite</i>	Aguda	Geral	Imuno Digestivo Excretor	Agudo	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Hipocôndrio</i>	Inflamação esplenica	Abdomen	Imuno Hematopoiético	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Hipocôndrio</i>	Inflamação Hepática	Abdomen	Imuno Metabólico Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Icterícia</i>	Cálculo biliar, com	Geral	Digestivo Metabólico	Aguda Subaguda Crônica	Chol (<i>Cholesterinum</i>) Podo (<i>Podophyllum peltatum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Icterícia</i>	Obstrutiva	Geral	Digestivo Metabólico	Aguda Subaguda Crônica	Chel (<i>Chelidonium haematodes</i>) Fel (<i>Fel tauri</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Icterícia</i>		Geral	Imuno Metabólico	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Dig (<i>Digitalis purpurea</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Língua</i>	Aftas	Cabeça	Fonador Deglutor Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Agar (<i>Agaricus muscarius</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Língua</i>	Sangrando	Cabeça	Fonador Deglutor Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Língua</i>	Paresia	Cabeça	Fonador Deglutor Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Dulc (<i>Amara dulcis</i>) Mur-ac (<i>Acidum muriaticum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gastro	CLÍNICA	Língua	Úlceras	Cabeça	Fonador Deglutor Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Mur-ac (<i>Acidum muriaticum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Gastro	CLÍNICA	Língua	Verrugas	Cabeça	Fonador Deglutor Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Gastro	CLÍNICA	Menstruação, leucorréia	Diarréia, durante a menstruação	Geral	Endócrino Imuno Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Bov (<i>Bovista officinalis</i>)
Gastro	CLÍNICA	Menstruação, leucorréia	Diarréia, após menstruação	Geral	Endócrino Imuno Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Graph (<i>Graphites naturalis</i>)
Gastro	CLÍNICA	Náusea, vômito, inclinado ao		Geral	Digestivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ant-c (<i>Antimonium crudum</i>)
Gastro	CLÍNICA	Náuseas e vômitos	Náuseas	Geral	Digestivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Dig (<i>Digitalis purpurea</i>) Euph (<i>Euphorbium officinarum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Mez (<i>Mezereum officinarum</i>) Mur-ac (<i>Acidum muriaticum</i>) Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>) Rhod (<i>Rhododendron officinale</i>) Sars (<i>Sarsaparilla officinalis</i>) Seneg (<i>Polygala senega</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Gastro	CLÍNICA	Náuseas e vômitos	Nauseado	Geral	Digestivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Dig (<i>Digitalis purpurea</i>)
Gastro	CLÍNICA	Náuseas e vômitos	Nauseado-contínuo	Geral	Digestivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sil (<i>Acidum silicicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gastro	CLÍNICA	<i>Náuseas e vômitos</i>	Nauseado-durante gestação	Geral	Digestivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Con (<i>Conium maculatum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Paladar</i>	Diminuído	Geral	Aferente	Aguda Subaguda Crônica	Rhod (<i>Rhododendron officinale</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Paladar</i>	Desagradável	Geral	Aferente	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Paladar</i>	Insípido	Geral	Aferente	Aguda Subaguda Crônica	Guai (<i>Guajacum officinale</i>) Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Stann (<i>Stannum metallicum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Paladar</i>	Purulento	Geral	Aferente	Aguda Subaguda Crônica	Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Pancreatite</i>		Abdomen	Endócrino Imunológico	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Spong (<i>Spongia officinalis</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Pancreatite</i>	Aguda	Abdomen	Endócrino Imunológico	Agudo	Con (<i>Conium maculatum</i>) Iris (<i>Iris versicolor</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Pancreatite</i>	Crônica	Abdomen	Endócrino Imunológico	Crônico	Spong (<i>Spongia officinalis</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Pilórica, estenose</i>		Abdomen	Digestivo	Aguda Subaguda	Aeth (<i>Aethusa cynapium</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Portal</i>	Congestão	Geral	Circulatório Metabólico	Aguda Subaguda Crônica	Aesc (<i>Aesculus hippocastanum</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Card-m (<i>Carduus marianus</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Polyp-p (<i>Polyporus pinicola</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Regurgitação</i>		Geral	Digestivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Stann (<i>Stannum metallicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gastro	CLÍNICA	<i>Sialorréia</i>		Cabeça	Digestivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Seneg (<i>Polygala senega</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Soluço</i>		Geral	Eferente	Aguda Subaguda Crônica	Agar (<i>Agaricus muscarius</i>) Alum (<i>Aluminium oxydatum</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bov (<i>Bovista officinalis</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Euph (<i>Euphorbium officinarum</i>) Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Sars (<i>Sarsaparilla officinalis</i>) Stann (<i>Stannum metallicum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Vômitos, em geral</i>		Geral	Digestivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Euph (<i>Euphorbium officinarum</i>) Iod (<i>Iodum purum</i>) Mez (<i>Mezereum officinarum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Vômitos, em geral</i>	Bilioso	Geral	Digestivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Dig (<i>Digitalis purpurea</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Vômitos, em geral</i>	Sangue	Geral	Digestivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Stann (<i>Stannum metallicum</i>)
Gastro	CLÍNICA	<i>Vômitos, em geral</i>	Urgência para	Geral	Digestivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Abscesso</i>		Geral	Imunológico	Aguda Subaguda Crônica	Calc-s (<i>Calcium sulphuricum</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Myris (<i>Myristica sebifera</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Adenite; inflamação dos gânglios</i>		Geral	Imunológico	Aguda Subaguda Crônica	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bar-m (<i>Barium muriaticum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Dulc (<i>Amara dulcis</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Phyt (<i>Phytolacca vulgaris</i>) Pyrog (<i>Pyrogenium</i>) Scroph-n (<i>Scrophularia nodosa</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Adesão tecidual (aderência)</i>		Geral	Imunológico	Aguda Subaguda Crônica	Calc-f (<i>Calcium fluoratum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Angioma</i>		Geral	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Abrot (<i>Artemisia abrotanum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Avião, voar; transtornos por</i>		Geral	Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Coca (<i>Erythroxilon coca</i>) Cocc (<i>Cocculus indicus</i>) Kali-m (<i>Kalium muriaticum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Barco, transtornos por viajar de</i>		Geral	Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Cocc (<i>Cocculus indicus</i>) Colch (<i>Colchicum anglicum</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>) Hyos (<i>Hyosciamus niger</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Tab (<i>Nicotiana tabacum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Catarro, geral</i>		Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Hydr (<i>Hydrastis Canadensis</i>) Kali-bi (<i>Kalium bichromicum</i>) Med (<i>Medorrhinum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Cianose</i>		Geral	Circulatório Respiratório	Aguda Subaguda Crônica	Camph (<i>Camphora officinalis</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Dig (<i>Digitalis purpurea</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Laur (<i>Padus laurocesarus</i>) Op (<i>Opium crudum</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>) Verat-v (<i>Veratrum viride</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Colapso, geral</i>		Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Am-c (<i>Amonium carbonicum</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Camph (<i>Camphora officinalis</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Carbn-s (<i>Carbonium sulphuratum</i>) Chin (<i>China officinalis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Colapso, geral</i>	Diarréia, após	Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Camph (<i>Camphora officinalis</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Colapso, geral</i>	Súbito	Geral	Geral	Aguda	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Colch (<i>Colchicum anglicum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Coma</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Cann-i (<i>Cannabis indica</i>) Cocc (<i>Cocculus indicus</i>) Hell (<i>Helleborus grandiflorus</i>) Hydr-ac (<i>Acidum hydrocyanatum</i>) Hyos (<i>Hyosciamus niger</i>) Ign (<i>Ignatia amara</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Coma</i>	Urêmica	Geral	Metabólico Cognitivo Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Am-c (<i>Ammonium carbonicum</i>) Apis (<i>Apis mellifica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Canth (<i>Cantharis vesicatoria</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Corpo estranho, objetos, ferimento de</i>	Expulsão, espinha de peixe, agulha, lascas, promove	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Cic (<i>Cicuta aquatica</i>) Myris (<i>Myristica sebifera</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Corpo estranho, objetos, ferimento de</i>	Transtornos por	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Lob (<i>Lobelia inflata</i>) Myris (<i>Myristica sebifera</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Corpo estranho, objetos, ferimento de</i>	Vidros, agulhas	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sil (<i>Acidum silicicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Descalcificação óssea</i>		Geral	Imuno Metabólico Locomotor	Aguda Subaguda Crônica	Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Doença dos aviadores</i>		Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Coca (<i>Erythroxylon coca</i>) Cocc (<i>Cocculus indicus</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Enjôo, viajando em um carro, ônibus ou trem</i>		Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Cocc (<i>Cocculus indicus</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Tab (<i>Nicotiana tabacum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Febrícula</i>		Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bapt (<i>Baptisia tinctoria</i>) Ferr-p (<i>Ferrum phosphoricum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Fibromialgia</i>		Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Bry (<i>Bryonia alba</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Lac-ac (<i>Lac caninum</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Ruta (<i>Ruta vulgaris</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Hipotermia</i>		Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Icterícia</i>	Neonatal	Geral	Metabólico	Aguda	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Bov (<i>Bovista officinalis</i>) Chel (<i>Chelidonium haematodes</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Lup (<i>Lupulus humulus</i>) Nat-s (<i>Natrum sulphuricum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Inflamação</i>	Feridas, de	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Calen (<i>Calendula officinalis</i>) Cham (<i>Chamomilla officinalis</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Inflamação</i>	Tecidos	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Gels (<i>Gelsemium nitidum</i>) Hyos (<i>Hyoscyamus niger</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Inflamação</i>	Tendência para inflamação	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Camph (<i>Camphora officinalis</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Lacerações, traumatismos</i>		Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Calen (<i>Calendula officinalis</i>) Carb-ac (<i>Acidum carbolicum</i>) Hyper (<i>Hypericum perforatum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Mordidas, geral animais e insetos</i>		Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calen (<i>Calendula officinalis</i>) Cedr (<i>Simaruba cedron</i>) Echi (<i>Echinacea angustifolia</i>) Hyper (<i>Hypericum perforatum</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Led (<i>Ledum palustre</i>) Plan (<i>Plantago officinarum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Neurite</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Coff (<i>Coffea cruda</i>) Hyper (<i>Hypericum perforatum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Pólipos</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sang (<i>Sanguinaria canadensis</i>) Staph (<i>Staphydis agria</i>) Teucr (<i>Teucrium marum verum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Resfriado, tendência a pegar</i>		Geral	Imuno Sensorial	Crônico	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Alum (<i>Aluminium oxydatum</i>) Bac (<i>Bacillinum Burnet</i>) Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>) Cham (<i>Chamomilla officinalis</i>) Dulc (<i>Amara dulcis</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Kali-c (<i>Kali carbonicum</i>) Kali-i (<i>Kali iodatum</i>) Kali-p (<i>Kali phosphoricum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Med (<i>Medorrhinum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Nat-ar (<i>Natrum arsenicosum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Psor (<i>Psorinum</i>) Rumx (<i>Rumex crispus</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>) Tub (<i>Bovinum officinalis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Síndrome da fadiga crônica</i>		Geral	Imuno Sensorial	Crônica	Alum (<i>Aluminium oxydatum</i>) Am-c (<i>Amonium carbonicum</i>) Calad (<i>Caladium seguinum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>) Gels (<i>Gelsemium sempervirens</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Pic-ac (<i>Acidum picricum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Síndrome da fadiga crônica</i>	Doença aguda, após	Geral	Imuno Sensorial	Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Gels (<i>Gelsemium sempervirens</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Supuração, para promover</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Hep (<i>Hepar sulphuris</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Bartolinite</i>		Genitais femininos	Reprodutor Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Candidíase</i>		Genitais femininos	Reprodutor Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Candidíase</i>	Leucorréia, com	Genitais femininos	Reprodutor Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Med (<i>Medorrhinum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gineco	CLÍNICA	<i>Endometriose</i>	Aguda	Genitais femininos	Reprodutor	Agudo	Med (<i>Medorrhinum</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Endometriose</i>	Crônica	Genitais femininos	Reprodutor	Crônico	Carc (<i>Carcinosinum</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Fibróides, tumores</i>	Ovário	Genitais femininos	Imunológico	Aguda Subaguda Crônica	Podo (<i>Podophyllum peltatum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Fibróides, tumores</i>	Útero (mioma)	Genitais femininos	Reprodutor	Aguda Subaguda Crônica	Aur-m-n (<i>Aurum muriaticum natronatum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-f (<i>Calcium fluoratum</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Impulso sexual</i>	Infertilidade feminina	Geral	Geral	Aguda Subaguda Crônica	Am-c (<i>Amonium carbonicum</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Mastite</i>		Tórax	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Phyt (<i>Phytolacca vulgaris</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Aborto	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sep (<i>Succus sepiae</i>) Zinc (<i>Zincum metallicum</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Hemorragia	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Lob (<i>Lobelia inflata</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gineco	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Leucorréia	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Am-c (<i>Amonium carbonicum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Herpes pruriginosa, antes da menstruação	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Leucorréia, antes da menstruação	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Úlceras, sangramento, antes da menstruação	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Leucorréia, após menstruação	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Ooforite</i>		Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Apis (<i>Apis mellifica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Podo (<i>Podophyllum peltatum</i>) Sabin (<i>Sabina officinalis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gineco	CLÍNICA	<i>Ooforite</i>	Aguda	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Agudo	Acon (<i>Aconitum napelus</i>) Apis (<i>Apis mellifica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Canth (<i>Cantharis vesicatoria</i>) Cimic (<i>Cimicifuga racemosa</i>) Coloc (<i>Colocynthis vulgaris</i>) Ham (<i>Hamamelis macrophylla</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Merc-c (<i>Mercurius corrosivos</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Ooforite</i>	Crônica	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Crônico	Guaj (<i>Guajacum officinale</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Lil-t (<i>Lilium tigrinum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Pall (<i>Palladium metallicum</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Orgãos femininos</i>	Herpes	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Dulc (<i>Amara dulcis</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Orgãos femininos</i>	Úlceras	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Thuj (<i>Thuya</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Orgãos femininos</i>	Útero, prolapso de	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Períneo</i>	Herpes	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Petr (<i>Petroleum crudum</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Salpingite</i>		Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Coloc (<i>Colocynthis vulgaris</i>) Merc-c (<i>Mercurius corrosivos</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Gineco	CLÍNICA	<i>Vaginite</i>		Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Med (<i>Medorrhinum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Vaginite</i>	Candida albicans	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nat-p (<i>Natrum phosphoricum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Vaginite</i>	Gonorréica	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Vaginite</i>	Hemofilus	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Med (<i>Medorrhinum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Vaginite</i>	Tricomonas	Genitais femininos	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Kreos (<i>Kreasotum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Gineco	CLÍNICA	<i>Aborto</i>		Geral	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Caul (<i>Caulophyllum thalictroides</i>) Cimic (<i>Cimicifuga racemosa</i>) Ign (<i>Ignatia amara</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Staph (<i>Staphydis agria</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Agranulocitose</i>		Geral	Imunológico	Aguda Subaguda Crônica	Lach (<i>Lachesis muta</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) X-ray (X-ray)
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia</i>		Geral	Hematopoiético	Aguda Subaguda Crônica	Chin (<i>China officinalis</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>) Ferr-p (<i>Ferrum phosphoricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia</i>	Aplástica	Geral	Hematopoiético	Crônico	Carc (<i>Carcinosinum</i>) Pitu-a (<i>Hipophysinum anterioris</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia</i>	Deficiência de Ferro, Ferropriva	Geral	Hematopoiético	Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>) Carbn-s (<i>Carbonium sulphuratum</i>) Cocc (<i>Cocculus indicus</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>) Ferr-ar (<i>Ferrum arsenicosum</i>) Ferr-m (<i>Ferrum muriaticum</i>) Ferr-p (<i>Ferrum phosphoricum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Mang (<i>Manganum carbonicum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Senec (<i>Senecio aureus</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia</i>	Doença de Bright, aguda	Geral	Geral	Aguda	Apis (<i>Apis mellifica</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia</i>	Face clorótica	Cabeça	Hemato Metabólico	Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>) Carbn-s (<i>Carbonium sulphuratum</i>) Cocc (<i>Cocculus indicus</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>) Ferr-m (<i>Ferrum muriaticum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Senec (<i>Senecio aureus</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia</i>	Malária, de	Geral	Ímuno Hematopoiético	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia</i>	Malária, por	Geral	Ímuno Hematopoiético	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia</i>	Perda sanguínea, após	Geral	Hematopoiético	Aguda Subaguda Crônica	Chin (<i>China officinalis</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia</i>	Perniciosa	Geral	Imuno Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Croth-h (<i>Crotalus horridus</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Thyr (<i>Thyroidinum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia</i>	Perniciosa	Geral	Imuno Digestivo	Aguda Subaguda Crônica	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Croth-h (<i>Crotalus horridus</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Thyr (<i>Thyroidinum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia</i>	Tuberculose	Geral	Imuno Hematopoiético	Aguda Subaguda Crônica	Bac (<i>Bacillinum Burnet</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia</i>		Geral	Hematopoiético	Aguda Subaguda Crônica	Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Hemato	CLÍNICA	<i>Anemia hemolítica; clorose</i>		Geral	Hemato Metabólico	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>) Carbn-s (<i>Carbonium sulphuratum</i>) Cocc (<i>Cocculus indicus</i>) Ferr-m (<i>Ferrum muriaticum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Senec (<i>Senecio aureus</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Coágulos, tendência a formar</i>		Geral	Imuno Hematológico	Aguda Subaguda Crônica	Both-j (<i>Bothrops jararacussu</i>) Croth-h (<i>Crotalus horridus</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Equimose</i>	Febre, durante	Geral	Imuno Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Fraqueza</i>	Por perda de fluidos e sangue	Geral	Circulatório Excretor	Aguda Subaguda Crônica	Chin (<i>China officinalis</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Glândulas</i>	Abcesso	Geral	Imunológico	Aguda Subaguda Crônica	Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Glândulas</i>	Fissuras	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Con (<i>Conium maculatum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Glândulas</i>	Inflamação	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Hemato	CLÍNICA	<i>Glândulas</i>	Supuração	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Hemorragia</i>	Hemofilia	Geral	Hematopoiético	Crônica	Both-j (<i>Bothrops jararacussu</i>) Crot-c (<i>Crotalus terrificus</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>) Hir (<i>Sanguisuga officinalis</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Lat-m (<i>Latroectus mactans</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Hemorragia</i>	Interna	Geral	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Mill (<i>Achillea alba</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Hemorragia</i>	Orifícios corporais, de	Geral	Circulatório	Aguda Subaguda Crônica	Both-j (<i>Bothrops jararacussu</i>) Croth-h (<i>Crotalus horridus</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Leucemia</i>		Geral	Hematopoiético	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Nat-ar (<i>Natrum arsenicatum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Leucemia</i>	Aguda	Geral	Hematopoiético	Aguda	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Nat-ar (<i>Natrum arsenicatum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Leucemia</i>	Linfóide	Geral	Hematopoiético	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Cean (<i>Ceanothus americanus</i>) Phyt (<i>Phytolacca vulgaris</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Hemato	CLÍNICA	<i>Purpura hemorrágica</i>	Idiopática	Geral	Hematopoiético	Aguda Sub aguda Crônico	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Croth-h (<i>Crotalus horridus</i>) Ham (<i>Hamamelis macrophylla</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Púrpura hemorrágica</i>		Geral	Hematopoiético	Aguda Sub aguda Crônico	Lach (<i>Lachesis muta</i>) Led (<i>Ledum palustre</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sec (<i>Secale cornutum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>) Ter (<i>Terebinthinae oleum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Sangue</i>	Células vermelhas-queda rápida	Geral	Imuno Hematológico	Agudo	Kali-p (<i>Kalium phosphoricum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Sangue</i>	Eosinofilia	Geral	Imuno Hematológico	Aguda Sub aguda Crônico	Saroth (<i>Sarothamnus scoparius</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Sangue</i>	Leucocitose	Geral	Imuno Hematológico	Aguda Sub aguda Crônico	Bar-m (<i>Barium muriaticum</i>) Ter (<i>Terebinthinae oleum</i>) Tub (<i>Tuberculinum bovinum Kent</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Sangue</i>	Policitemia	Geral	Imuno Hematológico	Aguda Sub aguda Crônico	Carc (<i>Carcinosinum</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Talassemia</i>		Geral	Hematopoiético	Crônico	Carc (<i>Carcinosinum</i>)
Hemato	CLÍNICA	<i>Transfusão sanguínea, transtornos após</i>			Imuno Hematológico	Aguda Sub aguda Crônico	Chin (<i>China officinalis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Alergia, reação alérgica</i>		Geral	Imuno Hematológico	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Alergia, reação alérgica</i>	Anafilaxia, ataque alérgico	Geral	Imuno Hematológico	Agudo	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Urt-u (<i>Urtica urens</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Alergia, reação alérgica</i>	Asma	Geral	Imuno Respiratório	Aguda Sub aguda Crônico	All-c (<i>Allium cepa</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Lob (<i>Lobelia inflata</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Alergia, reação alérgica</i>	Comida, por	Geral	Imuno Digestivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Carc (<i>Carcinosinum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Alergia, reação alérgica</i>	Flores, cheiro de	Geral	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Alergia, reação alérgica</i>	Metal, causa dermatite	Pele	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Morg-g (<i>Bacillus Morgan- Gaertner</i>) Pitu-a (<i>Hipophysinum anterioris</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Alergia, reação alérgica</i>	Morangos, por	Geral	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Ox-ac (<i>Acidum oxalicum</i>) Urt-u (<i>Urtica urens</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Alergia, reação alérgica</i>	Rinite	Geral	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	All-c (<i>Allium cepa</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Euphr Nux-v (<i>Nux vomica</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Calafrio</i>	Febre, com	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Calafrio</i>	Diarréia, com febre	Geral	Imuno Excretor Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Calafrio</i>	Otalgia, com febre	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Graph (<i>Graphites naturalis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Calafrio</i>	Com vertigem	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Alum (<i>Aluminium oxydatum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Edema</i>	Reação alérgica	Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Urt-u (<i>Urtica urens</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Eosinofilia</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Saroth (<i>Sarothamnus scoparius</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Esclerodermia</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Berb (<i>Berberis vulgaris</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Elae (<i>Elaeis guineensis</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Hydr (<i>Hydrastis canadensis</i>) Plb (<i>Plumbum metallicum</i>) Thyr (<i>Thyroidinum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Lúpus eritematoso sistêmico</i>		Geral	Imunológico	Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Lupus vulgar</i>		Geral	Imuno Sensorial	Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Ars-i (<i>Arsenicum iodatum</i>) Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Cist (<i>Cistus canadensis</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Hydr (<i>Hydrastis canadensis</i>) Kali-bi (<i>Kali bichromicum</i>) Kali-i (<i>Kali iodatum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Tub (<i>Tuberculinum bovinum Kent</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Reiter, síndrome de</i>		Geral	Imuno Locomotor Excretor Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Jac (<i>Jacaranda gualanai</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Urticária</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Urt-u (<i>Urtica urens</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Auto- imunes, doenças</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Lac-c (<i>Lac caninum</i>) Lil-t (<i>Lilium tigrinum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Comsupção</i>		Geral	Geral	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Kali-c (<i>Kali carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Stann (<i>Stannum metallicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Hidropsia</i>		Geral	Imuno Metabólico Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Dig (<i>Digitalis purpurea</i>) Dulc (<i>Amara dulcis</i>) Euph (<i>Euphorbia officinarum</i>) Kali-c (<i>Kali carbonicum</i>) Seneg (<i>Polygala senega</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Antraz, infecção ou envenenamento por</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Antraz</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Bacterianas, infecções</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bapt (<i>Baptisia tinctoria</i>) Echi (<i>Echinacea angustifolia</i>) Pyrog (<i>Pyrogenium</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Calazar, doença</i>	Crianças, em	Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Androg-p (<i>Andrographis paniculata</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Calazar, doença (Leishmaniose Visceral)</i>		Geral	Imunológico	Crônico	Ferr-ar (<i>Ferrum arsenicosum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Infecto	CLÍNICA	<i>Caxumba</i>		Geral	Imunológico	Aguda	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Cist (<i>Cistus canadensis</i>) Jab (<i>Pilocarpus jaborandi</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Clamídia</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Med (<i>Medorrhinum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Cólera infantil</i>		Geral	Imunológico	Aguda	Aeth (<i>Aethusa cynapium</i>) Guaj (<i>Guajacum officinale</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Dengue</i>		Geral	Imunológico	Aguda	Eup-per (<i>Eupatorium purpureum</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Difteria</i>		Geral	Imunológico	Aguda	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Apis (<i>Apis mellifica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Brom (<i>Bromium</i>) Calc-s (<i>Calcium sulphuricum</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Iod (<i>Iodum purum</i>) Kali-bi (<i>Kali bichromicum</i>) Lac-c (<i>Lac caninum</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Phyt (<i>Phytolacca vulgaris</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Samb (<i>Sambucus mederensis</i>) Spong (<i>Spongia officinalis</i>) Stram (<i>Stramonium foetidum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Infecto	CLÍNICA	<i>Ebola</i>		Geral	Imunológico	Aguda	Crot-h (<i>Crotalus horridus</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Escarlatina</i>		Geral	Imunológico	Aguda	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Esquistossomose</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Chin (<i>China officinalis</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Estafilococcia</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-c (<i>Antimonium crudum</i>) Bapt (<i>Baptisia tinctoria</i>) Echi (<i>Echinacea angustifolia</i>) Pyrog (<i>Pyrogenium</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Streptococcus, infecção por</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Febre, calafrios com, e desodem estomacal com febre gástrica</i>		Geral	Imuno Digestivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bry (<i>Bryonia alba</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Genitais</i>	Condiloma	Genital	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Genitais</i>	Gangrena	Genital	Imuno Circulatório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Genitais</i>	Gonorréia	Genital	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Genitais</i>	Sífilis	Genital	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Infecto	CLÍNICA	<i>Influenza</i>		Geral	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda	Gels (<i>Gelsemium sempervirens</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Influenza</i>	Tendência a Ter	Geral	Imuno Respiratório Sensorial	Crônico	Carc (<i>Carcinosinum</i>) Gels (<i>Gelsemium sempervirens</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Influenza</i>		Geral	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Caust (<i>Causticum hahnemannii</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Lyme, doença de</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Tarent (<i>Tarentula hispanica</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Malária</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Chin (<i>China officinalis</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Febre, durante menstruação	Geral	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Mononucleose</i>	Aguda, adenite	Geral	Imunológico	Aguda	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bism (<i>Bismuthum album</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Dulc (<i>Amara dulcis</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Kali-i (<i>Kalium iodatum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Phyt (<i>Phytolacca vulgaris</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Mononucleose infecciosa</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Gels (<i>Gelsemium sempervirens</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Sububrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Infecto	CLÍNICA	<i>Poliomielite</i>		Geral	Imuno Neuro Eferente	Crônico	Gels (<i>Gelsemium sempervirens</i>) Lath (<i>Lathyrus sativus</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Raiva, hidrofobia</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Roséola</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Med (<i>Medorrhinum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Pyrog (<i>Pyrogenium</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Staphylococcus, infecção por</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-c (<i>Antimonium crudum</i>) Bapt (<i>Baptisia tinctoria</i>) Pyrog (<i>Pyrogenium</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Tétano</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Hyper (<i>Hypericum perforatum</i>) Led (<i>Ledum palustre</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Tuberculose</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Spong (<i>Spongia officinalis</i>) Stann (<i>Stannum metallicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Infecto	CLÍNICA	<i>Varicela</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>)
Infecto	CLÍNICA	<i>Variola</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Maland (<i>Malandrinum</i>) Vario (<i>Variolinum</i>)
Masto	CLÍNICA	<i>Mama</i>	Abcesso	Tórax	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Masto	CLÍNICA	<i>Mama</i>	Erisipela	Tórax	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Masto	CLÍNICA	<i>Mama</i>	Inflamação	Tórax	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Masto	CLÍNICA	<i>Mamilo</i>	Fissuras	Tórax	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Masto	CLÍNICA	<i>Mamilo</i>	Inflamação	Tórax	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Acidose</i>		Geral	Metabólico	Aguda Sub aguda Crônico	Nat-p (<i>Natrum phosphoricum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Altitude, mal-estar de</i>		Geral	Imuno Metabólico Sensorial	Aguda Sub aguda	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Coca (<i>Erythroxyton coca</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Avião, voar; transtornos por</i>	Jet-lag	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Cocc (<i>Cocculus indicus</i>) Gels (<i>Gelseminum sempervirens</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Beri-beri</i>		Geral	Metabólico Nutricional	Crônico	Elat (<i>Elaterium officinarum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Desidratação</i>		Geral	Imuno Metabólico Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Chin (<i>China officinalis</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Clínica	CLÍNICA	<i>Escorbuto</i>		Geral	Metabólico Nutricional	Crônico	Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Mur-ac (<i>Acidum muriaticum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Staph (<i>Staphydis agria</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Hiper colesterolemia</i>		Geral	Metabólico Nutricional	Crônico	Chol (<i>Cholesterinum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Marasmo</i>		Geral	Metabólico Nutricional	Aguda Sub aguda Crônico	Aeth (<i>Aethusa cynapium</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Pelagra</i>		Geral	Cognitivo Metabólico Nutricional	Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Sec (<i>Secale cornutum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Raquitismo</i>		Geral	Locomotor Metabólico Nutricional	Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Uremia</i>		Geral	Metabólico	Aguda Sub aguda Crônico	Colch (<i>Colchicum anglicum</i>) Urt-t (<i>Urtica urens</i>)
Clínica	CLÍNICA	<i>Wilson, doença de</i>		Geral	Cognitivo Metabólico Sensorial	Crônico	Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Mang (<i>Manganum carbonicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Alzheimer, doença de</i>		Geral	Cognitivo	Aguda Sub aguda Crônico	Hyos (<i>Hyosciamus niger</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Amiotrófica, esclerose lateral</i>		Geral	Efeter	Aguda Sub aguda Crônico	Plb (<i>Plumbum metallicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Amiotrófica, esclerose lateral</i>	Amolecimento, cordão espinal, com	Geral	Efeter	Aguda Sub aguda Crônico	Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Lath (<i>Lathyrus sativus</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Neuro	CLÍNICA	<i>Aneurisma</i>	Cerebral	Geral	Geral	Aguda Sub aguda Crônico	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Cact (<i>Cactus grandiflorus</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Spig (<i>Spigelia anthelmintica</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Apoplexia</i>		Geral	Geral	Aguda	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Ataxia</i>		Geral	Cognitivo Locomotor	Aguda Sub aguda Crônico	Alum (<i>Aluminium oxydatum</i>) Lath (<i>Lathyrus sativus</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Ataxia</i>	Estágio inicial	Geral	Cognitivo Locomotor	Aguda Sub aguda	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Ataxia</i>	Senil	Geral	Cognitivo Locomotor	Crônico	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Atetose (doença de Hammond)</i>		Geral	Cognitivo Locomotor	Aguda Sub aguda Crônico	Lath (<i>Lathyrus sativus</i>) Stry (<i>Strychninum purum</i>) Verat-v (<i>Veratrum viride</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>AVC isquêmico</i>		Geral	Geral	Aguda	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Anac (<i>Anacardium officinarum</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Cocc (<i>Cocculus indicus</i>) Gels (<i>Gelsemium sempervirens</i>) Glon (<i>Glonoinum</i>) Hydr-ac (<i>Acidum hydrocyanum</i>) Ip (<i>Hipocacuanha</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Op (<i>Opium crudum</i>) Plb (<i>Plumbum metallicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Neuro	CLÍNICA	<i>AVC; hemorragia cerebral</i>		Cabeça	Geral	Aguda	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Both-j (<i>Bothrops jararacussu</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Cocc (<i>Cocculus indicus</i>) Gels (<i>Gelsemium sempervirens</i>) Ip (<i>Ipecacuanha officinalis</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Op (<i>Opium crudum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Cabeça interna</i>	Hidrocefalia	Cabeça	Geral	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Dig (<i>Digitalis purpurea</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Cabeça interna</i>	Inflamação	Cabeça	Geral	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Catalepsia</i>		Geral	Efedor	Aguda Sub aguda Crônico	Graph (<i>Graphites naturalis</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Catatonía</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Cic (<i>Cicuta aquatica</i>) Cur (<i>Curare</i>) Kali-br (<i>Kalium bromatum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Rauw (<i>Rauwolfia heterophila</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Céfalohematoma</i>		Cabeça	Circulatório Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Cerebelar, doença</i>		Cabeça	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Hell (<i>Helleborus grandiflorus</i>) Plb (<i>Plumbum metallicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Concussão cerebral</i>		Cabeça	Cognitivo Sensorial	Aguda	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Nat-s (<i>Natrum sulphuricum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Convulsão</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bufo (<i>Bufo vulgaris</i>) Cupr (<i>Cumprum</i>) Kali-br (<i>Kali bichromicum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Neuro	CLÍNICA	<i>Convulsão</i>	Alcoólatras, em	Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Hyos (<i>Hyosciamus niger</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Ran-b (<i>Ranunculus bulbosus</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Convulsão</i>	Doença de Addison, em	Geral	Cognitivo Endócrino Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Iod (<i>Iodum purum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Convulsão</i>	Hidrocefalia, com	Cabeça	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Canth (<i>Cantharis vesicatoria</i>) Cur (<i>Curare</i>) Stram (<i>Stramonium foetidum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Convulsão</i>	Meningite	Geral	Cognitivo Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Apis (<i>Apis mellifica</i>) Crot-h (<i>Crotalus horridus</i>) Glon (<i>Glonoinum</i>) Hell (<i>Helleborus grandiflorus</i>) Tarent (<i>Tarentula hispanica</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Convulsão</i>	Periódica	Geral	Cognitivo Sensorial	Crônico	Agar (<i>Agaricus muscaricus</i>) Cedr (<i>Simaba cedron</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>) Kali-br (<i>Kalium bromatum</i>) Op (<i>Opium crudum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Convulsão</i>	Recorrente, diária	Geral	Cognitivo Sensorial	Crônico	Art-v (<i>Artemisia vulgaris</i>) Cic (<i>Cicuta aquatica</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Convulsão</i>	Rigidez tetânica	Geral	Cognitivo Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Cic (<i>Cicuta aquatica</i>) Hyper (<i>Hypericum perforatum</i>) Petr (<i>Petroleum</i>) Plat (<i>Platinum</i>) Sep (<i>Succus seipiae</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Convulsão</i>	Rigidez tetânica, trismus, com	Geral	Cognitivo Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Cupr-a (<i>Cuprum aceticum</i>) Stram (<i>Stramonium foetidum</i>) Verat-v (<i>Veratrum viride</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Neuro	CLÍNICA	<i>Convulsão</i>	Tônica	Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ang (<i>Angustura cusparia</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bufo (<i>Bufo vulgaris</i>) Cic (<i>Cicuta aquatica</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>) Sep (<i>Succus sepieae</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Convulsão</i>	Vacinação, após	Geral	Cognitivo Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Carc (<i>Carcinosinum</i>) Cic (<i>Cicuta aquatica</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Convulsões</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Coreia</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Iod (<i>Iodum purum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Coréia, geral</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Agar (<i>Agaricus muscarius</i>) Art-v (<i>Artemisia vulgaris</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Cic (<i>Cicuta aquatica</i>) Cimic (<i>Cimicifuga racemosa</i>) Cina (<i>Cina anthelminthica</i>) Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Ign (<i>Ignatia amara</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Mygal (<i>Mygale lasiodora</i>) Stram (<i>Stramonium foetidum</i>) Tarent (<i>Tarentula hispanica</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Down, Síndrome de</i>		Geral	Cognitivo	Aguda Sub aguda Crônico	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Emprostotono, costas</i>		Dorso	Efedor	Aguda Sub aguda Crônico	Canth (<i>Cantharis vesicatoria</i>) Ip (<i>Hipecacuanha</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Neuro	CLÍNICA	<i>Encefalite</i>		Cabeça	Cognitivo Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Gels (<i>Gelsemium sempervirens</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Encefaloma, tumor cerebral</i>		Cabeça	Circulatório Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Aeth (<i>Aethusa cynapium</i>) Bufo (<i>Bufo vulgaris</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Plb (<i>Plumbum metallicum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Epilepsia</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Epilepsia, antes do ataque, Aura</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-ar (<i>Calcium arsenicosum</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Cic (<i>Cicuta aquatica</i>) Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Indg (<i>Indigo tinctoria</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Epilepsia, antes do ataque, Aura</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-ar (<i>Calcium arsenicosum</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Cic (<i>Cicuta aquatica</i>) Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Indg (<i>Indigo tinctoria</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Neuro	CLÍNICA	<i>Epilepsia, antes do ataque, Aura</i>	Ausência	Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Art-v (<i>Artemisia vulgaris</i>) Atro (<i>Atropinum purum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Camph (<i>Camphora officinalis</i>) Canth (<i>Cantharis vesicatoria</i>) Cham (<i>Chamomilla officinalis</i>) Cic (<i>Cicuta aquatica</i>) Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Cupr-ar (<i>Cuprum arsenicosum</i>) Dios (<i>Dioscorea vilosa</i>) Hydr-ac (<i>Acidum hydrocyanicum</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Nat-s (<i>Natrum sulphuricum</i>) Oena (<i>Oenanthe apiifolia</i>) Plb (<i>Plumbum metallicum</i>) Podo (<i>Podophyllum peltatum</i>) Tarent (<i>Tarentula hispanica</i>) Valer (<i>Valeriana officinalis</i>) Zinc (<i>Zincum metallicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Epilepsia, antes do ataque, Aura</i>	Cegueira	Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Epilepsia, antes do ataque, Aura</i>	Confuso	Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Lach (<i>Lachesis muta</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Epilepsia, antes do ataque, Aura</i>	Congestão, de sangue para a cabeça	Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calc-ar (<i>Calcium arsenicosum</i>) Op (<i>Opium crudum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Epilepsia, antes do ataque, Aura</i>	Distúrbios auditivos	Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Neuro	CLÍNICA	<i>Epilepsia, durante o ataque</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bufo (<i>Bufo vulgaris</i>) Kali-br (<i>Kalium bromatum</i>) Plb (<i>Plumbum metallicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Esclerose múltipla</i>		Geral	Imuno Eferente	Crônico	Caut (<i>Causticum hahnemanni</i>) Gels (<i>Gelsemium sempervirens</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Espasmos</i>		Geral	Eferente Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Extremidades superiores</i>	Convulsões	Geral	Eferente	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Face</i>	Convulsões de	Geral	Eferente	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Guillian-Barré, Síndrome de</i>		Geral	Imuno Eferente Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Carc (<i>Carcinosinum</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Lath (<i>Lathyrus sativus</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Hanseníase</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Sec (<i>Secale cornutum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Herpes zoster</i>	Neurálgicas, dores, persistindo, após	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Mez (<i>Mezereum officinarum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Hidrocefalia</i>		Geral	Cognitivo Efetor Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Tub (<i>Tuberculinum bovinum Kent</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Menière, doença de</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Chin-s (<i>Chininum sulphuricum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Neuro	CLÍNICA	<i>Meningite</i>		Geral	Cognitivo Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Gels (<i>Gelseminum sempervirens</i>) Hell (<i>Helleborus grandiflorus</i>) Stram (<i>Stramonium foetido</i>) Zinc (<i>Zincum metallicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Cefaléia, durante menstruação	Geral	Endócrino Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Mag-c (<i>Magnesium carbonicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Narcolepsia</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Nux-m (<i>Nux moschata</i>) Op (<i>Opium crudum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Neuralgia braquial</i>		Extremidades	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bry (<i>Bryonia alba</i>) Hyper (<i>Hypericum perforatum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Neuro fibromatose</i>		Geral	Cognitivo Efetor	Crônico	Calc-f (<i>Calcium fluoratum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Hydr (<i>Hydrastis canadensis</i>) Lepro (<i>Leprominium</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Paralisia</i>		Geral	Imuno Efetor	Aguda Sub aguda Crônico	Anac (<i>Anacardium orientale</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Paralisia de Bell</i>		Cabeça	Efetor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Caut (<i>Causticum hahnemanni</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Parkinson, doença de</i>		Geral	Imuno Locomotor	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Zinc (<i>Zincum metallicum</i>)
Neuro	CLÍNICA	<i>Região espinal</i>	Fasciculação	Geral	Efetor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Mez (<i>Mezereum officinarum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Odonto	CLÍNICA	<i>Cavidade bucal</i>	Aftas	Cabeça	Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Odonto	CLÍNICA	<i>Cavidade bucal</i>	Sangrando	Cabeça	Circulatório Deglutor Fonador Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Mag-m (<i>Chloras magnesicus</i>)
Odonto	CLÍNICA	<i>Cavidade bucal</i>	Inflamação	Cabeça	Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Mez (<i>Mezereum officinarum</i>)
Odonto	CLÍNICA	<i>Cavidade bucal</i>	Mau odor	Cabeça	Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Agar (<i>Agaricus muscaricus</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Odonto	CLÍNICA	<i>Cavidade bucal</i>	Úlceras, em	Cabeça	Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Odonto	CLÍNICA	<i>Dentes</i>	Cariando	Cabeça	Deglutor Fonador Imuno Metabólico Sensorial	Crônico	Am-c (<i>Amonium carbonicum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Odonto	CLÍNICA	<i>Dentes</i>	Rangendo	Cabeça	Cognitivo Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Odonto	CLÍNICA	<i>Dentes</i>	Mal odor	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>)
Odonto	CLÍNICA	<i>Gengivas</i>	Sangrando	Cabeça	Circulatório Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bov (<i>Bovista officinalis</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Odonto	CLÍNICA	<i>Gengivas</i>	Inflamação	Cabeça	Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Odonto	CLÍNICA	<i>Gengivas</i>	Supuração	Cabeça	Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Odonto	CLÍNICA	<i>Palato duro</i>	Úlcera	Cabeça	Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Corpo estranho, objetos, ferimento de</i>	Irritação, inflamação dos olhos	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Estrabismo</i>	divergente	Cabeça	Sensorial	Crônico	Dig (<i>Digitalis purpurea</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Ferimento, tendência para</i>		Cabeça	Imuno Sensorial	Crônico	Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Glaucoma</i>		Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Con (<i>Conium maculatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Olhos</i>	Abcesso	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Kali-c (<i>Kali carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Olhos</i>	Fístula lacrimal	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Stann (<i>Stannum metallicum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Olhos</i>	Pús	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Graph (<i>Graphites naturalis</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Olhos e globo ocular</i>	Sangue, congestão de	Cabeça	Circulatório Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Olhos e globo ocular</i>	Hemorragia	Cabeça	Circulatório Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Olhos e globo ocular</i>	Inflamação	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Olhos e globo ocular</i>	Embaçamento	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Olhos e globo ocular</i>	Pús	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Hep (<i>Hepar sulphuris</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Pálpebras</i>	Eversão	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Pálpebras</i>	Herpes	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Sep (<i>Succus sepieae</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Pálpebras</i>	Inflamação	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Dig (<i>Digitalis purpurea</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Pálpebras</i>	Nódulos	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Pálpebras</i>	Paralisia	Cabeça	Efeto Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Dulc (<i>Amara dulcis</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Pálpebras</i>	Espasmos	Cabeça	Efeto Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Pálpebras</i>	Terçol	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Alum (<i>Aluminium oxydatum</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Pupilas</i>	Contraída	Cabeça	Efeto Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Agar (<i>Agaricus muscaricus</i>) Anac (<i>Anacardium orientale</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Mang (<i>Manganum carbonicum</i>) Mez (<i>Mezereum officinarum</i>) Mur-ac (<i>Acidum muriaticum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Pupilas</i>	Dilatadas	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Pupilas</i>	Fixas	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Pupilas</i>	Alternando contraídas e dilatadas	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Pupilas</i>	Uma contraída e a outra dilatada	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Rhod (<i>Rhododendron</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Sombrancelhas</i>	Contrações espasmodicas	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Stann (<i>Stannum metallicum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Sombrancelhas</i>	Verrugas, sobre	Cabeça	Imuno Sensorial	Crônico	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Visão</i>	Amaurose	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Visão</i>	Catarata	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Visão</i>	Fraca	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Seneg (<i>Polygala senega</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Visão</i>	Diplopia	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Visão</i>	Hemiopia	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Mur-ac (<i>Acidum muriaticum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Visão</i>	Miopia	Geral	Sensorial	Crônico	Agar (<i>Agaricus muscarius</i>) Anac (<i>Anacardium orientale</i>) Mang (<i>Manganum carbonicum</i>) Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Visão</i>	Fotofobia	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Oftalmo	CLÍNICA	<i>Visão</i>	Presbiopia	Geral	Sensorial	Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Carb-an (<i>Carbo animalis</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Oncologia	CLÍNICA	<i>Mama</i>	Câncer	Tórax	Endócrino Imuno Sensorial	Crônico	Sep (<i>Succus sepiae</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Oncologia	CLÍNICA	<i>Nariz</i>	Câncer	Cabeça	Imuno Sensorial	Crônico	Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Bursite, ombros</i>		Extremidades	Efeto Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Ruta (<i>Ruta latifolia</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Cartilagem, transtornos da</i>	Inflamação	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Cimic (<i>Cimicifuga racemosa</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Plb (<i>Plumbum metallicum</i>) Ruta (<i>Ruta latifolia</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Contusões, em geral</i>		Geral	Efeto Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Ham (<i>Hamamelis macrophylla</i>) Led (<i>Ledum palustre</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Ruta (<i>Ruta latifolia</i>) Sec (<i>Secale cornutum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Cotovelo de tenista</i>		Extremidades	Efeto Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bry (<i>Bryonia alba</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Ruta (<i>Ruta latifolia</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Escritores, câimbra dos</i>		Extremidades	Efeto Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Mag-p (<i>Magnesium phosphoricum</i>) Stann (<i>Stannum metallicum</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Exostose</i>		Geral	Imuno Osteogênico	Aguda Sub aguda Crônico	Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Aur-m (<i>Aurum muriaticum</i>) Calc-f (<i>Calcium fluoratum</i>) Hecla (<i>Lava Heclae</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Extremidades inferiores</i>	Cáries ósseas	Extremidades	Imuno Osteogênico	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Mez (<i>Mezereum officinarum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Sep (<i>Succus seipae</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Extremidades superiores</i>	Distensão	Extremidades	Efeto Sensorial	Aguda	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Golpes, pancadas; trauma, geral</i>		Geral	Geral	Aguda	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Calen (<i>Calendula officinalis</i>) Camph (<i>Camphora officinalis</i>) Hyper (<i>Hypericum perforatum</i>) Nat-s (<i>Natrum sulphuricum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Ruta (<i>Ruta latifolia</i>) Symph (<i>Symphytum officinalis</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Hénia discal</i>		Geral	Locomotor Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Aesc (<i>Aesculus hippocastanum</i>) Agar (<i>Agaricus muscaricus</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Hyper (<i>Hypericum perforatum</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Inflamação</i>	Tendinite	Extremidades	Efeto Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Luxação articular</i>		Extremidades	Efeto Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Luxação articular</i>	Facilmente	Extremidades	Efeto Imuno Sensorial	Crônico	Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Ruta (<i>Ruta latifolia</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Luxação, deslocamento, torção; transtornos por exercício excessivo</i>		Extremidades	Efeto Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Ruta (<i>Ruta latifolia</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Osgood schlatter`s</i>		Extremidades	Imuno Osteo Articular Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Ossos e glândulas</i>	Ossos, cáries de	Geral	Imuno Osteogênico	Aguda Sub aguda Crônico	Con (<i>Conium maculatum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Osteomalácia</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Asaf (<i>Asafoetida disgunensis</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Osteomielite</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Osteoporose</i>		Geral	Imuno Osteogênico	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>) Symph (<i>Symphytum officinalis</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Periostite</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Fl-ac (<i>Fluoricum acidum</i>) Mez (<i>Mezereum officinarum</i>) Lac-ac (<i>Lactis acidum</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Ruta (<i>Ruta latifolia</i>) Sabin (<i>Sabina officinalis</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Síndrome do túnel do carpo</i>		Extremidades	Efeto Imuno Sensorial	Crônico	Ruta (<i>Ruta latifolia</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Sinovite, articulações</i>		Extremidades	Efeto Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>)
Ortopedia	CLÍNICA	<i>Torcicolo, pescoço</i>		Dorso	Efeto Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Lachn (<i>Dilatris tinctoria</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Otorrino	CLÍNICA	<i>Adenóides, problemas com</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bar-m (<i>Barium muriaticum</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>) Tub (<i>Tuberculinum bovinum Kent</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Amígdalas, transtornos após extração de</i>		Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Arn (<i>Doronikum arnica</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calen (<i>Calendula officinalis</i>) Carc (<i>Carcinosinum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>ATM (dor na articulação têmporo mandibular)</i>		Cabeça	Articular Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Arum-t (<i>Arisaema atrorubens</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Ign (<i>Ignatia amara</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Stry (<i>Strychninum purum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Audição</i>	Dificuldade auditiva	Geral	Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Audição</i>	Diminuída	Geral	Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Mur-ac (<i>Acidum muriaticum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Audição</i>	Hiper sensibilidade	Geral	Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Anac (<i>Anacardium orientale</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Audição</i>	Reecoando os sons nos ouvidos	Geral	Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Avião, voar, transtornos por</i>	Ouvido, dor, por	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Cham (<i>Chamonilla officinalis</i>) Kali-m (<i>Kalium muriaticum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Otorrino	CLÍNICA	<i>Cabeça interna</i>	Zumbido	Geral	Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Coriza</i>	Febre catarral	Geral	Respiratório	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Seneg (<i>Polygala senega</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Coriza</i>	Diarréia com coriza	Geral	Excretor Imuno Respiratório	Aguda Sub aguda Crônico	Sep (<i>Succus sepiae</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Coriza</i>	Rouquidão com coriza	Geral	Excretor Fonador Imuno Respiratório	Aguda Sub aguda Crônico	Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Coriza alérgica (rinite alérgica, febre do feno)</i>		Geral	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	All-c (<i>Allium cepa</i>) Ambro (<i>Ambrosia artemisiaefolia</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Ars-i (<i>Arsenicum iodatum</i>) Arund (<i>Arundo donax</i>) Med (<i>Medorrhinum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Nat-s (<i>Natrum sulphuricum</i>) Psor (<i>Psorinum</i>) Sabad (<i>Sabadilla officinalis</i>) Sin-n (<i>Sinapsis nigra</i>) Tub (<i>Tuberculinum bovinum Kent</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Coriza, por frio, com perda dos sentidos, do olfato e do paladar</i>		Geral	Excretor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Expectoração</i>	Irritação laringea, por	Geral	Fonador Imuno Respiratório	Aguda Sub aguda Crônico	Bov (<i>Bovista officinalis</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Iod (<i>Iodum purum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Faringe e garganta</i>	Difteria	Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Faringe e garganta</i>	Fissuras	Cabeça Pescoço	Fonador Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Otorrino	CLÍNICA	<i>Faringe e garganta</i>	Inflamação	Cabeça Pescoço	Fonador Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Faringe e garganta</i>	Úlceras	Cabeça Pescoço	Fonador Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Gengivite</i>		Cabeça	Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Kreos (<i>Kreosotum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Glossite</i>		Cabeça	Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Crot-c (<i>Crotalus terrificus</i>) Crot-h (<i>Crotalus horridus</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Laringe</i>	Rouquidão	Geral	Fonador Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Stann (<i>Stannum metallicum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Laringismo, estriduloso</i>		Geral	Fonador Imuno Respiratório Sensorial	Aguda	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Gels (<i>Gelsemium sempervirens</i>) Ign (<i>Ignatia amara</i>) Mosch (<i>Moschus orientale</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Laringite</i>		Cabeça Pescoço	Fonador Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) All-c (<i>Allium cepa</i>) Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Gels (<i>Gelsemium sempervirens</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Kali-bi (<i>Kali bichromicum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Rumx (<i>Rumex crispus</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Otorrino	CLÍNICA	<i>Linguagem e voz</i>	Linguagem, dificuldade	Geral	Cognitivo	Aguda Sub aguda Crônico	Anac (<i>Anacardium orientale</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Dulc (<i>Amara dulcis</i>) Mur-ac (<i>Acidum muriaticum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Mastoidite</i>		Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Am-pic (<i>Amonium picricum</i>) Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Caps (<i>Capsicum annum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Onos (<i>Onosmodium hispidum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Coriza, início da menstruação	Geral	Endócrino Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Mag-c (<i>Magnesium carbonicum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Otalgia, início da menstruação	Geral	Endócrino Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Vertigem, início da menstruação	Geral	Endócrino Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Iod (<i>Iodum purum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Coriza, durante a menstruação	Geral	Endócrino Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Am-c (<i>Amonium carbonicum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Coriza febril, durante menstruação	Geral	Endócrino Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Graph (<i>Graphites naturalis</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Rouquidão, durante menstruação	Geral	Fonador Endócrino Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Graph (<i>Graphites naturalis</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Vertigem, durante menstruação	Geral	Endócrino Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Iod (<i>Iodum purum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Nariz</i>	Epistaxe	Geral	Circulatório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Nariz</i>	Necrosando, pele	Geral	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Otorrino	CLÍNICA	Nariz	Fissuras	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	Nariz	Hemorragia de	Cabeça	Circulatório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Con (<i>Conium maculatum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	Nariz	Inflamação	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	Nariz	Pus, fluído	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Aur (<i>Aurum metallicum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	Nariz	Verrugas, sobre	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>)
Otorrino	CLÍNICA	Orelha	Abcesso	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Alum (<i>Aluminium oxydatum</i>) Bov (<i>Bovista officinalis</i>) Kali-c (<i>Kali carbonicum</i>) Stann (<i>Stannum metallicum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	Orelha	Fungos em ouvido	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Otorrino	CLÍNICA	Orelha	Inflamação	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	Orelha	supuração	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Carb-an (<i>Carbo animalis</i>)
Otorrino	CLÍNICA	Otite média		Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-s (<i>Calcium sulphuricum</i>) Cham (<i>Chamomilla officinalis</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Kali-bi (<i>Kalium bichromicum</i>) Kali-m (<i>Kalium muriaticum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Merc-c (<i>Mercurius corrosivos</i>) Merc-d (<i>Mercurius chloratus</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Otorrino	CLÍNICA	<i>Otite média</i>	Aguda	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Cham (<i>Chamomilla officinalis</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Otite média</i>	Crônica	Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Otosclerose</i>		Cabeça	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Calc-f (<i>Calcium fluoratum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Palato mole</i>	Úlcera	Cabeça	Deglutor Fonador Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Ph-ac (<i>Acidum phosphoricum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Parotidite</i>		Cabeça	Imuno Endócrino Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Cist (<i>Cistus canadensis</i>) Jab (<i>Pilocarpus Jaborandi</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Respiração</i>	Ataques de sufocação	Geral	Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Plat (<i>Platinum metallicum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Tosse</i>	Com epistaxe	Geral	Circulatório Respiratório	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Tosse</i>	Com rouquidão	Geral	Fonador Imuno Respiratório	Aguda Sub aguda Crônico	Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Traquéia</i>	Crupe	Pescoço	Fonador Imuno Respiratório	Aguda	Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Seneg (<i>Polygala senega</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Traquéia</i>	Inflamação	Pescoço	Imuno Respiratório	Aguda Sub aguda Crônico	Con (<i>Conium maculatum</i>) Iod (<i>Iodum purum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Otorrino	CLÍNICA	<i>Vertigem</i>		Geral	Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Dulc (<i>Amara dulcis</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Vertigem</i>	Com tontura	Geral	Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Vertigem</i>	Agrava durante menstruação	Geral	Endócrino Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Iod (<i>Iodum purum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Otorrino	CLÍNICA	<i>Vertigem</i>	Concomitante a fadiga	Geral	Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Iod (<i>Iodum purum</i>) Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Stront (<i>Strontium metallicum</i>)
Parasito	CLÍNICA	<i>Áscaris</i>		Geral	Imuno Digestivo	Aguda Sub aguda Crônico	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Cina (<i>Cina anthelminthica</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Sabad (<i>Sabadilla officinalis</i>) Ter (<i>Terenbinthinae oleum</i>)
Parasito	CLÍNICA	<i>Elefantíase</i>		Geral	Imuno Circulatório	Crônico	Anac (<i>Anacardium orientale</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Elae (<i>Elaeis guineensis</i>) Hydrc (<i>Hydrocotyle pallida</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Myris (<i>Myristica sebifera</i>) Nat-c (<i>Natrum carbonicum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Parasito	CLÍNICA	<i>Giardiase</i>		Geral	Imuno Digestivo	Aguda Sub aguda Crônico	Chin (<i>China officinalis</i>)
Parasito	CLÍNICA	<i>Verminose</i>		Geral	Imuno Digestivo	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Cina (<i>Cina anthelminthica</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Nat-p (<i>Natrum phosphoricum</i>) Sulph (<i>Sulphur</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Pneumo	CLÍNICA	<i>Asfixia</i>		Geral	Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Acet-ac (<i>Acidum aceticum</i>) Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Camph (<i>Camphora officinalis</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Carbn-s (<i>Carbonium sulphuratum</i>) Chlor (<i>Chlorum</i>) Coch (<i>Cochlearia armoracia</i>) Coff (<i>Coffea cruda</i>) Hydr-ac (<i>Acidum hydrocyanatum</i>) Op (<i>Opium crudum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sin-n (<i>Sinapsis nigra</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Asfixia</i>	Recém-nascidos	Geral	Respiratório Sensorial	Aguda	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Camph (<i>Camphora officinalis</i>) Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Laur (<i>Laurocesarus</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Atelectasia</i>		Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Bronquiectasia</i>		Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Kali-bi (<i>Kalium bichromicum</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Bronquite</i>		Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Bronquite</i>	Crianças, em	Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Ip (<i>Hipecacuanha</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Bronquite</i>	Crônica	Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Bronquite</i>	Em idosos	Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Hippo (<i>Malleinum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Bronquite</i>	Inverno, todo	Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Crônico	Morg (<i>Bacillus Morgan pure</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Pneumo	CLÍNICA	<i>Bronquite</i>	Resfriado, por todo	Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Crônico	Mang (<i>Manganum</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Coqueluche</i>		Geral	Imuno Respiratório Sensorial	Agudo	Dros (<i>Drosera capilaris</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Empiema</i>	Pleurisia, após	Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Empiema pulmonar</i>		Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Calc-s (<i>Calcium sulphuricum</i>) Kali-s (<i>Kalium sulphuratum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Enfisema</i>		Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Crônico	Am-c (<i>Amonium carbonicum</i>) Ant-ar (<i>Antimonium arsenicosum</i>) Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Stann (<i>Stannum metallicum</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Enfisema</i>	Tabagista	Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Crônico	Am-c (<i>Amonium carbonicum</i>) Calad (<i>Caladium seguinum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Expectoração</i>	Sangue	Tórax	Circulatório Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Am-c (<i>Amonium carbonicum</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Mur-ac (<i>Acidum muriaticum</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Pneumo	CLÍNICA	<i>Expectoração</i>	Purulenta	Geral	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Pleurisia</i>		Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Carb-an (<i>Carbo animalis</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Seneg (<i>Polygala senega</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Pleuro-pneumonia</i>		Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Pneumonia</i>		Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Pneumo	CLÍNICA	<i>Síndrome respiratória aguda</i>		Tórax	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Ant-t (<i>Antimonium tartaricum</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bapt (<i>Baptisia tinctoria</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Camph (<i>Camphora officinalis</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Dulc (<i>Amara dulcis</i>) Eup-per (<i>Eupatorium perfoliatum</i>) Gels (<i>Gelsemium semperviridans</i>) Influ (<i>Influenzinum</i>) Ip (<i>Hipecacuanha</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Op (<i>Opium crudum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Pneu (<i>pneumococcus</i>) Pyrog (<i>Pyrogenium</i>) Sang (<i>Sanguinaria canadensis</i>) Seneg (<i>Polygala senega</i>) Spong (<i>Spongia officinalis</i>) Tub (<i>Tuberculinum bovinum Kent</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Tosse</i>	Com náusea	Geral	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Pneumo	CLÍNICA	<i>Tosse</i>	Com palpitação	Geral	Circulatório Imuno Respiratório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Pneumo	CLÍNICA	<i>Tuberculose</i>	Aguda	Geral	Imuno Respiratório Sensorial	Aguda	Ferr-p (<i>Ferrum phosphoricum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Senec (<i>Senecio aureus</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Ther (<i>Theridion curassavicus</i>)
Procto	CLÍNICA	<i>Ânus e reto</i>	Fissura	Pelve	Imuno Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Procto	CLÍNICA	<i>Ânus e reto</i>	Condiloma	Pelve	Imuno Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Thuj (<i>Thuja occidentalis</i>)
Procto	CLÍNICA	<i>Ânus e reto</i>	Fístula	Pelve	Imuno Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Procto	CLÍNICA	<i>Ânus e reto</i>	Hemorróidas	Pelve	Circulatório Imuno Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Procto	CLÍNICA	<i>Ânus e reto</i>	Hemorróidas, sangrando	Pelve	Circulatório Imuno Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Am-c (<i>Amonium carbonicum</i>)
Procto	CLÍNICA	<i>Ânus e reto</i>	Hemorróidas, inflamadas	Pelve	Circulatório Imuno Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>)
Procto	CLÍNICA	<i>Ânus e reto</i>	Herpes	Pelve	Imuno Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>)
Procto	CLÍNICA	<i>Ânus e reto</i>	Esfíncter, paresia de	Pelve	Efeto Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Coloc (<i>Colocynthis vulgaris</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Alcoolismo</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Agar (<i>Agaricus muscarius</i>) Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Ran-b (<i>Ranunculus bulbosus</i>) Sel (<i>Selenium metallicum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Verat (<i>Veratrum album</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Alcoolismo</i>	Agudo	Geral	Cognitivo Sensorial	Agudo	Op (<i>Opium crudum</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Alcoolismo</i>	Bebendo, escondido	Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Lach (<i>Lachesis muta</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Alcoolismo</i>	Hipocondria, com	Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Nux-v (<i>Nux vomica</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Alcoolismo</i>	Recorrente	Geral	Cognitivo Sensorial	Crônico	Chin (<i>China officinalis</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Alzheimer, doença de</i>		Geral	Cognitivo	Crônico	Hyos (<i>Hyosciamus niger</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Autismo</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Crônico	Carc (<i>Carcinosinum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Avião, voar; transtornos por</i>	Medo, de	Geral	Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Bulimia</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Carc (<i>Carcinosinum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Compulsivos, transtornos</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Gestação, melhora na, afecções mentais</i>		Geral	Cognitivo Endócrino Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Cimic (<i>Cimicifuga racemosa</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Sep (<i>Succus seipiae</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Pânico, Síndrome do</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Kali-ar (<i>Kalium arsenicosum</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Paranóia</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Anac (<i>Anacardium orientale</i>) Hydrog (<i>Hydrogenum</i>) Hyos (<i>Hyosciamus niger</i>) Kali-br (<i>Kalium bichromicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Tiques de origem mental</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Crônico	Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Hyos (<i>Hyosciamus niger</i>) Ign (<i>Ignatia amara</i>) Laur (<i>Cesarus laurocesarus</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Tarent (<i>Tarentula hispanica</i>) Zinc (<i>Zincum metallicum</i>)
Psiquiatria	CLÍNICA	<i>Vício (dependência) às drogas, tendência ao</i>		Geral	Cognitivo Sensorial	Crônico	Carc (<i>Carcinosinum</i>) Med (<i>Medorrhinum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>)
Reumato	CLÍNICA	<i>Anquilosante, espondilite</i>		Geral	Imuno Articular	Crônico	Aesc (<i>Aesculus hippocastanum</i>) Kalm (<i>Kalmia</i>)
Reumato	CLÍNICA	<i>Artrite, articular</i>		Geral	Imuno Articular	Aguda Sub aguda Crônico	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Apis (<i>Apis mellifica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Led (<i>Ledum palustre</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Reumato	CLÍNICA	<i>Artríticos, nodos</i>		Geral	Imuno Articular	Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Benz-ac (<i>Benzoicum acidum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-f (<i>Calcium fluoratum</i>) Caul (<i>Caulophyllum thalictroides</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Led (<i>Ledum palustre</i>) Lith-c (<i>Lithium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>)
Reumato	CLÍNICA	<i>Dores, com sensação de frio, ao sair de casa ou da cama</i>		Geral	Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Coff (<i>Coffea cruda</i>)
Reumato	CLÍNICA	<i>Extremidades inferiores</i>	Fadiga, dor de	Geral	Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Reumato	CLÍNICA	<i>Extremidades inferiores</i>	Gota, dor	Geral	Imuno Metabólico Articular	Crônico	Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Petr (<i>Petroleum crudum</i>)
Reumato	CLÍNICA	<i>Extremidades inferiores</i>	Dor reumática	Geral	Imuno Articular	Aguda Sub aguda Crônico	Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Rhod (<i>Rhododendron</i>) Zinc (<i>Zincum metallicum</i>)
Reumato	CLÍNICA	<i>Extremidades inferiores</i>	Rigidez	Geral	Locomotor	Aguda Sub aguda Crônico	Rhod (<i>Rhododendron</i>) Sep (<i>Succus seipiae</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Reumato	CLÍNICA	<i>Extremidades superiores</i>	Inflamação de dedos	Extremidades	Imuno Efetor	Aguda Sub aguda Crônico	Con (<i>Conium maculatum</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Mag-c (<i>Magnesium carbonicum</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>)
Reumato	CLÍNICA	<i>Extremidades superiores</i>	Dores reumáticas	Extremidades	Locomotor Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Rhod (<i>Rhododendron</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Reumato	CLÍNICA	<i>Gota</i>	Dor	Geral	Imuno Metabólico Articular	Aguda Sub aguda Crônico	Agn (<i>Agnus cactus</i>) Arg-n (<i>Argentum nitricum</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Benz-ac (<i>Benzoicum acidum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>) Calc-s (<i>Calcium sulphuricum</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Colch (<i>Colchicum anglicum</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Led (<i>Ledum palustre</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Mag-c (<i>Magnesium carbonicum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Psor (<i>Psorinum</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sabin (<i>Sabina officinalis</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Spong (<i>Spongia officinalis</i>) Staph (<i>Staphydis agria</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Reumato	CLÍNICA	<i>Miastenia gravis</i>		Geral	Imuno Efetor	Crônico	Alum (<i>Aluminium oxydatum</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Gels (<i>Gelseminum sempervirens</i>)
Reumato	CLÍNICA	<i>Paget, doença de</i>		Geral	Metabólica	Crônico	Calc-p (<i>Calcium phosphoricum</i>)
Reumato	CLÍNICA	<i>Região espinal</i>	Rigidez	Dorsal	Locomotor Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Petr (<i>Petroleum crudum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Reumato	CLÍNICA	<i>Reumatismo</i>		Geral	Imunológico	Aguda Sub aguda Crônico	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Aur-m-n (<i>Aurum muriaticum natronatum</i>) Benz-ac (<i>Benzoicum acidum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Caust (<i>Causticum hahnemanni</i>) Cham (<i>Chamomilla officinalis</i>) Chel (<i>Chelidonium haematodes</i>) Colch (<i>Colchicum anglicum</i>) Form (<i>Formica rufa</i>) Kali-i (<i>Kalium iodatum</i>) Kalm (<i>Kalmia latifolia</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Med (<i>Medorrhinum</i>) Nat-ar (<i>Natrum arsenicatum</i>) Phyt (<i>Phytolacca vulgaris</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Rhod (<i>Rhododendron</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sars (<i>Sarsaparilla officinalis</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Acetonúria</i>		Geral	Excretor Metabólico	Aguda Sub aguda Crônico	Eup-per (<i>Eupatorium perfoliatum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Cistocele</i>		Genitais masculinos	Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Calen (<i>Calendula officinalis</i>) Staph (<i>Staphydis agria</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Criptorquidia</i>		Genitais masculinos	Reprodutor	Crônico	Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Psor (<i>Psorinum</i>) Syph (<i>Syphilinum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Degeneração gordurosa</i>	Rim	Abdomen	Imuno Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Ter (<i>Terebinthinae oleum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Urologia	CLÍNICA	<i>Edema</i>	Albuminúria, com	Geral	Excretor Metabólico	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Aur-m (<i>Aurum muriaticum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Epididimite</i>		Genitais masculinos	Imuno Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Rhod (<i>Rhododendron</i>) Spong (<i>Spongia officinalis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Escroto</i>	Herpes	Genitais masculinos	Imuno Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Dulc (<i>Amara dulcis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Escroto</i>	Hidrocele	Genitais masculinos	Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Escroto</i>	Inflamação	Genitais masculinos	Imuno Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Mur-ac (<i>Acidum muriaticum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Glande</i>	Condiloma	Genitais masculinos	Imuno Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Glande</i>	Gonorréia	Genitais masculinos	Imuno Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Glande</i>	Supuração	Genitais masculinos	Imuno Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Glande</i>	Úlcera	Genitais masculinos	Imuno Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Hematocele</i>		Genitais masculinos	Circulatório Imuno Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Ham (<i>Hamamelis macrophylla</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Hematocele</i>	Aguda	Genitais masculinos	Circulatório Imuno Reprodutor	Aguda	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Ham (<i>Hamamelis macrophylla</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Hematocele</i>	Crônica	Genitais masculinos	Circulatório Imuno Reprodutor	Crônico	Kali-i (<i>Kalium iodatum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Impulso sexual</i>	Impotência	Geral	Geral	Aguda Sub aguda Crônico	Coloc (<i>Colocythis vulgaris</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Nefrite</i>	Albuminúria, com	Geral	Excretor Imuno Metabólico	Aguda Sub aguda Crônico	Coch (<i>Cochleria armoracia</i>) Crot-h (<i>Crotalus horridus</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Nefrite</i>	Pielonefrite	Abdomen	Excretor Imuno Metabólico	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Berb (<i>Berberis vulgaris</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Urologia	CLÍNICA	<i>Nefrolitíase</i>		Geral	Excretor Metabólico Nutricional	Crônico	Berb (<i>Berberis vulgaris</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Nefrolitíase</i>	Hematúria, com	Geral	Excretor Metabólico Nutricional	Aguda Sub aguda Crônico	Oci (<i>Ocimum canum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Orquite</i>		Genitais masculinos	Imuno Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Acon (<i>Aconitum</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Bapt (<i>Baptisia tinctoria</i>) Clem (<i>Clematis erecta</i>) Con (<i>Conium maculatum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Rhod (<i>Rhododendron</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Spong (<i>Spongia officinalis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Orquite</i>	Aguda	Genitais masculinos	Imuno Reprodutor	Aguda	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Clem (<i>Clematis erecta</i>) Ham (<i>Hamamelis macrophylla</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Rhod (<i>Rhododendron</i>) Spong (<i>Spongia</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Pênis</i>	Gonorréia	Genitais masculinos	Imuno Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Pênis</i>	Inflamação	Genitais masculinos	Imuno Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Pênis</i>	Úlceras	Genitais masculinos	Imuno Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Bov (<i>Bovista officinalis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Prepúcio</i>	Condiloma	Genitais masculinos	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Prepúcio</i>	Inflamação	Genitais masculinos	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Prepúcio</i>	Parafimose	Genitais masculinos	Imuno Sensorial	Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Prepúcio</i>	Fimose	Genitais masculinos	Imuno Sensorial	Crônico	Merc (<i>Mercurius solubilis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Urologia	CLÍNICA	<i>Prepúcio</i>	Úlceras	Genitais masculinos	Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Prostatite</i>		Genitais masculinos	Imuno Endócrino Reprodutor	Aguda Sub aguda Crônico	Sabad (<i>Sabadilla officinalis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Prostatite</i>	Aguda	Genitais masculinos	Imuno Endócrino Reprodutor	Aguda	Chin (<i>China officinalis</i>) Sabad (<i>Sabadilla officinalis</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Prostatite</i>	Crônica	Genitais masculinos	Imuno Endócrino Reprodutor	Crônico	Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Renal, insuficiência</i>		Geral	Imuno Excretor Metabólico	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Ser-ang (<i>Serum anguillae</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Síndrome nefrótica</i>		Geral	Imuno Excretor Metabólico	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Anasarca</i>		Geral	Excretor Endócrino Metabólico	Aguda Sub aguda Crônico	Acet-ac (<i>Acidum aceticum</i>) Alco (<i>Aethanololum</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Cham (<i>Chamomilla officinalis</i>) Dig (<i>Digitalis purpurea</i>) Urea (<i>Urea pura</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Ascite</i>	Nefrite, por	Geral	Imuno Excretor Metabólico	Aguda Sub aguda Crônico	Apis (<i>Apis mellifica</i>) Senec (<i>Senecio aureus</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Bexiga</i>	Inflamação	Pelve	Imuno Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Dig (<i>Digitalis purpurea</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Bexiga</i>	Paresia	Pelve	Imuno Excretor	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Dulc (<i>Amara dulcis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Micção</i>	Urgência	Geral	Excretor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Micção</i>	Incontinência	Geral	Excretor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Dig (<i>Digitalis purpurea</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Micção</i>	Estrangúria	Geral	Excretor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Urologia	CLÍNICA	<i>Micção</i>	Fissuras, durante	Geral	Excretor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Clem (<i>Clematis erecta</i>) Sars (<i>Sarsaparilla officinalis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Micção</i>	Tenesmo, após	Geral	Excretor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Guaj (<i>Guajacum officinalis</i>) Mur-ac (<i>Acidum muriaticum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Uretra</i>	Fissura	Genitais masculinos	Excretor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Sep (<i>Succus sepiae</i>) Thuj (<i>Thuya occidentalis</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Uretra</i>	Inflamação	Genitais masculinos	Excretor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Clem (<i>Clematis erecta</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Uretra</i>	Úlceras	Genitais masculinos	Excretor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Nit-ac (<i>Acidum nitricum</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Urina</i>	Sangue	Geral	Excretor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Coloc (<i>Colocynthis vulgaris</i>)
Urologia	CLÍNICA	<i>Urina</i>	Purulenta	Geral	Excretor Imuno Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Clem (<i>Clematis erecta</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Aneurisma, de grandes artérias</i>		Geral	Circulatório	Aguda Sub aguda Crônico	Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Cact (<i>Cactus grandiflorus</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Spig (<i>Spigelia anthelmintica</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Vascular	CLÍNICA	<i>Arterioesclerose</i>		Geral	Circulatório Endócrino Metabólico Nutricional	Crônico	Am-i (<i>Amonium iodatum</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Ars-i (<i>Arsenicum iodatum</i>) Aur (<i>Aurum metallicum</i>) Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Glon (<i>Glonoinum</i>) Kali-i (<i>Kalium iodatum</i>) Nat-i (<i>Natrum iodatum</i>) Plb (<i>Plumbum metallicum</i>) Plb-i (<i>Plumbum iodatum</i>) Polyg-a (<i>Polygonum aviculare</i>) Sec (<i>Secale cornutum</i>) Stront-i (<i>Strontium iodatum</i>) Tab (<i>Nicotiana tabacum</i>) Vanad (<i>Vanadium metallicum</i>) Visc (<i>Viscum album</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Arterite</i>		Geral	Imuno Circulatório Sensorial	Aguda Sub aguda Crônico	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Apis (<i>Apis mellifica</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Kali-c (<i>Kalium carbonicum</i>) Kali-i (<i>Kalium iodatum</i>) Led (<i>Ledum palustre</i>) Nat-i (<i>Natrum iodatum</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Vascular	CLÍNICA	<i>Arterite</i>	Aguda	Geral	Imuno Circulatório	Agudo	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Apis (<i>Apis mellifica</i>) Glon (<i>Glonoinum</i>) Tub (<i>Tuberculinum bovinum Kent</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Arterite</i>	Crônica	Geral	Imuno Circulatório	Crônico	Adren (<i>Adrenalinum</i>) Ant-ar (<i>Antimonium arsenicosum</i>) Ars-i (<i>Arsenicum iodatum</i>) Cact (<i>Cactus grandiflorus</i>) Nat-i (<i>Natrum iodatum</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Arterite</i>	Erisipelatosa	Geral	Imuno Circulatório	Aguda Sub aguda Crônico	Bry (<i>Bryonia alba</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Arterite</i>	Membrana serosa	Geral	Imuno Circulatório	Aguda Sub aguda Crônico	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Apis (<i>Apis mellifica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Hell (<i>Helleborus grandiflorus</i>) Lyc (<i>Lycopodium clavatum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Ateroma</i>		Geral	Circulatório Endócrino Metabólico Nutricional	Crônico	Am-i (<i>Ammonium iodatum</i>) Ars-i (<i>Arsenicum iodatum</i>) Aur-i (<i>Aurum iodatum</i>) Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-f (<i>Calcium fluoratum</i>) Glon (<i>Glonoinum</i>) Graph (<i>Graphites naturalis</i>) Kali-i (<i>Kalium carbonicum</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Lac-ac (<i>Lactis acidum</i>) Nat-i (<i>Natrum iodatum</i>) Plb (<i>Plumbum metallicum</i>) Plb-i (<i>Plumbum iodatum</i>) Polyg-a (<i>Polygonum aviculare</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>) Stront-i (<i>Strontium iodatum</i>) Vanad (<i>Vanadium metallicum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Vascular	CLÍNICA	<i>Bazin, doença de</i>		Geral	Imuno Sensorial	Agudo Subagudo Crônico	Bac (<i>Bacillinum Burnet</i>) Sec (<i>Secale cornutum</i>) Tub (<i>Tuberculinum bovinum Kent</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Degeneração gordurosa</i>	Vasos sanguíneos	Geral	Imuno Circulatório	Agudo Subagudo Crônico	Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Embolismo</i>	Artéria cerebral média	Cabeça	Circulatório Efetor	Agudo	Kali-br (<i>Kalium bichromicum</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Extremidades inferiores</i>	Úlceras	Extremidades	Imuno Circulatório Sensorial	Agudo Subagudo Crônico	Mur-ac (<i>Acidum muriaticum</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Extremidades inferiores</i>	Varizes	Extremidades	Imuno Circulatório Sensorial	Agudo Subagudo Crônico	Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Lyc (<i>Lycopodium album</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Ferimento, trauma, geral</i>	Sanguíneos, vasos	Geral	Imuno Circulatório Sensorial	Agudo Subagudo Crônico	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Ham (<i>Hamamelis macrophylla</i>) Mill (<i>Achillea alba</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Gangrena</i>		Geral	Imuno Circulatório Sensorial	Agudo Subagudo Crônico	Anth-ar (<i>Antimonium arsenicosum</i>) Sec (<i>Secale cornutum</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Gangrena</i>	Local, exposto a pressão	Geral	Imuno Circulatório Sensorial	Agudo Subagudo Crônico	Chlol (<i>Chloralum hydratum</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Gangrena</i>	Senil	Geral	Imuno Circulatório Sensorial	Agudo Subagudo Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Sec (<i>Secale cornutum</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Vascular	CLÍNICA	<i>Hemorragia</i>		Geral	Circulatório	Agudo Subagudo Crônico	Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Bell (<i>Solanum maniacum</i>) Both (<i>Botrops lanceolatus</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Calc-s (<i>Calcium sulphuricum</i>) Canth (<i>Cantharis vesicatoria</i>) Carb-v (<i>Carbo vegetabilis</i>) Chin (<i>China officinalis</i>) Crot-h (<i>Crotalus horridus</i>) Erig (<i>Erigeron canadensis</i>) Ferr (<i>Ferrum metallicum</i>) Ham (<i>Hamamelis macrophylla</i>) Hell (<i>Helleborus grandiflorus</i>) Ip (<i>Hipocacuanha</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Meli (<i>Melilotus officinalis</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Merc-c (<i>Mercurius corrosivos</i>) Mill (<i>Achillea alba</i>) Murx (<i>Murex purpureus</i>) Nat-m (<i>Natrum muriaticum</i>) Nux-v (<i>Nux vomica</i>) Phos (<i>Phosphorus albus</i>) Puls (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Sabin (<i>Sabina officinalis</i>) Sel (<i>Selenium metallicum</i>) Sep (<i>Succus sepieae</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Sul-ac (<i>Sulphuricum acidum</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Menstruação, leucorréia</i>	Varicose, durante menstruação	Geral	Endócrino Imuno Circulatório Sensorial	Agudo Subagudo Crônico	Graph (<i>Graphites naturalis</i>)

ÁREA MÉDICA	ENTIDADE NOSOLÓGICA (condição clínica)			LOCALIZAÇÃO		TIPO DE ENFERMIDADE	MEDICAMENTOS PREVALENTES
	Capítulo	Rubrica	Subrubrica	Região Anatômica	Sistema	Aguda, Sub-aguda ou Crônica	
Vascular	CLÍNICA	<i>Necrose tecidual</i>		Geral	Imuno Circulatório Sensorial	Agudo Subagudo Crônico	Ars (<i>Arsenicum album</i>) Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Merc (<i>Mercurius solubilis</i>) Op (<i>Opium crudum</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Raynaud, doença de</i>		Geral	Circulatório Sensorial	Crônico	Agar (<i>Agaricus muscarius</i>) Hep (<i>Hepar sulphuris</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sep (<i>Succus sepieae</i>) Sil (<i>Acidum silicicum</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Trombose</i>		Geral		Agudo Subagudo Crônico	Both-j (<i>Bothrops jararacussu</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Vasos sanguíneos</i>	Capilares, aneurisma	Geral	Circulatório	Agudo Subagudo Crônico	Cupr (<i>Cuprum metallicum</i>) Fl-ac (<i>Fluoricum acidum</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Vasos sanguíneos</i>	Degeneração gordurosa	Geral	Imuno Circulatório	Agudo Subagudo Crônico	Phos (<i>Phosphorus albus</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Vasos sanguíneos</i>	Depósitos Calcáreos	Geral	Circulatório Metabólico Nutricional	Agudo Subagudo Crônico	Calc-f (<i>Calcium fluoratum</i>) Vario (<i>Variolinum</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Vasos sanguíneos</i>	Inflamação (flebite)	Geral	Imuno Circulatório Sensorial	Agudo Subagudo Crônico	Acon (<i>Aconitum napellus</i>) Arn (<i>Doronicum arnica</i>) Ars (<i>Arsenicum album</i>) Bar-c (<i>Barium carbonicum</i>) Bry (<i>Bryonia alba</i>) Calc (<i>Calcium carbonicum</i>) Clem (<i>Clematis erecta</i>) Ham (<i>Hamamelis macrophylla</i>) Lach (<i>Lachesis muta</i>) Rhus-t (<i>Rhus toxicodendron</i>) Sulph (<i>Sulphur depuratum</i>) Vip (<i>Vipera berus</i>)
Vascular	CLÍNICA	<i>Vasos sanguíneos</i>	Ruptura	Geral	Circulatório	Agudo	Mill (<i>Achillea alba</i>)

4. DESENVOLVIMENTO

4.1 Importância dos repertórios clínicos e sua evolução na terapêutica homeopática

A obra “Conhecendo o Repertório e a Semiologia Homeopática” de Ribeiro Filho (2008) é a base de orientação deste trabalho, que demonstra como foi construída essa importante ferramenta de orientação terapêutica para a homeopatia.

Os repertórios clínicos surgiram a partir de uma necessidade legítima, que foi a de registrar as curas e alterações positivas que vinham sendo observadas na prática clínica. Houve exageros, como a criação de livros propondo tratamentos de doenças com medicamentos “específicos” para a referida entidade clínica, contrariando os princípios homeopáticos fundamentais, que sempre levam em conta a totalidade sintomática.

Desde 1830, com a expansão da homeopatia por vários países, iniciaram-se as tentativas de reagrupamento das patogenesias. Mas, nos diferentes trabalhos, os autores passaram a privilegiar certos remédios, introduzindo, além da sintomatologia puramente experimental, uma dimensão muito pessoal, fundamentada sobre suas próprias experiências.

Os repertórios clínicos, de um modo geral, representam as patologias mais comuns, sistemas ou partes do organismo, e os medicamentos são agrupados segundo o critério da entidade nosológica ou tropismo orgânico. Predominam, no entanto, os pontos observados pelos autores durante a sua prática com os medicamentos homeopáticos. Estão distantes da patogenesia, mas próximos à vivência do médico e na linguagem do próprio autor.

Vale lembrar que a Matéria Médica de Hahnemann, a Enciclopédia de Patogenesia de Hughes e os registros de experimentação patogenética foram precursores de todas as outras Matérias Médicas, fontes básicas dos repertórios. Os registros dessas obras pioneiras eram também obtidos a partir de observações clínicas, mas não incluíam dados nosológicos.

Desde 1873, após a edição do “Repertório de Olhos”, de Berridge, iniciou-se uma nova era de repertórios. Nesta época, a Matéria Médica homeopática vinha sendo bastante ampliada por meio de novos estudos patogenéticos, e os medicamentos nela descritos também largamente utilizados em todas as áreas do conhecimento médico. Com isto, foram sendo agregados, além de inúmeros dados patogenéticos, muitas observações clínicas de sintomas e patologias melhoradas ou curadas. Esse extenso material foi aos poucos sendo reunido e catalogado, surgindo daí os repertórios clínicos.

4.2 Classificação dos principais repertórios clínicos

Segundo Ribeiro Filho (2008), os repertórios clínicos podem ser classificados segundo sua área de abrangência, conforme colocamos a seguir:

- 1- Organismo como um todo. São os repertórios clínicos que abordam todo o organismo e suas patologias, podendo ser gerais, terapêuticos e de terapia medicamentosa específica;
- 2- Determinadas regiões ou sistemas do organismo, que podem ser gerais (referentes a sensações, como desejos, aversões, agravações, etc.) ou locais (língua, sistema digestivo, etc.);
- 3- Condições clínicas.

Dentre os principais repertórios clínicos temos:

- I- ***Clinical Repertory*** (Repertório Clínico) - John Henry CLARKE. O repertório clínico foi editado em 1904, a partir de dados obtidos de sua Matéria Médica (*A Dictionary of Practical Materia Medica*). Seu principal objetivo é a utilização no estudo da Matéria Médica e, não menos importante, é a sua utilização para encontrar o remédio indicado por meio de procedimento repertorial. Devem ser utilizados cinco pontos de vista para uma melhor análise do medicamento: clínico, causalidade, temperamentos, relações clínicas e relações naturais.
- II- ***Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica & Repertory*** - William BOERICKE e Oscar BOERICKE. Apresenta-se como uma Matéria Médica e Repertório. Sua fundamentação é a base clínica com citação de termos nosológicos na sintomatologia e índice terapêutico. No início, descreve os sintomas mais característicos das Matérias Médicas, para, na sequência, desenvolver o repertório. A parte repertorial segue a seguinte estruturação:
 - a- Divisão dos capítulos na ordem anatomofuncional, segundo a sequência estabelecida por Kent;
 - b- Rubricas relacionadas em ordem alfabética;
 - c- Subrubricas obedecendo à seguinte ordem sequencial: causalidade; tipo, localização e caráter da dor; concomitâncias e modalidades;

- d- Os nomes das doenças, em geral, se encontram citados entre parênteses, usando-se como rubrica, neste caso, o sintoma principal da enfermidade;
- e- Os medicamentos são arranjados em ordem alfabética, em dois graus: o de maior grau está representado em itálico, indicando que foi mais frequentemente encontrado na clínica, e o de menor grau se encontra em estilo romano.

Os repertórios são fruto de compilação bibliográfica, sendo que não existem critérios absolutos de inclusão, pelo simples motivo de que as bases bibliográficas também não descrevem de forma completa ou exata como foram constituídas. O que existe é um direcionamento à terapêutica da similitude.

A seguir, apresentamos a tabela de sintomas clínico-repertoriais e os resultados da pesquisa, que consistiram em um cruzamento dos seguintes repertórios: Repertório de Antipsóricos, de Boenninghausen, advindo da *Matéria Médica Pura e Doenças Crônicas* de Hahnemann, e *Homeopathic Clinical Repertory*, de Murphy.

5. RESULTADOS

Foi selecionado da tabela de sintomas clínico-repertoriais um total de 776 sintomas clínicos distribuídos da seguinte maneira:

ÁREA MÉDICA	NÚMERO DE SINTOMAS REFERIDOS
Dermatologia	115
Gastroenterologia	81
Clínica	71
Neurologia	63
Otorrinaringologia	59
Urologia	40
Infectologia	37
Hematologia	35
Oftalmologia	34
Ginecologia	30
Vascular	27
Cardiologia	26
Pneumologia	24
Ortopedia	23
Endocrinologia	19
Cirurgia	18
Psiquiatria	15
Reumatologia	15
Bucomaxilo	12
Odontologia	12
Proctologia	8
Mastologia	5
Parasitologia	4
Oncologia	2
Constitucional	1

Tabela de referências das rubricas repertoriais por região anatômica

Cabeça e pescoço	119
Abdomen e Pelve	60
Genitais	60
Tórax	29
Extremidades	29
Dorso	4

Listagem de algumas rubricas clínicas com nomenclatura recente tendo como referência o uso repertorial

1. Doença dos aviadores;
2. Síndrome da fadiga crônica;
3. Síndrome da imunodeficiência adquirida;
4. Síndrome do pânico.
5. Transtornos por viajar de avião;
6. Transtornos por viajar de barco;
7. Tendência ao vício de drogas;
8. Bruxismo;
9. Bulimia;
10. Transtornos compulsivos;
11. Doença de Alzheimer;
12. Elefantíase;
13. Síndrome do túnel do carpo;
14. Transtornos por exercício excessivo;
15. Doença de Osgood Schlatter's;
16. Cotovelo de tenista;
17. Câimbra dos escritores;
18. Autismo
19. Doença de Besnier Boeck;
20. Molusco contagioso;
21. Obesidade em jovens;
22. Doença de Addison;
23. Doença de Basedow;
24. Doença de Cushing;
25. Desordens de crescimento;
26. Fibromialgia;
27. Síndrome de Reiter;
28. Doenças auto imunes;
29. Doença Calazar;
30. Dengue;
31. Ebóla;
32. Doença de Lyme;
33. Malária;
34. Mononucleose infecciosa;
35. Raiva, hidrofobia;
36. Poliomielite;
37. Mal estar de altitude;
38. Beri-beri;
39. Escorbuto;
40. Hipercolesterolemia;
41. Pelagra;
42. Raquitismo;
43. Doença de Wilson;
44. Doença de Hammond;
45. Síndrome de Down;

Com base nesses levantamentos, chegamos, portanto, aos seguintes resultados:

1) Do total selecionado de 754 rubricas repertoriais de importância clínica, destacam-se as seguintes áreas: dermatológica, com 115 inserções; gastroenterologia, com 81; clínica, 71; neurologia, 63; otorrinolaringologia, 59; urologia, 40; infectologia, 37; hematologia, 35; oftalmologia, 34; ginecologia, 30; vascular, 27 cardiologia, 26; pneumologia, 24; ortopedia, 23; endocrinologia, 19; cirurgia, 18; psiquiatria, 15; reumatologia, 15; bucomaxilo, 12; odontologia, 12; proctologia, 8; mastologia, 5; parasitologia, 4; oncologia, 2 e constitucional com 1 inserção repertorial.

2) Quanto à região anatômica, a cabeça e o pescoço são os que apresentam maior número de citações, com total de 119, seguidos do abdomen e da pelve com 60; a região genital, 60; tórax, 29; extremidades, 29 e dorso com 4. No caso, utilizamos uma maneira mais global de divisão anatômica e, sendo assim, muitos dos sintomas não puderam ser classificados, tendo em vista suas características gerais.

3) No que se refere ao medicamento, observamos que pode ser usado o mesmo em diversos sistemas, regiões anatômicas e tipos de enfermidades, caracterizadas como agudas, subagudas ou crônicas.

6. CONCLUSÃO

Como podemos observar nas diversas fontes bibliográficas, desde os tempos de Hahnemann até hoje, a clínica homeopática se encontra representada nos repertórios.

No decorrer do tempo, a medicina evoluiu e, com isto, as citações diagnósticas das Matérias Médicas e repertórios ficaram desatualizados; por este motivo, os autores contemporâneos tomaram para si a responsabilidade de citar essas informações técnicas, atualizando assim seus trabalhos literários.

A patologia, apesar de não ser o mais importante na anamnese homeopática, pode muitas vezes, somando-se aos sintomas da individualidade, ser determinante para o encontro do *simillimum* homeopático.

Com decorrer do tempo, e a evolução da humanidade, muitas rubricas repertoriais vão se tornando obsoletas, daí a importância de atualização das denominações citadas nas obras de uso homeopático.

Portanto, é fundamental que a atualização repertorial seja constantemente realizada, para que o médico homeopata disponha de uma ferramenta auxiliar para a conduta terapêutica.

BIBLIOGRAFIA

BOENNINGHAUSEN, C.M.F. von - **A Systematic Alphabetic Repertory of Homeopathic Remedies**. New Delhi: B.Jain, 1979.

HAHNEMANN, S. - **Doenças Crônicas**, Tradução da 2ª edição alemão para o português - S.Paulo: G.E.H. Benoit Mure, 1984.

MURPHY, R. - **Homeopathic Clinical Repertory**. 3ª ed. Colorado (USA): R.R.Donnelley & Sons, 2005.

RIBEIRO FILHO, A. – **Repertório de Homeopatia**. São Paulo: Ed. Organon, 2005.

RIBEIRO FILHO, A. - **Conhecendo o Repertório e a semiologia homeopática**. São Paulo: Ed. Organon, 2008.