

RAIVA CÃES E GATOS

SMS/COVISA – Coordenação de
Vigilância em Saúde de São Paulo
Dez/2015



Estes animais são as únicas espécies que podemos observar seja dos vizinhos, parentes, comunitários ou do morador de rua. A observação de cães e gatos é uma conduta indicada somente em regiões onde a raiva é controlada, como o município de São Paulo.

Lembramos que a **OBSERVAÇÃO no período de 10 dias é um tratamento indicado** pelo médico da unidade de saúde onde o paciente foi atendido.

Cães e Gatos acometidos pela Raiva Animal evoluem para óbito em até 5 dias após o início dos sintomas.

Por isso o animal **deve ser observado por 10 dias permanecendo vivo e saudável.**

Durante o período de **OBSERVAÇÃO DO ANIMAL**, caso ele adoça, desapareça, morra ou for eutanasiado, o paciente **deverá comunicar imediatamente** a Unidade de Saúde do Atendimento.

Nos casos de **ÓBITOS de CÃES E GATOS** (morreu em casa, encontrado morto, teve uma morte súbita ou foi eutanasiado), **NÃO DESCARTE O CORPO** em córregos, lixos ou terrenos baldios. Informe imediatamente a Unidade de Saúde.

O corpo do animal poderá ser acondicionado em um saco plástico, e se possível dentro do isopor com gelo até a equipe técnica chegar. **O animal será encaminhado para o laboratório do CCZ – Centro de Controle de Zoonoses onde será realizado o exame para o diagnóstico de raiva.** Siga o link: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/destinacao_de_animais_mortos2_1444316350.pdf

ATENÇÃO! É muito importante que o paciente comunique estes casos (mortos ou eutanasiados) porque o resultado da sorologia indicará a necessidade ou não do tratamento (sorovacinação ou vacinação).

Veja abaixo: alguns tipos de agressões e motivações para as mordeduras dos animais

Tipo de agressão*	Exemplos de situação
Predatória	A vítima estava correndo; a vítima foi agredida ao passar de bicicleta ou motocicleta; animal acabou de fugir e pegou transeunte; pessoa passava na rua e foi agredida
Territorial	A vítima mexeu nos pertences do animal; o animal estava defendendo o território
Situações em que Brincavam	A vítima brincava com o animal
Defensiva	A vítima provocou o animal; o animal reagiu à agressão da vítima ou agiu em defesa do proprietário; briga entre pessoas; animal reagiu a uma agressão involuntária
Redirigida	A vítima tentava separar briga entre animais; a vítima defendia uma pessoa do animal agressor
Dominância	A vítima mexeu na comida do animal; ciúme
Orgânica	A vítima tentava socorrer um animal acidentado; a vítima cuidava do animal o animal parecia estar com dor; vítima tentava fazer a contenção do animal
Maternal	Fêmea agressiva por defesa dos filhotes
Medo	O animal parecia estar com medo ou assustado

Quando não é possível observar o animal, (desaparecidos, mortos ou os que foram eutanasiados), a conduta será indicada pelo médico responsável da unidade de saúde que avaliará o risco por meio dos seguintes critérios:

1. **Exposição das lesões** (leves ou graves), região do corpo;
2. **Profundidade** (superficial ou profundo);
3. **Extensão** (únicos ou múltiplos);

ESQUEMA DO TRATAMENTO EM 5 DOSES:

DIA 0	DIA3	DIA7	DIA 14	DIA 28
--------------	-------------	-------------	---------------	---------------

O **soro antirrábico humano** é feito até a terceira dose. Importante deste tratamento é não faltar ou abandonar devido ao risco. Caso isso ocorra, o médico reajustará as datas para dar continuidade ao tratamento.

CONTRAINDICAÇÃO: A vacina não tem contra indicação. **INDIVIDUOS IMUNODEPRIMIDOS, GESTANTES, EM LACTAÇÃO** podem receber o tratamento.