

Casos e óbitos

Casos Confirmados

1.997.822

| Critério de Confirmação | N | % |
|-------------------------|------------------|----------------|
| LABORATORIAL | 1.555.801 | 77,87% |
| CLÍNICO | 395.482 | 19,80% |
| CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO | 36.580 | 1,83% |
| CLÍNICO-IMAGEM | 9.194 | 0,46% |
| SEM INFORMAÇÃO | 765 | 0,04% |
| Total | 1.997.822 | 100,00% |

Óbitos

42.573

| Critério de Confirmação | N | % |
|-------------------------|---------------|----------------|
| LABORATORIAL | 39.818 | 93,53% |
| CLÍNICO-IMAGEM | 2.165 | 5,09% |
| CLÍNICO | 338 | 0,79% |
| CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO | 178 | 0,42% |
| SEM INFORMAÇÃO | 74 | 0,17% |
| Total | 42.573 | 100,00% |


Casos Confirmados

Óbitos

| | | |
|---------------------|-------------|-----------|
| Mundo | 531.959.145 | 6.299.668 |
| Brasil | 31.137.479 | 666.971 |
| Estado de São Paulo | 5.527.726 | 169.415 |


Fontes: Mundo; Brasil: Johns Hopkins, 06/06/2022; Estado SP: CVE-SES-SP,06/06/2022. Município SP: SIVEP Gripe; E-SUS VE, 06/06/2022

Casos confirmados para COVID-19 segundo data de início de sintomas. MSP, 06/06/2022



NOTA: A partir de 19/04/2021, com base nos critérios de confirmação de casos de COVID-19 definidos pelo Ministério da Saúde, a SMS atualizou o encerramento dos casos de Sd. Gripal, considerando como casos confirmados por critério clínico todos os indivíduos notificados, ainda pendentes de encerramento no sistema e-SUS Notifica e que apresentavam quadro clínico de Sd. Gripal associado a perda de olfato ou perda de paladar. A atualização dos critérios de classificação possibilita o acompanhamento da situação epidemiológica do Município de São Paulo de forma mais precisa. As informações divulgadas têm como base os bancos de dados vinculados dos sistemas e-SUS Notifica e SIVEP-Gripe após procedimento de limpeza de duplicidade.

Casos notificados de SG e SRAG segundo semana epidemiológica de início de sintomas e classificação final. MSP, 06/06/2022



Nota:


COVID-19: caso confirmado por qualquer critério de confirmação (laboratorial, clínico-epidemiológico, clínico-imagem, clínico)

Descartado: Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmado por método laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de uma co-infecção, OU confirmação por causa não infecciosa, atestada pelo médico responsável.


SG / SRAG Não especificada: caso para o qual não houve identificação de nenhum outro agente etiológico OU que não foi possível coletar/processar amostra clínica para diagnóstico laboratorial, OU que não foi possível confirmar por critério clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico.

Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizados

Casos notificados de SRAG hospitalizados por semana epidemiológica do início de sintomas. MSP, 06/06/2022



Casos de SRAG confirmados para COVID-19 e coeficiente de incidência por faixa etária. MSP, 06/06/2022




Fonte: Sivep Gripe

Nota: Coeficiente de incidência = Número de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no período considerado. A alta incidência significa maior risco de adoecimento da população analisada.


Óbitos

Óbitos confirmados para COVID-19 segundo data de início de sintomas. MSP, 06/06/2022




Óbitos por SRAG segundo semana epidemiológica de início de sintomas e classificação final. MSP, 06/06/2022

● COVID-19 ● Influenza ● Outros vírus ● Outros agentes ● Não especificada ● Em Investigação



Óbitos confirmados para COVID-19 e coeficiente de mortalidade por faixa etária. MSP, 06/06/2022

● Óbitos ● Coeficiente de mortalidade



Fonte: Sivep Gripe

Nota: Coeficiente de mortalidade = Número de óbitos por doenças COVID-19, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. O maior coeficiente de mortalidade significa maior risco de óbito em um grupo.

Monitoramento da assistência

| MONITORAMENTO DA REDE HOSPITALAR | HOSPITAIS MUNICIPAIS | HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------------|-------|
| PACIENTES ATENDIDOS COM QUADRO RESPIRATÓRIO | 577 | | 577 |
| PACIENTES ATENDIDOS - SUSPEITOS COVID-19 | 242 | | 242 |
| INTERNADOS | 281 | | 281 |
| INTERNADOS EM UTI | 137 | | 137 |
| INTERNADOS EM ENFERMARIA | 144 | | 144 |
| LEITOS COVID | 498 | | 498 |
| LEITOS UTI COVID EM OPERAÇÃO | 186 | | 186 |
| LEITOS ENFERMARIA COVID EM OPERAÇÃO | 312 | | 312 |
| TAXA DE OCUPAÇÃO | | | |
| TAXA DE OCUPAÇÃO DE UTI | 74% | 0% | 74% |
| TAXA DE OCUPAÇÃO DE ENFERMARIA | 46% | 0% | 46% |

Dados atualizados em 06/06/2022

| Monitoramento de altas na rede municipal | Número acumulado de altas |
|--|---------------------------|
| Altas da Rede Hospitalar | 70.064 |
| Altas do Monitoramento Domiciliar da Atenção Básica* | 2.342.337 |
| Total | 2.412.401 |

Dados atualizados em 06/06/2022

* Monitoramento semanal. Atualização: 01/06/2022

Boletim Diário COVID-19



CIDADE DE
SÃO PAULO

06/06/2022

Nº802



Vacinômetro - COVID - 19

DOSES APLICADAS

31.819.842

PRIMEIRA DOSE

SEGUNDA DOSE

DOSE ÚNICA

DOSE ADICIONAL

SEGUNDA DOSE ADICIONAL

11.795.484

11.117.729

362.262


7.330.987

1.213.380

Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 06/06/2022 às 15h.

DOSES ACUMULADAS POR DATA DE APLICAÇÃO. MSP, 06/06/2022

● PRIMEIRA DOSE ● SEGUNDA DOSE ● DOSE ÚNICA ● DOSE ADICIONAL ● SEGUNDA DOSE ADICIONAL



Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 06/06/2022 às 15h.

DOSES APLICADAS E COBERTURA DA VACINA CONTRA A COVID-19 POR FAIXA ETÁRIA. POPULAÇÃO ADULTA. MSP, 06/06/2022 ÀS 15h.

| FAIXA ETÁRIA | POPULAÇÃO | D1 | D2 | DOSE ÚNICA | DOSE ADICIONAL | 2ª DOSE ADICIONAL | COBERTURA VACINAL D1+DU | COBERTURA VACINAL ESQUEMA COMPLETO D2+DU | COBERTURA VACINAL COM DOSE ADICIONAL (DA) | COBERTURA VACINAL DA 2ª DOSE ADICIONAL |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------------|-------------------------|--|---|--|
| 18 a 19a | 309.447 | 348.165 | 323.223 | 3.765 | 152.233 | 92 | 113,73% | 105,67% | 49,2% | 0,03% |
| 20 a 24a | 874.734 | 1.004.779 | 939.865 | 11.570 | 469.742 | 526 | 116,19% | 108,77% | 53,7% | 0,06% |
| 25 a 29a | 888.439 | 1.032.461 | 977.525 | 11.412 | 584.498 | 1.214 | 117,5% | 111,31% | 65,79% | 0,14% |
| 30 a 34a | 960.036 | 1.057.010 | 1.018.382 | 15.133 | 670.211 | 1.826 | 111,68% | 107,65% | 69,81% | 0,19% |
| 35 a 39a | 1.015.209 | 1.053.055 | 1.006.143 | 58.084 | 735.812 | 2.337 | 109,45% | 104,83% | 72,48% | 0,23% |
| 40 a 44a | 965.481 | 906.641 | 882.794 | 132.455 | 754.740 | 2.854 | 107,62% | 105,15% | 78,17% | 0,3% |
| 45 a 49a | 852.399 | 826.263 | 816.034 | 94.173 | 698.843 | 3.301 | 107,98% | 106,78% | 81,99% | 0,39% |
| 50 a 54a | 765.388 | 807.612 | 783.181 | 17.146 | 653.179 | 10.152 | 107,76% | 104,56% | 85,34% | 1,33% |
| 55 a 59a | 687.503 | 736.936 | 720.996 | 10.831 | 623.067 | 15.268 | 108,77% | 106,45% | 90,63% | 2,22% |
| 60 a 64a | 603.664 | 631.442 | 620.808 | 3.293 | 563.990 | 280.820 | 105,15% | 103,39% | 93,43% | 46,52% |
| 65 a 69a | 484.074 | 502.375 | 512.097 | 1.974 | 471.163 | 283.538 | 104,19% | 106,2% | 97,33% | 58,57% |
| 70 a 74a | 355.650 | 362.553 | 359.521 | 1.076 | 348.260 | 239.461 | 102,24% | 101,39% | 97,92% | 67,33% |
| 75 a 79a | 200.348 | 246.885 | 240.487 | 657 | 233.254 | 165.976 | 123,56% | 120,36% | 116,42% | 82,84% |
| 80 a 84a | 139.806 | 162.969 | 157.541 | 333 | 150.442 | 106.350 | 116,81% | 112,92% | 107,61% | 76,07% |
| 85 a 89a | 76.849 | 93.640 | 94.639 | 194 | 91.029 | 63.805 | 122,1% | 123,4% | 118,45% | 83,03% |
| 90a ou mais | 51.200 | 55.976 | 54.683 | 166 | 51.502 | 35.860 | 109,65% | 107,13% | 100,59% | 70,04% |
| Total | 9.230.227 | 9.828.762 | 9.507.919 | 362.262 | 7.251.965 | 1.213.380 | 110,41% | 106,93% | 78,57% | 13,15% |

Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 06/06/2022 às 15h.

Nota Técnica: Público alvo da vacinação: 9.230.227. Projeção da população acima de 18 anos residente no município de São Paulo (Fundação SEADE)

DOSES APLICADAS E COBERTURA DA VACINA CONTRA A COVID-19 POR FAIXA ETÁRIA. POPULAÇÃO ADOLESCENTE. MSP, 06/06/2022 ÀS 15h.

| FAIXA ETÁRIA | POPULAÇÃO | D1 | D2 | DOSE ADICIONAL | COBERTURA VACINAL DO TOTAL DE PESSOAS VACINADAS (%) = D1 | COBERTURA VACINAL DO TOTAL DE PESSOAS COMPLETAMENTE VACINADAS (%) = D2 | COBERTURA VACINAL EM PESSOAS COM DOSE ADICIONAL (%) |
|--------------|-----------|---------|---------|----------------|--|--|---|
| 12a | 138.031 | 202.863 | 167.206 | 7.887 | 146,97% | 121,14% | 5,71% |
| 13a | 137.598 | 150.921 | 139.998 | 14.083 | 109,68% | 101,74% | 10,23% |
| 14a | 139.447 | 150.254 | 137.801 | 13.845 | 107,75% | 98,82% | 9,93% |
| 15a | 141.018 | 157.304 | 143.338 | 13.949 | 111,55% | 101,65% | 9,89% |
| 16a | 142.393 | 157.940 | 145.321 | 14.202 | 110,92% | 102,06% | 9,97% |
| 17a | 145.586 | 160.087 | 146.954 | 15.056 | 109,96% | 100,94% | 10,34% |
| Total | 844.073 | 979.369 | 880.618 | 79.022 | 116,03% | 104,33% | 9,36% |

Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 06/06/2022 às 15h.

Nota Técnica: Público alvo da vacinação: 844.073. Projeção da população entre 12 e 17 anos residente no município de São Paulo (Fundação SEADE)

DOSES APLICADAS E COBERTURA DA VACINA CONTRA A COVID-19 POR FAIXA ETÁRIA. POPULAÇÃO INFANTIL. MSP, 06/06/2022 ÀS 15h.

| FAIXA ETÁRIA | POPULAÇÃO | D1 | D2 | COBERTURA VACINAL DO TOTAL DE PESSOAS VACINADAS (%) = D1 | COBERTURA VACINAL DO TOTAL DE PESSOAS COMPLETAMENTE VACINADAS (%) = D2 |
|--------------|-----------|---------|---------|--|--|
| 5a | 163.606 | 154.773 | 75.855 | 94,6% | 46,36% |
| 6a | 162.451 | 140.569 | 109.273 | 86,53% | 67,27% |
| 7a | 159.874 | 140.004 | 107.436 | 87,57% | 67,2% |
| 8a | 156.280 | 137.233 | 106.842 | 87,81% | 68,37% |
| 9a | 152.072 | 139.035 | 109.453 | 91,43% | 71,97% |
| 10a | 147.212 | 138.687 | 110.410 | 94,21% | 75% |
| 11a | 141.664 | 137.052 | 109.923 | 96,74% | 77,59% |
| Total | 1.083.159 | 987.353 | 729.192 | 91,15% | 67,32% |

Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 06/06/2022 às 15h.

Nota Técnica: Público alvo da vacinação: 1.083.159. Projeção da população entre 5 e 11 anos residente no município de São Paulo (Fundação SEADE)

Resultados de estudos analíticos

Inquérito sorológico municipal SARS-CoV-2 / Ano: 2021

| Fases | Data de Coleta | Prevalência Resultado (%) | Estimativa de pessoas infectadas por SARS-CoV-2 |
|-------|----------------|------------------------------|--|
| 1 | 07/01/2021 | 14,1 | 1.737.858 |
| 2 | 19/01/2021 | 13,9 | 1.713.207 |
| 3 | 02/02/2021 | 16 | 1.972.037 |
| 4 | 16/02/2021 | 25 | 3.081.308 |
| 5 | 26/04/2021 | 33,5 | 4.128.953 |

SMS – Estudo de sororreversão – dez/2020

SÍNTESE

| | |
|---|----------------|
| Taxa geral de sororreversão | 21,4% |
| Assintomático | 26% |
| Faixa etária | Sem diferença |
| Tempo decorrido (testagem inicial e retestagem) | Sem influência |

Inquérito sorológico municipal SARS-CoV-2 / Ano: 2020

| Fases | Data da Coleta | Prevalência Resultado (%) | Estimativa de pessoas infectadas por SARS-CoV-2 |
|-------|----------------|------------------------------|--|
| 0 | 21/06/2020 | 9,5 | 1.163.942 |
| 1 | 06/07/2020 | 9,8 | 1.200.698 |
| 2 | 13/07/2020 | 11,1 | 1.359.975 |
| 3 | 17/08/2020 | 10,9 | 1.335.471 |
| 4 | 27/08/2020 | 11,0 | 1.347.723 |
| 5 | 27/08/2020 | 13,9 | 1.703.031 |
| 6 | 10/09/2020 | 11,9 | 1.457.991 |
| 7 | 24/09/2020 | 13,6 | 1.666.275 |