



Casos e óbitos

Casos Confirmados

1.943.638

| Critério de Confirmação | N | % |
|-------------------------|------------------|----------------|
| LABORATORIAL | 1.510.849 | 77,73% |
| CLÍNICO | 387.587 | 19,94% |
| CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO | 35.350 | 1,82% |
| CLÍNICO-IMAGEM | 9.088 | 0,47% |
| SEM INFORMAÇÃO | 764 | 0,04% |
| Total | 1.943.638 | 100,00% |

Óbitos

42.279

| Critério de Confirmação | N | % |
|-------------------------|---------------|----------------|
| LABORATORIAL | 39.563 | 93,58% |
| CLÍNICO-IMAGEM | 2.139 | 5,06% |
| CLÍNICO | 330 | 0,78% |
| CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO | 175 | 0,41% |
| SEM INFORMAÇÃO | 72 | 0,17% |
| Total | 42.279 | 100,00% |


Casos Confirmados

Óbitos

| | | |
|---------------------|-------------|-----------|
| Mundo | 517.099.297 | 6.250.664 |
| Brasil | 30.558.530 | 664.361 |
| Estado de São Paulo | 5.424.473 | 168.339 |


Fontes: Mundo; Brasil: Johns Hopkins, 08/05/2022; Estado SP: CVE-SES-SP,08/05/2022. Município SP: SIVEP Gripe; E-SUS VE, 08/05/2022

Casos confirmados para COVID-19 segundo data de início de sintomas. MSP, 08/05/2022



NOTA: A partir de 19/04/2021, com base nos critérios de confirmação de casos de COVID-19 definidos pelo Ministério da Saúde, a SMS atualizou o encerramento dos casos de Sd. Gripal, considerando como casos confirmados por critério clínico todos os indivíduos notificados, ainda pendentes de encerramento no sistema e-SUS Notifica e que apresentavam quadro clínico de Sd. Gripal associado a perda de olfato ou perda de paladar. A atualização dos critérios de classificação possibilita o acompanhamento da situação epidemiológica do Município de São Paulo de forma mais precisa. As informações divulgadas têm como base os bancos de dados vinculados dos sistemas e-SUS Notifica e SIVEP-Gripe após procedimento de limpeza de duplicidade.

Casos notificados de SG e SRAG segundo semana epidemiológica de início de sintomas e classificação final. MSP, 08/05/2022



Nota:


COVID-19: caso confirmado por qualquer critério de confirmação (laboratorial, clínico-epidemiológico, clínico-imagem, clínico)

Descartado: Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmado por método laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de uma co-infecção, OU confirmação por causa não infecciosa, atestada pelo médico responsável.


SG / SRAG Não especificada: caso para o qual não houve identificação de nenhum outro agente etiológico OU que não foi possível coletar/processar amostra clínica para diagnóstico laboratorial, OU que não foi possível confirmar por critério clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico.

Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizados

Casos notificados de SRAG hospitalizados por semana epidemiológica do início de sintomas. MSP, 08/05/2022



Casos de SRAG confirmados para COVID-19 e coeficiente de incidência por faixa etária. MSP, 08/05/2022




Fonte: Sivep Gripe


Nota: Coeficiente de incidência = Número de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no período considerado. A alta incidência significa maior risco de adoecimento da população analisada.

Óbitos


Óbitos confirmados para COVID-19 segundo data de início de sintomas. MSP, 08/05/2022



Óbitos por SRAG segundo semana epidemiológica de início de sintomas e classificação final. MSP, 08/05/2022



Óbitos confirmados para COVID-19 e coeficiente de mortalidade por faixa etária. MSP, 08/05/2022



Fonte: Sivep Gripe

Nota: Coeficiente de mortalidade = Número de óbitos por doenças COVID-19, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. O maior coeficiente de mortalidade significa maior risco de óbito em um grupo.

Monitoramento da assistência

| MONITORAMENTO DA REDE HOSPITALAR | HOSPITAIS MUNICIPAIS | HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------------|-------|
| PACIENTES ATENDIDOS COM QUADRO RESPIRATÓRIO | 183 | | 183 |
| PACIENTES ATENDIDOS - SUSPEITOS COVID-19 | 52 | | 52 |
| INTERNADOS | 62 | | 62 |
| INTERNADOS EM UTI | 26 | | 26 |
| INTERNADOS EM ENFERMARIA | 36 | | 36 |
| LEITOS COVID | 471 | | 471 |
| LEITOS UTI COVID EM OPERAÇÃO | 175 | | 175 |
| LEITOS ENFERMARIA COVID EM OPERAÇÃO | 296 | | 296 |
| TAXA DE OCUPAÇÃO | | | |
| TAXA DE OCUPAÇÃO DE UTI | 15% | 0% | 15% |
| TAXA DE OCUPAÇÃO DE ENFERMARIA | 12% | 0% | 12% |

Dados atualizados em 08/05/2022

| Monitoramento de altas na rede municipal | Número acumulado de altas |
|--|---------------------------|
| Altas da Rede Hospitalar | 69.737 |
| Altas do Monitoramento Domiciliar da Atenção Básica* | 2.338.461 |
| Total | 2.408.198 |

Dados atualizados em 08/05/2022

* Monitoramento semanal. Atualização: 03/05/2022

Boletim Diário COVID-19



CIDADE DE
SÃO PAULO

08/05/2022

Nº773



Vacinômetro - COVID - 19

DOSES APLICADAS

31.146.034

PRIMEIRA DOSE

SEGUNDA DOSE

DOSE ÚNICA

DOSE ADICIONAL

SEGUNDA DOSE ADICIONAL

11.766.583

11.022.601

357.908


7.021.160

977.782

Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 08/05/2022 às 15h.

DOSES ACUMULADAS POR DATA DE APLICAÇÃO. MSP, 08/05/2022

● PRIMEIRA DOSE ● SEGUNDA DOSE ● DOSE ÚNICA ● DOSE ADICIONAL ● SEGUNDA DOSE ADICIONAL



Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 08/05/2022 às 15h.

DOSES APLICADAS E COBERTURA DA VACINA CONTRA A COVID-19 POR FAIXA ETÁRIA. POPULAÇÃO ADULTA. MSP, 08/05/2022 ÀS 15h.

| FAIXA ETÁRIA | POPULAÇÃO | D1 | D2 | DOSE ÚNICA | DOSE ADICIONAL | 2ª DOSE ADICIONAL | COBERTURA VACINAL D1+DU | COBERTURA VACINAL ESQUEMA COMPLETO D2+DU | COBERTURA VACINAL COM DOSE ADICIONAL (DA) | COBERTURA VACINAL DA 2ª DOSE ADICIONAL |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------------|-------------------------|--|---|--|
| 18 a 19a | 309.447 | 347.893 | 321.770 | 3.486 | 135.497 | 57 | 113,55% | 105,11% | 43,79% | 0,02% |
| 20 a 24a | 874.734 | 1.004.134 | 935.974 | 10.851 | 438.141 | 371 | 116,03% | 108,24% | 50,09% | 0,04% |
| 25 a 29a | 888.439 | 1.031.979 | 974.492 | 10.763 | 558.433 | 860 | 117,37% | 110,9% | 62,86% | 0,1% |
| 30 a 34a | 960.036 | 1.056.600 | 1.016.264 | 14.643 | 645.125 | 1.280 | 111,58% | 107,38% | 67,2% | 0,13% |
| 35 a 39a | 1.015.209 | 1.052.729 | 1.004.450 | 57.621 | 711.367 | 1.658 | 109,37% | 104,62% | 70,07% | 0,16% |
| 40 a 44a | 965.481 | 906.400 | 881.605 | 132.093 | 733.416 | 1.903 | 107,56% | 104,99% | 75,96% | 0,2% |
| 45 a 49a | 852.399 | 826.086 | 815.206 | 93.894 | 682.519 | 2.248 | 107,93% | 106,65% | 80,07% | 0,26% |
| 50 a 54a | 765.388 | 807.451 | 782.550 | 16.883 | 631.395 | 2.839 | 107,7% | 104,45% | 82,49% | 0,37% |
| 55 a 59a | 687.503 | 736.800 | 720.454 | 10.574 | 601.286 | 4.033 | 108,71% | 106,33% | 87,46% | 0,59% |
| 60 a 64a | 603.664 | 631.299 | 620.296 | 3.055 | 549.225 | 196.171 | 105,08% | 103,26% | 90,98% | 32,5% |
| 65 a 69a | 484.074 | 502.276 | 511.748 | 1.817 | 464.360 | 221.656 | 104,14% | 106,09% | 95,93% | 45,79% |
| 70 a 74a | 355.650 | 362.488 | 359.309 | 995 | 344.842 | 210.380 | 102,2% | 101,31% | 96,96% | 59,15% |
| 75 a 79a | 200.348 | 246.828 | 240.304 | 607 | 231.072 | 147.818 | 123,5% | 120,25% | 115,34% | 73,78% |
| 80 a 84a | 139.806 | 162.930 | 157.427 | 295 | 149.114 | 95.938 | 116,75% | 112,81% | 106,66% | 68,62% |
| 85 a 89a | 76.849 | 93.618 | 94.585 | 180 | 90.202 | 58.131 | 122,05% | 123,31% | 117,38% | 75,64% |
| 90a ou mais | 51.200 | 55.955 | 54.630 | 151 | 50.956 | 32.439 | 109,58% | 106,99% | 99,52% | 63,36% |
| Total | 9.230.227 | 9.825.466 | 9.491.064 | 357.908 | 7.016.950 | 977.782 | 110,33% | 106,7% | 76,02% | 10,59% |

Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 08/05/2022 às 15h.

Nota Técnica: Público alvo da vacinação: 9.230.227. Projeção da população acima de 18 anos residente no município de São Paulo (Fundação SEADE)

DOSES APLICADAS E COBERTURA DA VACINA CONTRA A COVID-19 POR FAIXA ETÁRIA. POPULAÇÃO ADOLESCENTE. MSP, 08/05/2022 ÀS 15h.

| FAIXA ETÁRIA | POPULAÇÃO | D1 | D2 | DOSE ADICIONAL | COBERTURA VACINAL DO TOTAL DE PESSOAS VACINADAS (%) = D1 | COBERTURA VACINAL DO TOTAL DE PESSOAS COMPLETAMENTE VACINADAS (%) = D2 | COBERTURA VACINAL EM PESSOAS COM DOSE ADICIONAL (%) |
|--------------|-----------|---------|---------|----------------|--|--|---|
| 12a | 138.031 | 201.747 | 162.265 | 531 | 146,16% | 117,56% | 0,38% |
| 13a | 137.598 | 150.659 | 138.990 | 354 | 109,49% | 101,01% | 0,26% |
| 14a | 139.447 | 150.022 | 136.885 | 411 | 107,58% | 98,16% | 0,29% |
| 15a | 141.018 | 157.089 | 142.481 | 608 | 111,4% | 101,04% | 0,43% |
| 16a | 142.393 | 157.724 | 144.489 | 836 | 110,77% | 101,47% | 0,59% |
| 17a | 145.586 | 159.856 | 146.103 | 1.470 | 109,8% | 100,36% | 1,01% |
| Total | 844.073 | 977.097 | 871.213 | 4.210 | 115,76% | 103,22% | 0,5% |

Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 08/05/2022 às 15h.

Nota Técnica: Público alvo da vacinação: 844.073. Projeção da população entre 12 e 17 anos residente no município de São Paulo (Fundação SEADE)

DOSES APLICADAS E COBERTURA DA VACINA CONTRA A COVID-19 POR FAIXA ETÁRIA. POPULAÇÃO INFANTIL. MSP, 08/05/2022 ÀS 15h.

| FAIXA ETÁRIA | POPULAÇÃO | D1 | D2 | COBERTURA VACINAL DO TOTAL DE PESSOAS VACINADAS (%) = D1 | COBERTURA VACINAL DO TOTAL DE PESSOAS COMPLETAMENTE VACINADAS (%) = D2 |
|--------------|-----------|---------|---------|--|--|
| 5a | 163.606 | 144.679 | 61.292 | 88,43% | 37,46% |
| 6a | 162.451 | 137.813 | 98.213 | 84,83% | 60,46% |
| 7a | 159.874 | 137.612 | 98.310 | 86,08% | 61,49% |
| 8a | 156.280 | 135.152 | 98.181 | 86,48% | 62,82% |
| 9a | 152.072 | 136.952 | 100.839 | 90,06% | 66,31% |
| 10a | 147.212 | 136.774 | 102.026 | 92,91% | 69,31% |
| 11a | 141.664 | 135.038 | 101.463 | 95,32% | 71,62% |
| Total | 1.083.159 | 964.020 | 660.324 | 89% | 60,96% |

Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 08/05/2022 às 15h.

Nota Técnica: Público alvo da vacinação: 1.083.159. Projeção da população entre 5 e 11 anos residente no município de São Paulo (Fundação SEADE)

Resultados de estudos analíticos

Inquérito sorológico municipal SARS-CoV-2 / Ano: 2021

| Fases | Data de Coleta | Prevalência Resultado (%) | Estimativa de pessoas infectadas por SARS-CoV-2 |
|-------|----------------|------------------------------|--|
| 1 | 07/01/2021 | 14,1 | 1.737.858 |
| 2 | 19/01/2021 | 13,9 | 1.713.207 |
| 3 | 02/02/2021 | 16 | 1.972.037 |
| 4 | 16/02/2021 | 25 | 3.081.308 |
| 5 | 26/04/2021 | 33,5 | 4.128.953 |

SMS – Estudo de sororreversão – dez/2020

SÍNTESE

| | |
|---|----------------|
| Taxa geral de sororreversão | 21,4% |
| Assintomático | 26% |
| Faixa etária | Sem diferença |
| Tempo decorrido (testagem inicial e retestagem) | Sem influência |

Inquérito sorológico municipal SARS-CoV-2 / Ano: 2020

| Fases | Data da Coleta | Prevalência Resultado (%) | Estimativa de pessoas infectadas por SARS-CoV-2 |
|-------|----------------|------------------------------|--|
| 0 | 21/06/2020 | 9,5 | 1.163.942 |
| 1 | 06/07/2020 | 9,8 | 1.200.698 |
| 2 | 13/07/2020 | 11,1 | 1.359.975 |
| 3 | 17/08/2020 | 10,9 | 1.335.471 |
| 4 | 27/08/2020 | 11,0 | 1.347.723 |
| 5 | 27/08/2020 | 13,9 | 1.703.031 |
| 6 | 10/09/2020 | 11,9 | 1.457.991 |
| 7 | 24/09/2020 | 13,6 | 1.666.275 |