



Casos e óbitos

Casos Confirmados

1.943.638

| Critério de Confirmação | N | % |
|-------------------------|------------------|----------------|
| LABORATORIAL | 1.510.849 | 77,73% |
| CLÍNICO | 387.587 | 19,94% |
| CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO | 35.350 | 1,82% |
| CLÍNICO-IMAGEM | 9.088 | 0,47% |
| SEM INFORMAÇÃO | 764 | 0,04% |
| Total | 1.943.638 | 100,00% |

Óbitos

42.279

| Critério de Confirmação | N | % |
|-------------------------|---------------|----------------|
| LABORATORIAL | 39.563 | 93,58% |
| CLÍNICO-IMAGEM | 2.139 | 5,06% |
| CLÍNICO | 330 | 0,78% |
| CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO | 175 | 0,41% |
| SEM INFORMAÇÃO | 72 | 0,17% |
| Total | 42.279 | 100,00% |


Casos Confirmados

Óbitos

| | | |
|---------------------|-------------|-----------|
| Mundo | 516.170.922 | 6.247.502 |
| Brasil | 30.524.183 | 664.131 |
| Estado de São Paulo | 5.417.649 | 168.334 |


Fontes: Mundo; Brasil: Johns Hopkins, 06/05/2022; Estado SP: CVE-SES-SP,06/05/2022. Município SP: SIVEP Gripe; E-SUS VE, 06/05/2022

Casos confirmados para COVID-19 segundo data de início de sintomas. MSP, 06/05/2022



NOTA: A partir de 19/04/2021, com base nos critérios de confirmação de casos de COVID-19 definidos pelo Ministério da Saúde, a SMS atualizou o encerramento dos casos de Sd. Gripal, considerando como casos confirmados por critério clínico todos os indivíduos notificados, ainda pendentes de encerramento no sistema e-SUS Notifica e que apresentavam quadro clínico de Sd. Gripal associado a perda de olfato ou perda de paladar. A atualização dos critérios de classificação possibilita o acompanhamento da situação epidemiológica do Município de São Paulo de forma mais precisa. As informações divulgadas têm como base os bancos de dados vinculados dos sistemas e-SUS Notifica e SIVEP-Gripe após procedimento de limpeza de duplicidade.

Casos notificados de SG e SRAG segundo semana epidemiológica de início de sintomas e classificação final. MSP, 06/05/2022



Nota:


COVID-19: caso confirmado por qualquer critério de confirmação (laboratorial, clínico-epidemiológico, clínico-imagem, clínico)

Descartado: Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmado por método laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de uma co-infecção, OU confirmação por causa não infecciosa, atestada pelo médico responsável.


SG / SRAG Não especificada: caso para o qual não houve identificação de nenhum outro agente etiológico OU que não foi possível coletar/processar amostra clínica para diagnóstico laboratorial, OU que não foi possível confirmar por critério clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico.

Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizados

Casos notificados de SRAG hospitalizados por semana epidemiológica do início de sintomas. MSP, 06/05/2022



Casos de SRAG confirmados para COVID-19 e coeficiente de incidência por faixa etária. MSP, 06/05/2022




Fonte: Sivep Gripe


Nota: Coeficiente de incidência = Número de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no período considerado. A alta incidência significa maior risco de adoecimento da população analisada.

Óbitos


Óbitos confirmados para COVID-19 segundo data de início de sintomas. MSP, 06/05/2022



Óbitos por SRAG segundo semana epidemiológica de início de sintomas e classificação final. MSP, 06/05/2022



Óbitos confirmados para COVID-19 e coeficiente de mortalidade por faixa etária. MSP, 06/05/2022



Fonte: Sivep Gripe

Nota: Coeficiente de mortalidade = Número de óbitos por doenças COVID-19, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. O maior coeficiente de mortalidade significa maior risco de óbito em um grupo.

Monitoramento da assistência

| MONITORAMENTO DA REDE HOSPITALAR | HOSPITAIS MUNICIPAIS | HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------------|-------|
| PACIENTES ATENDIDOS COM QUADRO RESPIRATÓRIO | 340 | | 340 |
| PACIENTES ATENDIDOS - SUSPEITOS COVID-19 | 129 | | 129 |
| INTERNADOS | 72 | | 72 |
| INTERNADOS EM UTI | 27 | | 27 |
| INTERNADOS EM ENFERMARIA | 45 | | 45 |
| LEITOS COVID | 471 | | 471 |
| LEITOS UTI COVID EM OPERAÇÃO | 175 | | 175 |
| LEITOS ENFERMARIA COVID EM OPERAÇÃO | 296 | | 296 |
| TAXA DE OCUPAÇÃO | | | |
| TAXA DE OCUPAÇÃO DE UTI | 15% | 0% | 15% |
| TAXA DE OCUPAÇÃO DE ENFERMARIA | 15% | 0% | 15% |

Dados atualizados em 06/05/2022

| Monitoramento de altas na rede municipal | Número acumulado de altas |
|--|---------------------------|
| Altas da Rede Hospitalar | 69.720 |
| Altas do Monitoramento Domiciliar da Atenção Básica* | 2.338.461 |
| Total | 2.408.181 |

Dados atualizados em 06/05/2022

* Monitoramento semanal. Atualização: 03/05/2022

Boletim Diário COVID-19



CIDADE DE
SÃO PAULO

06/05/2022

Nº771



Vacinômetro - COVID - 19

DOSES APLICADAS

31.130.779

PRIMEIRA DOSE

SEGUNDA DOSE

DOSE ÚNICA

DOSE ADICIONAL

SEGUNDA DOSE ADICIONAL

11.765.430

11.018.689

357.867


7.016.024

972.769

Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 06/05/2022 às 15h.

DOSES ACUMULADAS POR DATA DE APLICAÇÃO. MSP, 06/05/2022

● PRIMEIRA DOSE ● SEGUNDA DOSE ● DOSE ÚNICA ● DOSE ADICIONAL ● SEGUNDA DOSE ADICIONAL



Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 06/05/2022 às 15h.

DOSES APLICADAS E COBERTURA DA VACINA CONTRA A COVID-19 POR FAIXA ETÁRIA. POPULAÇÃO ADULTA. MSP, 06/05/2022 ÀS 15h.

| FAIXA ETÁRIA | POPULAÇÃO | D1 | D2 | DOSE ÚNICA | DOSE ADICIONAL | 2ª DOSE ADICIONAL | COBERTURA VACINAL D1+DU | COBERTURA VACINAL ESQUEMA COMPLETO D2+DU | COBERTURA VACINAL COM DOSE ADICIONAL (DA) | COBERTURA VACINAL DA 2ª DOSE ADICIONAL |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------------|-------------------------|--|---|--|
| 18 a 19a | 309.447 | 347.882 | 321.735 | 3.482 | 135.077 | 56 | 113,55% | 105,1% | 43,65% | 0,02% |
| 20 a 24a | 874.734 | 1.004.104 | 935.868 | 10.846 | 437.279 | 367 | 116,03% | 108,23% | 49,99% | 0,04% |
| 25 a 29a | 888.439 | 1.031.946 | 974.405 | 10.760 | 557.766 | 854 | 117,36% | 110,89% | 62,78% | 0,1% |
| 30 a 34a | 960.036 | 1.056.569 | 1.016.231 | 14.638 | 644.440 | 1.273 | 111,58% | 107,38% | 67,13% | 0,13% |
| 35 a 39a | 1.015.209 | 1.052.705 | 1.004.402 | 57.615 | 710.654 | 1.653 | 109,37% | 104,61% | 70% | 0,16% |
| 40 a 44a | 965.481 | 906.380 | 881.564 | 132.087 | 732.887 | 1.891 | 107,56% | 104,99% | 75,91% | 0,2% |
| 45 a 49a | 852.399 | 826.079 | 815.175 | 93.892 | 682.182 | 2.237 | 107,93% | 106,65% | 80,03% | 0,26% |
| 50 a 54a | 765.388 | 807.447 | 782.546 | 16.882 | 631.171 | 2.819 | 107,7% | 104,45% | 82,46% | 0,37% |
| 55 a 59a | 687.503 | 736.797 | 720.448 | 10.572 | 601.142 | 4.003 | 108,71% | 106,33% | 87,44% | 0,58% |
| 60 a 64a | 603.664 | 631.295 | 620.290 | 3.052 | 549.021 | 194.263 | 105,08% | 103,26% | 90,95% | 32,18% |
| 65 a 69a | 484.074 | 502.276 | 511.742 | 1.815 | 464.203 | 220.244 | 104,14% | 106,09% | 95,9% | 45,5% |
| 70 a 74a | 355.650 | 362.488 | 359.307 | 994 | 344.775 | 209.686 | 102,2% | 101,31% | 96,94% | 58,96% |
| 75 a 79a | 200.348 | 246.832 | 240.301 | 607 | 231.029 | 147.404 | 123,5% | 120,24% | 115,31% | 73,57% |
| 80 a 84a | 139.806 | 162.931 | 157.426 | 294 | 149.084 | 95.712 | 116,75% | 112,81% | 106,64% | 68,46% |
| 85 a 89a | 76.849 | 93.619 | 94.585 | 180 | 90.187 | 57.978 | 122,06% | 123,31% | 117,36% | 75,44% |
| 90a ou mais | 51.200 | 55.955 | 54.631 | 151 | 50.933 | 32.329 | 109,58% | 107% | 99,48% | 63,14% |
| Total | 9.230.227 | 9.825.305 | 9.490.656 | 357.867 | 7.011.830 | 972.769 | 110,32% | 106,7% | 75,97% | 10,54% |

Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 06/05/2022 às 15h.

Nota Técnica: Público alvo da vacinação: 9.230.227. Projeção da população acima de 18 anos residente no município de São Paulo (Fundação SEADE)

DOSES APLICADAS E COBERTURA DA VACINA CONTRA A COVID-19 POR FAIXA ETÁRIA. POPULAÇÃO ADOLESCENTE. MSP, 06/05/2022 ÀS 15h.

| FAIXA ETÁRIA | POPULAÇÃO | D1 | D2 | DOSE ADICIONAL | COBERTURA VACINAL DO TOTAL DE PESSOAS VACINADAS (%) = D1 | COBERTURA VACINAL DO TOTAL DE PESSOAS COMPLETAMENTE VACINADAS (%) = D2 | COBERTURA VACINAL EM PESSOAS COM DOSE ADICIONAL (%) |
|--------------|-----------|---------|---------|----------------|--|--|---|
| 12a | 138.031 | 201.705 | 162.084 | 526 | 146,13% | 117,43% | 0,38% |
| 13a | 137.598 | 150.652 | 138.961 | 354 | 109,49% | 100,99% | 0,26% |
| 14a | 139.447 | 150.014 | 136.867 | 411 | 107,58% | 98,15% | 0,29% |
| 15a | 141.018 | 157.084 | 142.452 | 604 | 111,39% | 101,02% | 0,43% |
| 16a | 142.393 | 157.721 | 144.467 | 834 | 110,76% | 101,46% | 0,59% |
| 17a | 145.586 | 159.854 | 146.083 | 1.465 | 109,8% | 100,34% | 1,01% |
| Total | 844.073 | 977.030 | 870.914 | 4.194 | 115,75% | 103,18% | 0,5% |

Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 06/05/2022 às 15h.

Nota Técnica: Público alvo da vacinação: 844.073. Projeção da população entre 12 e 17 anos residente no município de São Paulo (Fundação SEADE)

DOSES APLICADAS E COBERTURA DA VACINA CONTRA A COVID-19 POR FAIXA ETÁRIA. POPULAÇÃO INFANTIL. MSP, 06/05/2022 ÀS 15h.

| FAIXA ETÁRIA | POPULAÇÃO | D1 | D2 | COBERTURA VACINAL DO TOTAL DE PESSOAS VACINADAS (%) = D1 | COBERTURA VACINAL DO TOTAL DE PESSOAS COMPLETAMENTE VACINADAS (%) = D2 |
|--------------|-----------|---------|---------|--|--|
| 5a | 163.606 | 144.278 | 60.513 | 88,19% | 36,99% |
| 6a | 162.451 | 137.705 | 97.672 | 84,77% | 60,12% |
| 7a | 159.874 | 137.504 | 97.916 | 86,01% | 61,25% |
| 8a | 156.280 | 135.066 | 97.798 | 86,43% | 62,58% |
| 9a | 152.072 | 136.871 | 100.455 | 90% | 66,06% |
| 10a | 147.212 | 136.701 | 101.680 | 92,86% | 69,07% |
| 11a | 141.664 | 134.970 | 101.085 | 95,27% | 71,36% |
| Total | 1.083.159 | 963.095 | 657.119 | 88,92% | 60,67% |

Fonte: VacíVida. Dados atualizados em 06/05/2022 às 15h.

Nota Técnica: Público alvo da vacinação: 1.083.159. Projeção da população entre 5 e 11 anos residente no município de São Paulo (Fundação SEADE)

Resultados de estudos analíticos

Inquérito sorológico municipal SARS-CoV-2 / Ano: 2021

| Fases | Data de Coleta | Prevalência Resultado (%) | Estimativa de pessoas infectadas por SARS-CoV-2 |
|-------|----------------|------------------------------|--|
| 1 | 07/01/2021 | 14,1 | 1.737.858 |
| 2 | 19/01/2021 | 13,9 | 1.713.207 |
| 3 | 02/02/2021 | 16 | 1.972.037 |
| 4 | 16/02/2021 | 25 | 3.081.308 |
| 5 | 26/04/2021 | 33,5 | 4.128.953 |

SMS – Estudo de sororreversão – dez/2020

SÍNTESE

| | |
|---|----------------|
| Taxa geral de sororreversão | 21,4% |
| Assintomático | 26% |
| Faixa etária | Sem diferença |
| Tempo decorrido (testagem inicial e retestagem) | Sem influência |

Inquérito sorológico municipal SARS-CoV-2 / Ano: 2020

| Fases | Data da Coleta | Prevalência Resultado (%) | Estimativa de pessoas infectadas por SARS-CoV-2 |
|-------|----------------|------------------------------|--|
| 0 | 21/06/2020 | 9,5 | 1.163.942 |
| 1 | 06/07/2020 | 9,8 | 1.200.698 |
| 2 | 13/07/2020 | 11,1 | 1.359.975 |
| 3 | 17/08/2020 | 10,9 | 1.335.471 |
| 4 | 27/08/2020 | 11,0 | 1.347.723 |
| 5 | 27/08/2020 | 13,9 | 1.703.031 |
| 6 | 10/09/2020 | 11,9 | 1.457.991 |
| 7 | 24/09/2020 | 13,6 | 1.666.275 |