


HEPATITE A



- 135 casos notificados desde 01/01/2017
- 81 % sexo masculino; 68% entre 18 e 39 anos
- 18 casos adquiridos por contato sexual desprotegido (HSH)
- 13 casos adquiridos por água/alimentos
- 77% ainda em investigação


Casos confirmados de Hepatite A notificados até a semana 24/17 (acumulados até 17/06/17). Em 2016 = 38; Em 2017 (n=135)



Semana epidemiológica de notificação

Fonte: SINAN NET (dados até 20/06/2017)


Faixa etária



Faixa etária


Fonte: SINAN (dados até 20/06)

Categoria de exposição



nº casos

Hepatite A - casos confirmados notificados segundo sexo biológico e semana de primeiros sintomas, MSP, 2017 (até a SE 24)



Fonte: SINAN (dados até 20/06)

Medidas recomendadas:

■ Notificação e investigação dos casos:

Todos os casos confirmados laboratorialmente devem ser notificados exclusivamente por meio da Ficha SINAN de Hepatites Virais e complementada pelo Questionário FormSUS durante o atendimento ou na investigação pela SUVIS de Residência. Inclusive, o link pode ser enviado para preenchimento pelo próprio paciente.

Questionário complementar:

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=31939

A investigação epidemiológica dos casos está em andamento e a informação será atualizada semanalmente.

■ Medidas de Prevenção:

Sexual

Evitar a exposição fecal-oral durante a atividade sexual:

- uso de barreiras de látex durante o sexo oral e anal (camisinha adaptada, "dental dam", filme PVC, uso de luvas);
- lavagem de mãos, da região genital e anal antes e depois do sexo.

Água e alimentos

Consumir água potável; Lavar as mãos com água e sabão antes de preparar ou comer alimentos; Higienizar os alimentos crus antes do consumo; Evitar o consumo de alimentos produzidos em condições insatisfatórias ou de origem duvidosa.

Vacinação

A vacina de hepatite A (inativada) foi introduzida no calendário nacional de vacinação a partir de 1º de julho 2014 e está disponível na rede pública para crianças de 1 a 2 anos de idade. A vacina também é recomendada para pessoas vivendo com HIV/Aids, portadores crônicos de VHB e VHC e outras hepatopatias crônicas.