


# HEPATITE A



- 252 casos notificados desde 01/01/2017
- 84% sexo masculino; 71% entre 18 e 39 anos
- 99 (39%) casos adquiridos por contato sexual desprotegido (HSH)
- 22 casos adquiridos por água/alimentos
- 131 (52%) casos ainda em investigação
- 03 casos de hepatite fulminante, 02 óbitos


## 1. Hepatite A - Casos confirmados notificados segundo a semana de notificação, Município de São Paulo, 2016 e 2017\*(até 15/07/2017). Em 2016 (n=46); Em 2017 (n=252)




Fonte: SINANNET/COVISA/FormSUS \*DADOS ATÉ SE 28, sujeitos à revisão

## 2. Hepatite A - Casos confirmados notificados segundo a faixa etária e categoria de exposição, Município de São Paulo, 2017\*(até 15/07/2017).

### Faixa etária (N=252)




### Categoria de exposição (N=252)




Fonte: SINANNET/COVISA/FormSUS \*DADOS ATÉ SE 28, sujeitos à revisão

### 3. Hepatite A - Casos confirmados notificados segundo sexo biológico e semana de primeiros sintomas, Município de São Paulo, 2017\* (até 15/07/2017)



Fonte: SINANNET/COVISA/FormSUS \*DADOS ATÉ SE 28, sujeitos à revisão

### 4. Hepatite A - Casos confirmados notificados no Município de São Paulo, segundo Município de residência, 2017\* (até 15/07/2017)



Fonte: SINANNET/COVISA/FormSUS \*DADOS ATÉ SE 28, sujeitos à revisão

## Medidas recomendadas:

### ■ Notificação e investigação dos casos:

Todos os casos confirmados laboratorialmente devem ser notificados exclusivamente por meio da Ficha SINAN de Hepatites Virais e complementada pelo Questionário FormsUS durante o atendimento ou na investigação pela SUVIS de Residência. Inclusive, o link pode ser enviado para preenchimento pelo próprio paciente. **Não esquecer de informar nas observações da Ficha SINAN as complicações como hepatite fulminante, necessidade de transplante hepático e evolução para óbito.**

Questionário complementar:

[http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id\\_aplicacao=31939](http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=31939)

**A investigação epidemiológica dos casos está em andamento e a informação será atualizada semanalmente.**

### ■ Medidas de Prevenção:

#### Sexual

Divulgar informação para evitar a exposição fecal-oral durante a atividade sexual:

- uso de barreiras de látex durante o sexo oral e anal (camisinha adaptada, "dental dam", filme PVC, uso de luvas);
- lavagem de mãos, da região genital e anal antes e depois do sexo.

#### Água e alimentos

Consumir água potável; Lavar as mãos com água e sabão antes de preparar ou comer alimentos; Higienizar os alimentos crus antes do consumo; Evitar o consumo de alimentos produzidos em condições insatisfatórias ou de origem duvidosa.

#### Vacinação

A vacina está recomendada para pessoas vivendo com HIV/ aids, portadores crônicos de VHB e VHC e outras hepatopatias crônicas. Reforçar a vacinação contra Hepatite A em pacientes com critérios já definidos. Reforçar a prática de higiene pessoal e sexual, uma vez que os HSH imunocompetentes não estão contemplados na vacinação pelo SUS.

**Os Boletins serão publicados no site da COVISA: [www.prefeitura.sp.gov.br/covisa](http://www.prefeitura.sp.gov.br/covisa), na página da DTA.**

Vigilância de Doenças de Transmissão Alimentar/VEDTA/CCD/COVISA  
CIEVS/CCD/COVISA