


# HEPATITE A



- 455 casos notificados desde 01/01/2017 426 casos
- 395 (87%) sexo masculino; 364 (80%) entre 18 e 39 anos; Média = 27 anos; Mediana = 30 anos
- 197 casos (43%) adquiridos por contato sexual desprotegido
- 46 casos (10%) adquiridos por água/alimentos contaminados
- 212 casos (47%) com fonte em investigação
- 03 casos de hepatite fulminante, 02 óbitos


## 1. Hepatite A - Casos confirmados notificados segundo a semana de notificação, Município de São Paulo, 2016 e 2017\* (até 02/09/2017). Em 2016 (n=54); Em 2017 (n=455)



Fonte: SINANNET/COVISA/FormSUS \*DADOS ATÉ SE 35, sujeitos à revisão


## 2. Hepatite A - Casos confirmados notificados segundo a faixa etária e categoria de exposição provável, Município de São Paulo, 2017\* (até 02/09/2017).

### Faixa etária (N=455)



Faixa etária


### Categoria de exposição (N=455)



nº casos


Fonte: SINANNET/COVISA/FormSUS \*DADOS ATÉ SE 35, sujeitos à revisão

### 3. Hepatite A - Casos confirmados notificados segundo sexo biológico e semana de primeiros sintomas, Município de São Paulo, 2017\* (até 02/09/2017)



Fonte: SINANNET/COVISA/FormSUS \*DADOS ATÉ SE 35, sujeitos à revisão

### 4. Hepatite A - Casos confirmados notificados no Município de São Paulo, segundo Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) de residência e de notificação, 2017\* (até 02/09/2017). (395 casos são residentes no MSP = 86,8%)



Fonte: SINANNET/COVISA/FormSUS \*DADOS ATÉ SE 35, sujeitos à revisão.

## Medidas recomendadas:

### ■ Notificação e investigação dos casos:

Todos os casos confirmados laboratorialmente devem ser notificados exclusivamente por meio da Ficha SINAN de Hepatites Virais e complementada pelo Questionário FormsUS durante o atendimento ou na investigação pela SUVIS de Residência. Inclusive, o link pode ser enviado para preenchimento pelo próprio paciente. **Não esquecer de informar nas observações da Ficha SINAN as complicações como hepatite fulminante, necessidade de transplante hepático e evolução para óbito.**

Questionário complementar:

[http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id\\_aplicacao=31939](http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=31939)

**A investigação epidemiológica dos casos está em andamento e a informação será atualizada semanalmente.**

### ■ Medidas de Prevenção:

#### Sexual

Divulgar a informação para evitar a exposição fecal-oral durante a atividade sexual:

- uso de barreiras de látex durante o sexo oral e anal (camisinha adaptada, "dental dam", filme PVC, uso de luvas);
- lavagem de mãos, da região genital e anal antes e depois do sexo.

#### Água e alimentos

Consumir água potável; Lavar as mãos com água e sabão antes de preparar ou comer alimentos; Higienizar os alimentos crus antes do consumo; Evitar o consumo de alimentos produzidos em condições insatisfatórias ou de origem duvidosa.

#### Vacinação

A vacina está recomendada para pessoas vivendo com HIV/ aids, portadores crônicos de VHB e VHC e outras hepatopatias crônicas. Reforçar a vacinação contra Hepatite A em pacientes com critérios já definidos. Reforçar a prática de higiene pessoal e sexual, uma vez que os HSH imunocompetentes não estão contemplados na vacinação pelo SUS.

**Os Boletins estão disponíveis no site da COVISA: DTA/Diarreias/Hepatite A**

[http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia\\_em\\_saude/index.php?p=240068](http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=240068)

Vigilância de Doenças de Transmissão Alimentar/VEDTA/CCD/COVISA  
CIEVS/CCD/COVISA