

LEPTOSPIROSE

SAIBA O QUE É E
COMO EVITAR.



LEPTOSPIROSE - DOENÇA GRAVE


É uma doença infecciosa que atinge os homens e os animais, sendo causada por uma bactéria presente na URINA do rato.



RATOS - COMO EVITAR

HOMEM - COMO SE CONTAMINA

O homem fica doente quando entra em CONTATO com a água ou lama contaminada através de ferimentos, arranhaduras e mucosas (interior da boca, nariz, ânus, olhos, etc...) ou mesmo, quando a pele está perfeita, pelo contato prolongado com essa água contamininada.




LEPTOSPIROSE - COMO PREVENIR

- . Evitar ao máximo o contato com água ou lama contaminada (proveniente de enchentes, esgotos, etc...);



Na impossibilidade de evitar esse contato:

- . Usar proteção com botas e luvas de borracha, sempre que possível, e na ausência destes, utilizar sacos plásticos duplos presos nas mãos e pés.



RATOS - COMO EVITAR

- Recuperar o meio ambiente para evitar a livre multiplicação de roedores.
- Eliminar as fontes de "Abrigo", Água e Alimento", através de medidas práticas, tais como:
 - 1- Acondicionar devidamente o lixo, ar mazenando-o longe do solo;
 - 2- Colocar o lixo para coleta pouco an tes do lixeiro passar;




- 3- Evitar o acúmulo de objetos inúteis e entulho nos quintais;
- 4- Manter limpos e desmatados os terre nos baldios e as margens de córregos;




5- Manter o mato roçado;

6- Fechar buracos entre telhas, paredes e rodapés;



7- Conservar caixa d'água, ralos e vasos sanitários bem fechados; com tampas pesadas;



8- Colocar aparas ("bainhas") de metal em volta das calhas;

9- Retirar todas as noites os vazilhanes do cachorro e lavá-los.



ENCHENTES - O QUE FAZER

Depois que ocorreu a enchente é muito importante, para eliminar a bactéria presente nesse ambiente:

- 1- Limpar a caixa d'água com a seguinte solução: 1 litro de água sanitária para 1000 litros de água;
- Aguardar 1 hora e esvaziá-la, podendo utilizar esta água na limpeza da casa.
- 2- Limpar a casa, as paredes, o chão, etc...com a seguinte solução: um copo de água sanitária para um balde (ou lata) de 20 litros de água.
- 3- Ferver ou filtrar a água de beber.

CUIDADOS IMPORTANTES

Os sintomas iniciais da leptospirose são parecidos aos de uma "gripe" comum.

Se você esteve em água ou lama de enchentes, relate esse fato ao médico do serviço de saúde. O tratamento imediato é a melhor solução.



Centro de Controle de Zoonoses - PMS/SP
Centro Colaborador Para Controle de Zoonoses Urbanas - OMS
Centro de Referência Nacional Para Zoonoses Urbanas - MS



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Serra Eulália, 86 - Santana - São Paulo

