

# Seminário Atenção Integral à Saúde do Homem

13 de novembro 2017  
São Paulo/SP



Ministério da  
Saúde

# Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

2017




Ministério da  
Saúde

**População  
Masculina  
103,4 milhões  
(49.6%)**



**População-  
prioritária:  
20 a 59 anos**



**População  
Feminina:  
104,7 milhões  
(50.3%)**

**29,2 milhões = 14% do total e  
28,2% da população masculina**

Fonte: Projeção IBGE, 2017 – Estimativas

Populacionais.



Ministério da  
Saúde

# PECULIARIDADES EM RELAÇÃO ÀS MULHERES

## ♂ MORTALIDADE

♂ Vivem 7,2 anos menos em média do que as mulheres




## ♂ MORBIDADE

- ♂ Doenças do coração (infarto, AVC);
- ♂ Doenças mentais e sofrimento psíquico;
- ♂ Cânceres (pulmonar, próstata, pele);
- ♂ Colesterol elevado;
- ♂ Pressão alta



## Distribuição dos óbitos por sexo e faixa etária. Brasil, 2009 a 2014




Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM- Acessado em 11/07/16



Ministério da  
Saúde

## Principais causas de mortalidade na população masculina de 20 a 59 anos. Brasil, 2009-2014



Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM- Acessado em 11/07/16




Ministério da  
Saúde

# ***POR QUE OS HOMENS MORREM MAIS DO QUE AS MULHERES?***



Ministério da  
Saúde




Ministério da Saúde



# ***POR QUE OS HOMENS NÃO SE CUIDAM E NÃO PROCURAM OS SERVIÇOS DE SAÚDE?***



Ministério da  
Saúde



# ***CONSTRUÇÃO DA PNAISH***


A partir da década de 1970 o tema saúde do homem veio à tona com os primeiros debates em torno da relação entre o modelo de masculinidade hegemônica na sociedade e os agravos à saúde do homem (GOMES; NASCIMENTO, 2006). Confira na linha do tempo alguns eventos importantes para a saúde do homem.

Fonte: EAD Saúde do Homem -UFSC



Ministério da  
Saúde





Fonte: EAD Saúde do Homem -UFSC



Ministério da  
Saúde



# A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem - PNAISH

**136**  
136  
136

**NÃO IMPORTA O TIPO DE  
HOMEM QUE VOCÊ É.**

**NÃO IMPORTA O TIPO DE  
HOMEM QUE VOCÊ É.**

**NÃO IMPORTA O TIPO DE  
HOMEM QUE VOCÊ É.**

**SEJA DO TIPO QUE CUIDA DA SAÚDE.**

**SEJA DO TIPO QUE CUIDA DA SAÚDE.**

**SEJA DO TIPO QUE CUIDA DA SAÚDE.**

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem promove ações específicas para você CUIDAR de si e dos outros que você quer bem. Este é um direito seu. Prevenção é qualidade de vida. Homem, escolha Saúde!

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem promove ações específicas para você CUIDAR de si e dos outros que você quer bem. Este é um direito seu. Prevenção é qualidade de vida. Homem, escolha Saúde!

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem promove ações específicas para você CUIDAR de si e dos outros que você quer bem. Este é um direito seu. Prevenção é qualidade de vida. Homem, escolha Saúde!

PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE.

PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE.

PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE.



Ministério da  
Saúde

# Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009

## Diretriz

- Promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos, respeitando os ***diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão de Estados e Municípios.***

## Objetivo

- Facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde da Rede SUS, mediante a atuação nos aspectos socioculturais, sob a ***perspectiva relacional de gênero,*** contribuindo de modo efetivo para a ***redução da morbidade, da mortalidade e a melhoria das condições de saúde.***



# EIXOS DA PNAISH



Ministério da Saúde

Curso EAD "Atenção Integral à Saúde do Homem" em parceria com a UFSC.

- ✓ Apresentação do curso
- ✓ Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem
- ✓ Acesso e acolhimento na atenção à saúde do homem
- ✓ Prevenção e cuidados às doenças prevalentes em homens
- ✓ Morbimortalidade por causas externas na saúde do homem
- ✓ Atenção à saúde mental do homem
- ✓ Paternidade e cuidado
- ✓ Atenção à saúde sexual e reprodutiva do homem
- ✓ Intercorrências na saúde sexual e reprodutiva do homem
- ✓ Homens e atenção à saúde no trabalho



Acesse

<http://saudedohomem.ufsc.br>

Este projeto tem como meta capacitar 6000 profissionais de saúde da Atenção Básica em todo o território nacional

**Público-alvo:** profissionais de saúde de nível superior atuantes na Atenção Básica, na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)

Lançado em outubro de 2016  
1.492 certificados\*  
\*06/09/17



Ministério da  
Saúde



# Acesso e Acolhimento

*Tem por objetivo sensibilizar os trabalhadores da saúde e os homens quanto à necessidade destes buscarem os serviços de atenção básica - e serem atendidos e cuidados com qualidade, evitando a procura pela assistência especializada quando alguma doença já estiver instalada, considerando as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população masculina.*



Ministério da  
Saúde



# ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Homem acessa o sistema de saúde por meio da atenção especializada, já com o problema de saúde instalado e evoluindo de maneira insatisfatória.

## Consequências

Agravo da morbidade;  
Maior sofrimento.

Menor possibilidade de resolução;  
Maior ônus para o Sistema Único de Saúde.

## Conclusão

Muitas doenças poderiam ser evitadas se os homens procurassem os serviços de saúde com mais regularidade, e na Atenção Básica.



Ministério da  
Saúde



Entender a saúde do homem como um conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, executado nos diferentes níveis de atenção. Também priorizar a AB, com foco na ESF, pois essa é a porta de entrada preferencial do sistema de saúde integral, hierarquizado e regionalizado.

Nortear a prática de saúde pela humanização e a qualidade da assistência junto aos princípios do SUS, os quais devem permear todas as ações.

**COMO ADEQUAR O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS HOMENS?**

Incluir na Educação Permanente dos trabalhadores do SUS, temas ligados a atenção integral à saúde do homem.

Reorganizar as ações de saúde, por meio de uma proposta inclusiva, reconhecendo o homem como sujeito de cuidados, e na qual os homens considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos.

Fonte: EAD Saúde do Homem -UFSC



Ministério da  
Saúde

# O que a CNSH está fazendo para melhorar o acesso e acolhimento do homem nos serviços de saúde?

Lançamento e capacitação do Guia de Saúde do Homem para ACS e do Guia do Pré-natal do parceiro para profissionais de saúde

Recomendação de horário ampliado para UBS

Capacitação de profissionais da Atenção Básica



Ministério da Saúde



**Estímulo ao pré-natal do parceiro como possível vinculação e captação do homem para ações de saúde.**

**Cursos em EAD, gratuitos para educação em saúde de profissionais e população.**

**Apoio técnico para os entes federados.**



Ministério da  
Saúde



# Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva



Ministério da  
Saúde



Tem como objetivo abordar as questões sobre a sexualidade masculina, nos campos psicológico, biológico e social, bem como respeitar o direito e a vontade do indivíduo de planejar, ou não, ter filhos.



Ministério da  
Saúde



# Direitos Sexuais

Direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminações e imposições e com respeito pleno pelo corpo do (a) Parceiro (a).

Direito de escolher o (a) parceiro (a) sexual.

Direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças.

Direito de viver a sexualidade independentemente de estado civil, idade ou condição física.


Direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual.

Fonte: CAB Saúde sexual e saúde reprodutiva / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.



Ministério da  
Saúde

# Direitos Reprodutivos



Fonte: CAB Saúde sexual e saúde reprodutiva / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.



Ministério da  
Saúde

# DISFUNÇÕES SEXUAIS MASCULINAS



Ministério da Saúde



# MÉTODOS CONTRACEPTIVOS PARA POPULAÇÃO MASCULINA


## PRESERVATIVO MASCULINO



## VASECTOMIA



## Número de vasectomias e laqueaduras realizadas, Brasil 2009-2017



Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares e ambulatorial do SUS (SIH/SUS) acessado em 05/07/2017




Ministério da  
Saúde



# SÍFILIS ADQUIRIDA

PERCENTUAL DE CASOS DE SÍFILIS ADQUIRIDA  
SEGUNDO SEXO POR ANO DO DIAGNÓSTICO.  
BRASIL, 2011 - 2015.




FONTE: Sinan/SVS/MS.



Ministério da  
Saúde

## Distribuição percentual de casos de sífilis congênita segundo informações sobre tratamento do parceiro da mãe por UF, Brasil, 2015.



Fonte: Boletim Epidemiológico Sífilis 2016 e MS/SVS/DDSHV e IBGE



Ministério da Saúde



# Ações propostas no combate a sífilis



Ministério da Saúde



Ministério da Saúde  
Secretaria de Vigilância em Saúde  
Departamento de Vigilância, Prevenção e  
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais

Combate à  
**SÍFILIS**  
CONGÊNITA

**Agenda de Ações Estratégicas  
para Redução da Sífilis  
Congênita no Brasil**

Brasília - DF  
2016

[http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2016/59215/agenda\\_de\\_acoes\\_e\\_strategicas\\_pdf\\_14626.pdf](http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2016/59215/agenda_de_acoes_e_strategicas_pdf_14626.pdf)



Ministério da  
Saúde



# Legislações

**PORTARIA Nº 3.161, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011:** Dispõe sobre a administração da penicilina nas unidades de Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 1º Fica determinado que a penicilina seja administrada em todas as unidades de Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nas situações em que seu uso é indicado.

Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 156/GM/MS, de 19 de janeiro de 2006, publicada no Diário Oficial da União nº 15, de 20 de janeiro de 2006, Seção 1, página 54.

**Nota informativa conjunta nº 29/2014/SGAB/SAS/SVS/MS** entre outras atribuições solicita aos gestores e estabelecimentos de saúde a realização de testagem de HIV e Sífilis em todas as gestantes e seus parceiros e início de tratamento em tempo oportuno.

**PROJETO DE LEI DA CÂMARA nº 146, de 2015,** Institui o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, a ser comemorado no terceiro sábado do mês de outubro de cada ano. **Aprovado em 09/03/2017.**



Ministério da  
Saúde



# Normativas

**Decisão COFEN Nº 0094/2015:** Reforça a importância do engajamento dos profissionais de enfermagem na administração oportuna da penicilina contribuindo para o enfretamento deste agravo à saúde crescente no país e revoga o parecer de Conselheiro nº 008/2014 que colocava uma série de exigências aos profissionais de enfermagem na administração da penicilina.

**Parecer de conselheiro Nº 259/2016** aprovado na decisão **COFEN Nº 244/2016:** aprovou a realização de teste rápido por Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, sob supervisão de enfermeiro [http://www.cofen.gov.br/parecer-de-conselheiro-n-2592016\\_46252.html](http://www.cofen.gov.br/parecer-de-conselheiro-n-2592016_46252.html) e [http://www.cofen.gov.br/decisao-cofen-no-2442016\\_46254.html](http://www.cofen.gov.br/decisao-cofen-no-2442016_46254.html)

**Nota técnica COFEN/CTLN Nº03/2017- (14/06/2017)-** Objetivo de esclarecimento aos profissionais de enfermagem, sobre a importância da administração da Penicilina Benzatina nas UBS do SUS principalmente para o tratamento da sífilis na gestação, que é um grave problema de Saúde Pública:

1- A Penicilina Benzatina pode ser administrada por profissionais de enfermagem no âmbito das UBS, mediante prescrição médica ou de enfermagem;

2-Os Enfermeiros podem prescrever a Penicilina Benzatina, conforme os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais, Secretarias Municipais, Distrito Federal ou em rotina aprovada pela instituição de saúde.

3-A ausência do médico na UBS não configura motivo para não realização da administração oportuna da Penicilina Benzatina por profissionais da enfermagem.



Ministério da  
Saúde




# HIV/AIDS

## Infecção cresce em todas as faixas no público masculino jovem



- Detecção de HIV/Aids em homens de 20 a 24 anos dobrou nos últimos dez anos.
- Em 2005 eram 16,2 e em 2015, 33,1 casos por 100 mil habitantes.



Fonte: Boletim Epidemiológico - Aids e DST

Ano V - nº 1 - 27ª a 53ª - semanas epidemiológicas – julho a dezembro de 2015

Ano V - nº 1 - 01ª a 26ª - semanas epidemiológicas - janeiro a junho de 2016

