



***Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA)**

Região Centro-Oeste:

CTA Henrique de Souza Filho (CTA Henfil)

R. Líbero Badaró, 144 - Centro. Tel: 3241-2224

Região Norte:

CTA Pirituba

Av. dr. Felipe Pinel, 12 - Pirituba. Tel: 3974- 8569

Região Sul:

CTA Parque Ipê

R. Francisco Antunes Meira, 255 - Parque Ipê. Tel: 5842- 8962

CTA Santo Amaro

Rua Promotor Gabriel Netuzzi - Perez, 159 - Santo Amaro. Tel: 5686-1475

Região Leste:

CTA São Miguel

Rua Engenheiro Manoel Osório, 151 - São Miguel Paulista. Tel: 2297-6052

CTA Cidade Tiradentes

Rua Luis Bordes, 96- Cidade Tiradentes. Tel: 2282-7055

CTA Dr. Sérgio Arouca

Rua Valente de Novaes, 131 - Itaim Paulista. tel: 2561-3052

CTA São Mateus

Av. Mateo Bei, 838 - São Mateus. Tel: 2919-0697

CTA Vila Chabilândia

Guaianases. Tel: 2554-5312.

Para saber o endereço da

UBS ligue para 156.

www.prefeitura.sp.gov.br/covisa

Hepatite



Hepatite B e C

Hepatite é uma inflamação do fígado, geralmente de evolução silenciosa e quase sempre sem sintomas. As hepatites B e C são causadas por vírus. Milhões de pessoas podem ser portadoras dos vírus, mas ainda não sabem.


Transmissão (Como se pega?)

- As hepatites B e C podem ser transmitidas por sangue contaminado presente em objetos que podem ser compartilhados como agulha, alicate de unha, aparelho de barbear e pelo uso de material não esterilizado na colocação de piercing, na realização de tatuagens e em procedimentos cirúrgicos.
- Pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 1993 podem ter adquirido a hepatite C.
- A hepatite B é uma Doença Sexualmente Transmissível (DST) e muito fácil de pegar.
- Também pode ser transmitida da mãe portadora do vírus para o filho, principalmente no momento do parto.

Não se pega hepatite B ou C através de abraço, aperto de mão, beijo, uso de talheres, copos, uso do mesmo banheiro e de assento de ônibus.

Diagnóstico (Como saber se tem hepatite B e C)

Só com exames de sangue específicos é possível saber se a pessoa está ou não com hepatite B ou C. Estes exames podem ser realizados em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) ou nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA).*



Como prevenir?

- Não compartilhar objetos como escovas de dente, lâminas de barbear ou depilar, seringas e agulhas, materiais para fazer tatuagens e piercing, cachimbos e canudos para os usuários de drogas. Utilizar material esterilizado ou descartável em serviços de saúde, salões de beleza, realização de tatuagem ou colocação de piercing.
- Usar camisinha em todas as práticas sexuais.

Para a prevenção da hepatite B existe vacina. Para ficar protegido é preciso receber três doses da vacina

A vacina é oferecida em todas as UBS para pessoas até 24 anos, gestantes e pessoas com maior risco de contrair o vírus como profissionais de saúde, hemofílicos, pacientes que fazem hemodiálise, portadores do vírus da hepatite C, bombeiros, policiais, manicures, portadores de HIV, profissionais do sexo, usuários de drogas.



As crianças devem receber a primeira dose da vacina nas primeiras 24 horas após o nascimento para evitar a transmissão de hepatite B para o recém nascido.

Para a hepatite C não existe vacina.

As pessoas com hepatite B ou C devem ser encaminhadas para a rede de Ambulatórios de Especialidade.